



5-0310

0444

法規
關係

六月十二日午前大本營着電

總司令部

在開方に面接シテ小銃弾内
了り共三年八百九十二年六月廿四日連合軍所
名十元該統三連合軍所要銃火機槍彈藥等
我軍傷者中創孔過大シダムダム白彈頭得
之疑アルミアリ
赤夕准ニ斯之レ得サル彈藥其物存在ガ論
ウ詔教ナリ
實物眞及書類ハ後ヨリ送ル

MT.

52224

398

5-0310

0445

アジア歴史資料センター

Japan Center for Asian Historical Records

<http://www.jacar.go.jp/>

別紙ダムダム弾ニ関スル報告書類并ニ露軍ノ使用シタル同弾
寫真参考ノ為メ配布ス

明治三十七年十月

大本營陸軍幕僚

52224

399

MT.

5-0310

0446

アジア歴史資料センター

Japan Center for Asian Historical Records

<http://www.jacar.go.jp/>

明治三十七年九月八日

第二軍參謀長

落合豊三郎

滿洲軍總參謀長男爵兒玉源太郎殿

ダムダム弾ニ付報告

遼陽ノ戰闘後停車場附近ニ敵ノ遺棄シタル小銃弾薬中ダムダム弾二種アリ共ニ一千八百九十年式銃ト殆シド同口径ナルカ如キモ同銃ニ適合セス未タ之ニ適合スル小銃ヲ發見セサルモ今聞ノ戰闘ニ於テ敵ノ之ヲ使用セシハ別紙歩兵第三十八聯隊長ノ報告ニ依リ明瞭ナリ

因テ現品並ニ該報告書相添ヘ此段及報告候也

MT.

52224

400

5-0310

0447

明治三十七年八月二十六日耿家庄子ニ於ケル戦闘ハ夜間ノ為メ敵ニ
接近シ射撃ヲ開始セシヲ以テ傷者ノ創ロノ大ナルハ自然ノ勢ナレモ
其創ロニ抗テ被套破片ノ附着シアルハ是レ特種ノ弾丸ヲ使用セシ
ヤノ疑有之候ニ就テハ別紙軍醫ノ調書及被套破片相添ヘ此段
及報告候也

明治三十七年九月七日

歩兵第三十八聯隊長内藤新一郎



52224

401

5-0310

0448

明治三十七年八月二十六日耿家庄子ニ於ケル戦鬪ニ於テ秦家堡子假繩帶所ニ收容セシ死傷者ハ合計三十三名(内死体一外傷二輕傷)ニシテ重傷十七名輕傷十三名トス

死傷者ノ創況ハ射入射出兩口共ニ多クハ不正圓形ヲ呈シ直徑約一五仙迷乃至ニ。仙迷ヲ有シ創口ヨリ被套ノ破片ヲ除去セシモノ四名アリ又出血多ク右下腿貫通銃創兼骨傷ニシテ骨折端ノ容易ニ運動スルモノアリ

火葬セシ即死者十二名、死体ニ就キ検セシニ創口多クハ前記ノ如ク大ナリキ

以上ノ創況ニヨリ考察スルニ敵ハ軟鉛丸又ハダムダム弾、如キ

創口ヲシテ大ナラシムル彈丸ヲ用ヒシモノナラン

負傷者中一名ハ收容後死セシ衛生隊ニ担送セシ重傷者十一名中死ニ瀕スルモノハ名アリ是等ハ貴要部ノ損傷ニ依ルベシト雖モ又創口ノ大ナルニ因スルモノト云フベシ

右及報告候也

明治三十七年八月二十六日

陸軍一等軍醫 橋上亘

歩兵第三十八聯隊第一大隊長木村直孝殿

403

52224

MT

52224

402

0449

5-0310

アジア歴史資料センター

Japan Center for Asian Historical Records

<http://www.jacar.go.jp/>

五

明治三十七年八月十二日

第一軍參謀長 藤井茂太
大本營參謀次長 長岡外史殿

参通七八八ヲ以テ御照會相成候「ダムダム」彈ニ中リタル疑ヒアル
第十二師團彈藥大隊外衛兵、創傷換案書及御送付候也
追テ岩田軍醫ハ第十二師團彈藥大隊附最高級醫官ニ候也



52224

404

5-0310

0450

創傷検案書

第十二師團彈薬大隊第一歩兵彈薬縦列

砲兵輸卒 於保 末次 郎

右明治三十七年六月十二日午前二時清國鳳凰城東方大歪ニ於テ
第一歩兵縦列宿營地ヲ距ル北方二百米突ノ道路上ニ於テ外衛兵勤務
ノ際龍来セル敵ノ為メ負傷セントノ報ニ接シ直ナニ至リ右上半部過半

血液ヲ以テ汚染セラレタル夏袴ヲ去リ檢スルニ

其所見左ノ如シ

第一

(實大)



筋線

第二

(實大)

右大腿上三分之一部前面中央ニ半仙迷餘ノ横裂
傷状創口アリ(第一創)創縁正シク面清潔少シク
突隆ニ周圍亦微ニ腫張セリ之ヨリ稍上方ニ仙迷
許ヲ距テ外側ニ偏シ小豆大ノ創口アリ(第二創)
創縁創面共ニ不正ニシテ組織挫滅セラレ暗赤色

ヲ呈シ全創面ハ周圍皮膚ヨリ陥没凸出スル事無ク及周圍ノ腫張ナシ
又同大腿ノ後面外側ニ第一創ヨリ稍低キ高サニ於テ継絆ノ裂傷状創
口アリ(第三創)長サ四仙迷餘巾一五仙迷ニシテ創縁稍挫滅シ創面ハ両
側ヨリ筋肉面ヲ露出シ該筋面ニ付着セル結締織ハ不正ニ断裂ノ
儘纏絡シ面ハ暗赤色ニシテ稍汚染セルモ硝煙ヲ留ムル事ナシ當
時三創共殆ト止血シ別ニ骨傷ノ徵候無ク傷者ハ自働的ニ下肢ヲ
運動シ得ベク疼痛著シカラスト云フ

以上ノ徵候ニ依テ案スルニ創傷ハ右大腿ノ貫通銃創ニシテ彈丸
ハ被傷者ノ前方ヨリ飛來シ第一創ヨリ入り第三創ニ出テタルモノ
ナルベク然ル時ハ第二創ハ其形状ノ小且不正ナル点ヨリ同彈破
片ノ為ニ生シタルモノト説明スルノ外無ク其創口ハ深部ニ達セル
如キモ視診上其内外何レヨリ破裂損傷セシメシヤハ確メ難シ而
シテ各創ノ形状ヨリ察スレバ彈丸ハ爆發力強キモノヲ用ヒ近距

MT

52224

406

MT

52224

405

六

5-0310

0451

アジア歴史資料センター

Japan Center for Asian Historical Records

<http://www.jacar.go.jp/>

離ヨリ發射シタルモノナルベシ

右之通検案候也

第十二師團彈薬大隊附

明治三十七年七月三十日

陸軍二等軍醫 岩田清五郎

創傷検案書

第十二師團彈薬大隊第一砲兵彈薬組列

砲兵輸卒 組地 佐一

右明治三十七年六月二十三日午前三時清國鳳凰城東方南邊條
ノ一部ニ於ケル射入口

左大腿前後固創口(實大)

部ニ於
前西中央

子ニ於テ外衛兵勤務ノ際敵襲ニ遭ヒ左大腿ニ銃創ヲ蒙リ當時同級列ニ在リシ陸軍一
等看護長松永岩吉第一期繃帶ヲ施シタル

上午前六時小官ノ下ニ輸送シ來レリ當時繃

帶ハ血液ノ為已ニ汚染セルヲ以テ交換ノ為之ヲ去リ創部ヲ検
スルニ其所見左ノ如シ

左大腿後面下三分一部ノ稍外側ニ偏シ小指頭大ノ田形創口アリ
創縁薄クシテ不正ナル小鋸齒狀ヲ呈シ周圍平坦僅カニ潮紅シ微
ニ火傷セルガ如ク創縁稍暗赤色ヲ呈シ周圍ニハ血液ヲ付着スル外
硝煙等ヲ認メス此創口ニ相對シ同大腿前面ノ稍内側ニ於テ大
腿中央部ノ高サニ當リ縱經ニ沿ヘル創口アリ其長三仙迷巾一仙迷
餘ニシテ創縁ハ裂傷状ヲ呈セルモ稍不正創口ヨリハ兩側ヨリ筋肉膨
出シ其他結締織ノ不正ニ断裂セルアリ血液ヲ以テ汚染セラル、外異物
ナシ其他骨損傷ノ徵候無ク傷者ハ自覺的鈍痛ヲ訴ヘ下肢ノ運動
ハ障害サル、ノミニシテ自働的ニナシ得ベシ

以上ノ徵候ニ依テ案スルニ創口ハ彈丸ニ依テ生シタルモノニシテ彈丸ハ
前屈ノ姿勢ニアリシ輸卒ノ左後方ヨリ飛来シ上記後面創口ヨリ射

MT

52224

408

MT

52224

407

5-0310

0452

入シ斜メニ右上方ニ向テ軟部ヲ貫通シ前面創口ヨリ出タルモノ
ナルベシ而シテ射入及射出両ロノ形状ニ依レバ近距離ニ於テ發射シ
爆發力稍強大ナル彈丸ヲ用ヒタルモノナルベシ

明治三十七年七月三十日

第十二師團彈藥大隊附

陸軍二等軍醫 岩田清五郎

52224

MT

5-0310

0453



5-0310

0454

明治三十七年十月二日

滿洲軍總參謀長男爵兒玉源太郎

大本營陸軍參謀次長長岡外史殿

遼陽附近會戰ニ於ケル我軍負傷者ニシテ其傷状尋常
一樣ノ銃創若クハ砲創ト認メ難ク或ハ敵ノ使用シタル「ダム
ダム」弾ノ爲メ負傷シタルカノ疑アル者ノ傷状局部ノ写真
及同診斷書寫別紙之通り及送付候也
追テ傷状局部写真及既ニ送付シタル「ダムダム」弾ノ写真
圖ハ爲参考第一、第二軍一從軍ノ外國武官及同通信員
ニ配布致置候間爲念申添候也

MT.

52224

411

5-0310

0455

第一例

歩兵第十八聯隊第四中隊

左前膊貫通銃創 一等卒 近藤圓十

原因及経過 明治三十七年九月二日午後六時清國奉天省三里庄ノ戰闘ノ際伏姿ニテ敵ト約六百米突ノ距離ヨリ左前膊ニ負傷シ同日午後八時仮縛帶所ニ到リ衛生隊ヲ經テ四日前十時南八里庄第一野戰病院入院ス入院當時ノ現症 左前膊前面中央ニ射入シ後面ノ稍尺骨側ニ射出ス射入口ハ不正裂創状ヲ爲シ射出口ハ甚シキ破裂状ヲ呈ス其長サ九、五仙幅五仙迷ニシテ皮膚及筋膜ヲ破壊シ筋肉ハ深ク断裂シ其創況頗ル慘状ヲ極メリ

第二例

歩兵第四十一聯隊第十一中隊

右上膊貫通銃創 一等卒 壇上好吉

原因及経過 明治三十七年九月三日午後二時清國奉天省三里庄附近攻撃ノ際散兵線ニ於テ膝射ノ姿勢ニテ約七百米突ノ距離ヨリ飛来セシ敵ノ銃丸ニ依テ負傷シ直ニ仮縛帶所ニ到リ救急处置ヲ受ケ次テ同夜十二時南八里庄第一野戰病院ニ來ル

入院當時ノ現症 射入口ハ右上膊中三分一、後面ニアリ圓形ニシテ小指頭大周囲ノ皮膚ニ著シキ変化ナシ射出口ハ其前面ニアリ直徑八仙迷上膊ノ長径ニ沿フテ橋圓形噴火口状ヲ呈シ軟部ヲ断裂シ骨ヲ破碎ス創面ノ出血著シク創縁腫起ス創底ヨリ筋肉腱ノ断裂時ヲ切除シ骨膜ヨリ剥離シ大小多數ノ骨片ヲ除去且ツ内臓筋起始部ノ外側腱ヲ纏絡シ著シク變形シ内容ナキ銃丸ノ皮殼及無數ノ小ナル鉛片ヲ摘出スコノ前面ノ創口ハ恐らく破碎セラレタル骨片ノ噴出即チ所謂反達性銃丸ニ依テ發起シタルモノナランモ如斯噴火口状ヲ呈スル銃創ノ射入孔ハ頗ル稀有トス可キモノナリ

MT.

52224

413

MT.

52224

412

5-0310

0456

第三例

歩兵第十一聯隊第一中隊

右前脛貫通銃創
兼前脛骨々折

二等卒 小 跡 勝 吉

原因 及 経過

明治三十七年九月二日午後八時頃清國奉天省三里庄附近攻
撃ノ際敵ヨリ約五百米ヲ距リ膝射ノ姿勢ニアル時右前脛ニ負傷シ仮縛
帶所衛生隊ヲ経テ翌三日午後八時南八里庄第五師団第一野戰病院ニ入院ス
入院當時現症 射入口ハ右前脛前面中央部ニアリ射出口ハ後面ノ下三分
一部ニアリ射出口ハ射入口ニ比シテ非常ニ大ニシテ凹凸不平ナリ出血多量ニシテ前脛骨複雜骨折ヲ兼ヌ患側
肉芽ヲ以テ被ハレ凸凹不平ナリ出血多量ニシテ前脛骨複雜骨折ヲ兼ヌ患側
上脛ハ非常ニ腫張ス

第四例

歩兵第四十一聯隊第八中隊

左下腿盲管銃創 上等兵 坪井 弘一郎

右傷名ヲ以テ衛生隊ヨリ送付スルモ左下腿前面中央部ニ於テ長径三仙巾二仙
ノ射入口ヲ有スル盲管銃創ニシテ其創口ノ大ニシテ爆裂ノ状ヲ呈スルヲ見レバ
普通ノ小銃弾創ト見做シ難シ

MT.

52224

415

MT.

52224

414

5-0310

0457



Second private Dangami, 41st, Infantry.
Bullet wound.
Note. Shot at the range of about 700
metres while kneeling. The picture
shows the exit. The diameter is
8 cm. The bone was smashed.
The entrance at the back is circular.

MT.

52224

417



Second private Kondo, 18th, Infantry.
Bullet wound.
Note. Shot at the range of about
600 metres while lying. The picture
shows the exit, 9.5 cm. long and
5 cm. wide.

MT.

52224

416

5-0310

0458



First private Tsuboi, 41st Infantry.

Bullet wound.

Note. The picture shows the entrance.
It is 3 cm. long and 2 cm. wide.
It appears as if by explosion and
is different from one by the ordinary
bullets.



Third private Koato, 11th, Infantry.

Bullet wound.

Note. Shot at the range of about
500 metres while kneeling. The exit
is very big as shown in the picture.
The bone was broken and the back-
arm is extremely swollen.

MT.

52224

419

MT.

52224

419

5-0310

0459

アジア歴史資料センター

Japan Center for Asian Historical Records

<http://www.jacar.go.jp/>