

陸軍 副官ヲ別紙配賦表ノ箇所へ通牒	首題細目名称表別紙ノ通定ヲラレシニ付平時用	部送付ス	追テ本表配賦区分ハ野戰兵器全部ノ部ニ依	リ九一五十糧榴彈砲信管測合機ノ次ニ綴込マ	レ度	陸軍第六六八二號 昭和十一年十月廿八日	本表ハ別紙原稿ニ依リ官房ニ於テ五百部印刷相成	昭和十二年一月廿五日 若	
-------------------	-----------------------	------	---------------------	----------------------	----	---------------------	------------------------	--------------	--

中 27



兵器細目名稱表											
配賦箇所	部数	大臣官房	兵務局	整備局	兵器局	参謀本部	教育總監部	兵器本廠	造兵廠	技術本部	築城本部
	五	二	二	二	四	三	一三	三八	五四	一八	一
配賦表											
配賦箇所	部数	運輸部	經理學校	侍從武官府	憲兵司令部	師團					
		部	校	府	部	近衛	第一	第二	第三	第四	第五
	九	九	一	一	二	三	七	五	五	五	三

支 那 駐 屯 軍	關 東 軍	臺 灣 軍	朝 鮮 軍	團										師
				第 三 十	第 十 九	第 十 六	第 十 四	第 十 二	第 十 一	第 十	第 九	第 八	第 七	
三	一 八 九	一 一 九	八	三	三	五	三	一 三	三	三	三	三	五	航空兵団司令部
														一



別冊添付

陸軍省

第七九四

號

陸技本甲第四三二號

九〇式野砲細目名稱表制定セラレ度件上申

昭和十一年八月十四日

陸軍技術本部長 久村

陸軍大臣伯爵 寺内 壽一 殿

首題火砲細目名稱表左記ノ通制定セラレ度


左記

九〇式野砲細目名稱表

二部



軍



0721

九〇式野砲細目名稱表


昭和十一年七月
陸軍技術本部調製



砲						砲身			區分名稱	數量	細部ノ名稱數量及摘要
鎖	開	擊	槓	擊	鎖	品	隨	附			
抽筒子支栓	抽筒子	擊莖	槓桿	擊莖室塞底	鎖栓	象限儀標線用小ねぢ	閉鎖板	砲口制退機	體		
—	—	—	—	—	—	五	—	—	—		
		擊莖はね	槓桿軸		頭螺		駐螺甲	小ねぢ			
		—	—		—		二同上乙	一蓋(小ねぢ共)			

九〇式野砲

車

[illegible]

平 衡 機													
方 向													
曳	曳	齒	永	永	防 塵 板		永	齒	蓋	齒	傳	左	右
桿	桿	弧	轉	轉	螺	螺	螺	車	車	車	動	座	方
托	托	軸	螺	螺	室	室	室	室	室	室	軸	板	方
架	架	軸	螺	螺	下方	上方	覆	覆	板	覆	軸	板	座
二	二	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
ナット(割ピン共)	ナット(割ピン共)	ホルト用(ナット、割ピン共)	軸筒甲乙 止板 小ねぢ	軸筒甲乙 各一ホルト乙(ナット、駐筒、割ピン共) ニ油孔蓋螺(座金共)	小ねぢ	小ねぢ	軸筒甲乙、丙 各一齒車室副筒(軸筒共)	駐筒 駐筒 駐筒 駐筒	駐筒 駐筒 駐筒 駐筒	ナット(座金、割ピン共)	軸筒	軸筒	軸筒
一	一	四	六	六	六	六	一	一	一	二	一	一	一

[illegible]

[illegible]

九 ノ 式 野 砲	(續)		機		衝								平	
	曳		曳	ば	球	隔		ば		滑	滑	塞	蓋	被
			桿	ね				ね			車			
	桿		托	伸		板		坐			托			
	乙	甲	架	筒	室	乙	甲	乙	甲	車	筒	螺	螺	筒
二	二	二	二	二	二	二	二	二	四	二	二	二	二	
			止板(小ねち二巻)	球						軸筒	小ねち	小ねち		
				二	隔桿					滑車軸	二	一		
				三										

架		小			機 結 聯 架 搖										
接	觸	搖	搖	右	左	機 結 聯 方 後 架 搖					方 前 架 搖				
						轉	駐	誘	駐	搖	止	偏			
續	接	架	架	側	側	把	爪	桿	栓	架	托	架	心		
架	架	蓋板	室	架	架	把	爪	桿	栓	架	托	架	板		
一	一	二	左右各一	一	一	二	二	二	二	左右各一	二	一			
塵除(右方)	塵除(左方)	軸環 注油器取付座	軸環 注油器	軸環 注油器	軸環 注油器	軸環 注油器	軸環 注油器	軸環 注油器	軸環 注油器	軸環 注油器	軸環 注油器	軸環 注油器	軸環 注油器		
副板	副板	副板	副板	副板	副板	副板	副板	副板	副板	副板	副板	副板	副板		
小ねち	小ねち	小ねち	小ねち	小ねち	小ねち	小ねち	小ねち	小ねち	小ねち	小ねち	小ねち	小ねち	小ねち		
三	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四		

九 ワ 式 野 砲	(高底照準機)				架				大				
	蓋	永	齒	齒	駐	駐	車	開	脚	方	右	左	車
	板	轉		車	栓		軸	軸	頭	向	方	方	軸
	甲	室	弧	軸	軸	栓	軸	止	架	板	爪	爪	軸
	一	一	一	一	一	左右各二	一	左右各二	一	一	一	一	一
	駐螺	軸筒甲乙丙丁各一ホルト丙(ナット割込共)		ホルト甲(ナット割込共) ホルト乙(ナット割込共)		止螺(駐螺共)	握把 ナット(割込共)	握桿(ナット小ねぢ共) ばね	ナット(割込共) ばね	注油器	小ねぢ		電機駐螺(小ねぢ共)
	四	四	二	一	一	二			一			二	三
													搖架体ノモノニ同シ
													小架駐螺(小ねぢ共)

0730

復														
坐														
桿														
附														
隨														
品														
コ ス ス ス ス	中央緊塞環		後方ばね坐		緊塞環室	副桿頭螺	後方ばね	後方緊塞環	頭部防塵環	壓環		座板	制衝板	復坐桿牝螺
	大	小	大	乙	甲					環				
										乙	甲			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三	—
						測 計 下								

三

駐						體		架		搖		匡架搖	
品		隨		附		活		品隨附		體		懸	
活塞桿北螺	塞螺甲	駐坐	活塞桿外筒	活塞	活塞桿	後方施身接續板	前方施身接續板					吊架	砵門蓋托坐
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
制衝板	三座板		小ねち	一		座金 接續軸(座金、ナット、テーパーピン共) 座金 左右 各一、張著螺鉄 接續軸(座金、ナット、テーパーピン共)	座金 一、張著螺鉄 接續軸(座金、ナット、テーパーピン共)	注油器取付坐四、小ねち	注油器 四、(二個小注油器)	衝爪 一、小ねち	準板左右各 一、小ねち甲 塵除板用乙左右各 一、小ねち乙	座板 一、ばね	軸栓(割ピン共) 一、 握把 一、

[illegible]

澤	照	分画筒室												
一														
齒板蓋板	ばね室蓋板 滑輪 小ねぢ	二軸 二ばね乙 七ばね室甲	分画筒室蓋	ばね(小ねぢ三共) 目盛被板	一 三	分画筒甲	一	傳動齒車甲	駐螺 齒車軸(ナット、割ピン共) ばね丙	一軸筒 一 一	傳動齒車乙	一		
壓螺甲	小ねぢ	一	齒車室	齒車蓋(小ねぢ四共) 轉輪 駐螺乙	齒車甲乙 一軸(テーパーピン共) 各一	誘導螺桿	ばね丁 駐螺	一 一	偏心軸	ばね室乙(小ねぢ共) 澤桿	一 一	托坐	駐螺	一 一
指針甲	一 一													

九ノ式野砲	脚		具									
	脚		眼鏡托架									
	頭		左右各二									
	注油器	桶軸	蓋板	駐開桿	氣泡管托室乙	氣泡管托室甲	緊定橫桿	誘導螺	指針室	指針乙	駐鉤	壓桿
	二 桶架体ノモノニ同シ	一 蓋螺	一 小ねち	一 ナド(割ピン共) 一 ばね止板	一 蓋螺	一 塞螺 一 氣泡管	一 摩擦駐箭 一 ばね 一 壓板(軸共)	一 壓螺乙	一 駐軸乙 一 托環	一 小ねち甲 一 齒車 一 ばね室丙	一 小ねち	一 ばね
		二 小ねち	一 四	一 駐箭 一 ばね辛	一 氣泡管	一 照明板(小ねち二共) 一 駐螺丙	一 緊定橫桿軸 一 壓桿 一 托板	一 分画筒乙	一 止桿 一 ばね庚	一 照明板 一 小ねち乙		一 壓螺

七

[illegible]

九ノ式野砲	(續)標桿托架甲	撞桿托架 乙 甲	車輪衝板左各二	洗桿托架 乙 甲	駐鋤托架 乙 甲	握把托架 乙 甲	鎗托架 乙 甲	脚尾環	左方結合架
	蓋は収室 一	縛革 一		縛革 一	駐爪ばね握把軸 一	握軍 一	縛革 一	ナット(座金割ヒ共) 一	槓桿把手 ナット(テーパーピン共) 一
	一ばね (軸甲(座金割ヒ共)) 駐子	一		一	一軸(座金共) 握把 一駐栓 一ばね室	一	一	一	一軸栓(座金、ナット、割ピン共) 一ばね 一駐桿

アジア歴史資料センター

脚				制				轉			
標	腰	桑	擔	駐	托	誘	誘	接	力	接	擧
桿	室	棍	托	托	螺	筒	筒	續	續	張	張
架	托	架	架	架	架	架	架	板	臂	桿	桿
乙	掛	架	乙	板	架	桿	前部用	後部用	板	二	一
甲	二	二	一	左各二	一	一	一	一	二	二	二
軸乙			膠子		軸筒甲(小収分共)	座金(割ピン共)	座金(割ピン共)	軸(座金、割ピン共)	坐環		
一			一は収		各「軸筒乙」 「ホルト乙」(ナリ、割ピン共)	「ホルト甲」					
			一塞螺		四二						

九〇式野砲

車		機					
輪		防塵板	樞軸	ハンドル車	覆托環	制動環	車軸結合臂
二		二	左右各二	一	二	左右各三	左右各一
輻	輞	輪帶	轂	軸板	高低照準機ノモノニ同シ	小ねち	駐楔(割ピン共)
一二、輻履甲 三、輻履乙	三、輪帶ボルト(ナット、座金、割ピン共)	一、	轂板 外方轂筒 外方坐板甲、乙 各一、轂筒螺銀甲、乙 各三、 一、托板 駐楔ボルト(ナット、割ピン共) 駐楔(鍵、環三共) 一、駐環	一、球頭螺 一、止爪 一、座金	一、球頭螺 一、止爪(割ピン共) 一、ナット(割ピン共) 三、小ねち	一、六はね甲 二、鉄 一、小ねち	二、
九、輻履乙 三、輪帶ボルト、ナット、割ピン共	六、		六、	一、	三、	一、	

九、

附 隨 品		防 上 方 防 楯	
轂	軸	吊	環
二	二	二	二
止環	軸	体	
一		座板 補強板左右 各一 座板左右 各一 踏板連鈎 二	
		支柱左右 各一 ホルト(ナット、割ピン共) 四	
		支桿甲左右 各一 座板左右 各一 ホルト丙(ナット、割ピン共) 二 ホルト乙(ナット、割ピン共) 二	八
		支桿乙左右 各一 座板 二 ホルト丙(ナット、割ピン共) 二 ホルト乙(ナット、割ピン共) 二	六
		支桿丙左右 各一 ホルト丙(ナット、割ピン共) 二	六
		準板甲左右 各一 ホルト甲(ナット、割ピン共) 二	四
		準板乙 二 ホルト甲(ナット、割ピン共) 二	四
		準板丙 二 ホルト甲(ナット、割ピン共) 二	六
		横桿 二	
		照準孔蓋 一 把手 一 托座 一	一
		砲門蓋 一 托座 一	二

九口式野危	軸	品 隨 附	下 方 防 楯
	坐 左右各二	匣	一
左方坐席板	坐席支材乙	蓋	一
一、外方坐席板托架(座板二共) 左方 一、内方坐席板托架(座板二共) 一、座板 一、ボルト(ナット、割ピン共)	一、制止板 一、外方坐席板托架(座板二共) 左方 一、内方坐席板托架(座板二共) 一、座板 一、曳桿(ボルト、ナット、座板共)	一、座板(座板共) 一、托架甲(座板、托架共) 一、装填品員数表 一、蓋(裏面三貼付シ)ニスラ塗布スヘシ 一、補助板 一、ベルビルばね 一、座板 一、曳桿(ボルト、ナット、座板共)	一、吊板(軸、座板、割ピン共) 一、ばね 一、軸 一、鎖錠 一、螺釘 一、托架甲乙、丙、丁、戊、己、各一(支板、座板共) 左右各二 一、抑板 一、組 一、托架丙(座板三、托架丙共) 一、托架丁(座板三共) 一、托架戊(座板五共) 一、螺釘甲(軸甲共) 一、托板甲 一、座板(座板共) 一、托架甲(座板、托架共) 一、駐板甲 一、銅板 一、銅板對板(軸乙共)

0742
0742-2

九口式野砲

軸		品 隨 附		下
		品		
坐 左右各二		匣		
坐席支材乙		蓋		座板割(二共)
左方坐席板		体		二軸
外方坐席板托架(座板二共) 左方 内方坐席板托架(座板二共) 座板 ボルト(ナット)割ピン共		螺絲乙 托單甲乙丙丁戊己各一(支板座板共) 左右各二 抑板 紐 托單丙(座板三褥丙共) 一 托單丁(座板三共) 一 托單戊(座板五共) 一 螺絲甲(軸甲共) 二 托板乙 螺絲乙 托單乙(座板三共) 一 底板 一		二吊鉤
制止板		補助板 ベルビルばね 座板 曳桿(小ねち甲乙座板共) 壓板		一軸托架
坐席支材甲		托單甲(座板、褥共) 該項品員數表 蓋、裏面ニ貼付シ「ニ」スヲ塗布スヘシ 螺絲甲(褥甲共) 托板甲 壓板(褥甲共) 托單甲(座板、褥共) 一		三
三		三		三

(座板割ピン共)
二軸

二吊鉤
一軸托架

軸							属
坐							車
							砲
右方坐席板 外方坐席板托架石文(座板三共) 内方坐席板托架 一 坐褥張著脚環 ホルト(ナド、割ヒシ共) 座板 一	踏板	握把甲	泥除板甲	泥除板乙	坐褥	前方砲身被	前方砲身被
	一、踏板支材 左右各一、踏板止筒	一、握單(握心共)	一、座板 一、四	一、座板 一、托架甲	一、縛單 六	後方砲身被	後方砲身被
				一、螺絲(軸共)左右各一、		砲口蓋	砲口蓋
						砲尾蓋	砲尾蓋
						照準具蓋	照準具蓋
						高低齒弧被革	高低齒弧被革
						眼鏡	眼鏡
九五式照準眼鏡乙ノモノニ同シ 使用ヒサルトキハ前車中箱ニ收入スルモノトス							一

九〇式野砲

品 著 装 部 外										
品 品 入 収 匣 品 属 小	品 品 入 収 匣 品 属 小	品 品 入 収 匣 品 属 小	品 品 入 収 匣 品 属 小	品 品 入 収 匣 品 属 小	品 品 入 収 匣 品 属 小	品 品 入 収 匣 品 属 小	品 品 入 収 匣 品 属 小	品 品 入 収 匣 品 属 小	品 品 入 収 匣 品 属 小	品 品 入 収 匣 品 属 小
眼鏡補助桿	組轉螺子	注油唧筒	信管爆管スパナ	スピンドル油	油罐	撞桿	桑室洗桿	部檐棍	標乙	鎗
—	—	—	—	ロ五立	—	—	—	—	二	二
体乙	体甲	板はね	把子甲乙	十五種榴彈砲彈藥車ノモノニ同シ	三八式野砲ノモノニ同シ	刷帽	刷帽	三八式野砲ノモノニ同シ	刷帽	刷帽
駐鉤	駐桿	駐桿	駐桿	握把(栓共)	—	—	—	—	—	—
駐螺	駐螺	駐螺	駐螺	緊塞板	—	—	—	—	—	—
駐螺	駐螺	駐螺	駐螺	緊塞板	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

属								
品著附部外車砲								
品入		收匣		品属				
三 飛 螺 型 轉 把	信 管 螺 型	燒 鈍 細 鐵 線	扛 子 ば ね	引 鐵 ば ね	擊 莖 ば ね	鉸 針 鈎	眼鏡補助桿囊	底罩
一	一	一束	一	一	一	一	一	一
野戰火工具ノモノニ同シ		約一〇〇五				重砲豫備品車ノモノニ同シ		一括組
前車中箱裝填品ノモノニ同シ								
外部附著品ノモノニ同シ								
前車中箱裝填品ノモノニ同シ								
箱ニ裝填ス								
彈兼車前車中								
中隊戰砲隊所屬								
充填壓カニ〇〇気壓								
六立								
四								
罐								
蓄								
氣								
縮								
空								
氣								
壓								

九口式野砲

—

車							前	車
上	左	右	奥	蓋	上部前方張板	中間張板		
板	側板	側板	板	板	板	板	數量	細部ノ名稱數量及摘要
一	一	一	一	一	一	五		側板上部割板 一 側板強板甲乙丙各一 孤板支板甲乙各一 蓋板駐桿 一 駐桿托板 一 駐桿座板(割ビ)共一 駐桿ばね 一 駐桿軸(ナット、坐板、割ビ)共一 手拵托板甲乙(内筒共) 各一 脚環 一 側板上部割板 一 側板強板甲乙丙各一 孤板支板甲乙各一 蓋板駐桿 一 駐桿托板 一 駐桿座板(割ビ)共一 駐桿ばね 一 駐桿軸(ナット、座板、割ビ)共一 十字鉤托板甲 一 十字鉤托板乙(内筒共) 一 奥板強板 一 盈板 左右 各一 奥板割板 一 脚環 一 孤板 左右 各一 蓋板強板 一 軸 左右 各一 蓋板強板 一 鎖紐板(鎖紐、軸、對綴坐共) 一 螺番對板 一 螺番 二 四四

九口式野施	体												
	品隨附	底	下部中央準板	中央準板	下方側板準板	中央側板準板	上部準板	前方支柱	中央支柱	奥方支柱	下部前方張板	奥方張板	中央奥方張板
	蹄鐵匣	板	板	板	板	板	板	柱	柱	柱	板	板	板
	二	一	二	左右各三	左右各二	左右各三	左右各三	二	二	二	一	左右各三	一
	凸形板 田形板 田形板架乙(強板共) 踏板五鐵 踏板左右 各一 二蓋板 二底板 二鐵釘 												

車		台					車		車 体		
軸	遊	轆	支	支	服	後	側	中	背	支	荷
筒	動	桿	桿	吊	馬	方	方	央	舊	柱	欄
一	二	一	一	一	二	左各一	左各一	一	一	一	左各一
楯 二楔(割ビニ共) 二緊尺環 二	三八式野砲ノモノニ同シ	轆(3環共) 後部被板 一	駐環 壓定はね 一 駐軸(座板割ビニ共)はね駐軸 一 添板 一 轆端脚環 一 革條脚環 一	支桿吊環 一 桿頭 一 吊環托板 一	はね軸(ナット割ビニ共)一 座板 一 各一はね室 各一 二坐環甲乙 各一	側方踏板 一 一寸鉄托坐丙(支板共)一(右方)	側方踏板 一 一寸鉄托坐丙(支板共)一(右方)	前方割板 轆桿止板 壓板割板 一 後方割板 一 駐檢はね駐楔共 一 澤板(筒共) 一 一開閉握把 一 一軸 一 一 一	ホルト(ナット割ビニ共) 一 四	ホルト甲(ナット割ビニ共) 一 二	握把 副板下 一 副板上 一

0749-2
0749

車		台							車		
軸	遊	轆	支	支	服	後	側	中	背	支	倚
筒	動	桿	桿	吊	馬	方	方	ス	當	柱	欄
一	二	一	一	一	二	左各一	左各一	一	一	一	右各一
結	三八式野砲ノモノニ同シ	轆鎖(3環共) 後部被板	駐環 壓定はね	支桿吊環	はね軸(ナット割ピン共) 服馬轆はね		側方踏板	前方割板 轆桿止板 壓板割板	ホルト(ナット割ピン共)	ホルト甲(ナット割ピン共)	握把 割板下
ニ、楔(割ピン共)		ニ、轆端脚環 一、革條脚環	一、駐軸(座板割ピン共) 一、添板	一、桿頭	一、托架甲、乙 一、座板 各一、はね室 三、坐環甲、乙 各一、吊環托板		一、十字鉄托坐丙(支板共) (一、右方)	一、後方割板 一、駐檢(はね駐楔共) 一、壓板(ナット三共) 一、澤板(筒共)	四	一、二	一、泥除 一、割板上
三			一、	一、	各一、		一、開閉握把 一、はね 一、軸 一、小ねち	一、			一、

0250

九 ワ 式 野 砲	前車品		附品		車				軸		
	品類	品名	品類	品名					軸	托	載
	十	円								架	架
	字									架	架
	銀	匙	轄	帽	輪				(乙)	(甲)	臂
	一	二	二	二	二				二	二	二
	同	三八式野砲ノモノ同シ	軸	駐環	載	輻履乙	輻履甲	輻	輻	輪帶	塞筒
	右			駐止 一吊環	載板 内方載荷 内方座板甲乙各一 載ホルト(ナツ、割ビニ共) 駐止(軸共) 駐止 一駐止 一駐止(甲形環三、銀共)	九、緊定桿 二七	三、緊定桿 六	一三	三	一、輪帶ホルト(ナツ、座板割ビニ共) 一三	一

一四

1940

前												
車						外						
吊	品				著		装	部	外	提	手	
	水	車	十	踏	手	背	背	水	繫	曳	繫	手
鎖(鑰共)	囊	円	字	板	手	背	囊	囊	馬	馬	轆	斧
	用	用	用	用	用	用	被	囊	杭	索	革	斧
一	一	二	二	四	二	三	一	一	一	二	一	一
同右	三八式野砲ノモノニ同シ						得條 一六駐軍 一省囊被留綱	同右	三八式野砲ノモノニ同シ	鉤 一	同右	三八式野砲ノモノニ同シ

續	品	属
中箱装品	中	彈藥匣
眼鏡匣	箱	
一	一	四
蓋 表壞品員数表 一、革模把 一、蓋ノ裏面適當ノ位置ニ貼附ス	一、模把 一、隔板 一、蓋板(軸共) 一、駐板甲 二、一、隔板甲 一、托架 一、駐板乙丙丁 各一 三、表壞品員数表 一、隔板乙 一、縛條 各一 一、托架(軸共) 一、托架(桿共) 一、緊定板 一、六止板(座板共) 一、駐車	体 一、緣心線甲 一、隔板 一、筒底枕坐 一、座板甲 一、座板丙丁 二、一、緣心線乙 一、螺番甲乙 一、四枕坐甲乙丙 一、八座板乙 一、各三筒底夾子甲乙各二 轉紐座板甲 二、護讓坐甲 轉紐座板乙 二、護讓坐乙 蓋鎖桿 一、握柄 一、軸(座板割ヒニ共) 一、小ねち 一、壓定螺筒 一、壓定螺 一、轉鈕(ばね共)

0752
0752-2

品		属	
九 〇 式 野 砲	中	彈	藥
	箱	匣	
一		四	
九 〇 式 野 砲	眼 鏡 匣	壓板	壓板 二、掌板甲 三、掌板丙 四、掌板乙 各四
	蓋 表填品員教表	轉紐座板甲	二、護鎖坐甲 三、
	螺絲 二、托板(軸共) 六、止板(座板共) 一、駐草	轉紐座板乙	二、護鎖坐乙 三、
	蓋板(軸共)	蓋鎖桿	一、握把 二、軸(座板割、ピン共) 三、蓋鎖桿軸座板 一、
	提把	壓定螺	一、軸 二、轉紐(ばね共) 一、壓足環筒 一、
	一、二、調板甲 一、托架 四、群板乙丙丁 各一		
	一、二、調板乙 一、二、縛條 一、		
	表填品員教表		

車				前中				
自在 スパナ 大中小 各一	注 液 唧 筒 一	箱 空 氣 接 續 管 一	品入 壓 力 計 一	品入 壓 力 計 匣 一	品入 規 整 裝 置 附 象 限 儀 一	象 限 儀 匣 一	品入 鏡 眼	
							蟹 目 轉 螺 子 一	彩 鏡 二
			普通販賣品	托板乙 褥甲乙 各一	同右	十一年式七糧半野戰高射砲ノモノニ同シ	砲車廢品外部附屬品ノモノニ收容ス	
	外管(塞螺、坐環共) 唧桿(ナット、坐環各一、單環三共) ばね 注液壺内方、外方各一、駐兆螺 各二共	接續管(小ねち二共) 壓螺 座金小ねち、坐環共 開閉締塞螺 取付兆螺	開閉締 轉把甲 轉把乙 塞螺(座板、坐環共) 各一 蓋螺甲、乙 各一 蓋螺丙(坐環共) 氣壓計裝着筒(座板一、坐環二共)	托板甲 二 鎖鈎 一				

一六

[illegible]

—
—
—

車						前小							
入	收	匣	品	備	豫	機	鎖	閉	逆	逆	逆	逆	逆
活塞桿及復坐桿托線廻轉小ね	復坐桿口元緊塞隅板	復坐桿頭部中央緊塞隅板	駐退機口元緊塞隅板	注油壺	復坐節制弁	檢液鏡	後坐測定示標匡ばね	拉繩	引鐵	抽筒子	擊莖室塞底	鉤腕子	逆鉤
三	六	六	六	六	一	二	二	一	一	一	一	一	一
遊嘴(遊嘴軸共)一													

九口式野砲	續續	品品										屬	裝
小乾電池甲	雜巾	白木綿	麻絲	索繩	燒鈍細鐵線	十米卷尺	品鑢柄	入百五十耗丸荒目鑢	填收百五十耗半丸細目鑢	鑢夾布	疊鋸	頭螺	品頭
二	五枚	一打	三〇〇瓦	五〇〇瓦	三〇〇瓦	一同右	一同右	一同右	一同右	一同右	一	一	三
通信器材ノモノニ同シ			徑一耗五	徑六耗							三八式野砲ノモノニ同シ		

品名		品名		品名		品名		品名		品名		品名		品名	
品名		品名		品名		品名		品名		品名		品名		品名	
緊塞具匣	駐退機復坐機豫備品匣	分解桿	頭螺轉螺子	復坐機用スパナ	伸縮用スパナ	第二挾布	蟹目	半円形スパナ	紋形スパナ	蟹目スパナ甲	自在蟹目スパナ	氣蓄罐副螺			
二	一	丙	乙	甲	一	一	一	六	一	一	一	一			
蓋	蓋				三八式野砲ノモノニ同シ							副骨			
緊度板甲乙各二制衝板	蝶番											軸(座板共)			
	二軸											蟹目(ナット共)			

1920

車				前			
箱		品		備		豫	
入		機		復		機	
入		收		匣		具	
入		匣		具		塞	
同注氣孔蓋螺坐環	同檢液鏡緊塞環	同緊塞辦用緊塞具	同制衡板	復坐機緊塞環	同中央緊塞具	同後方緊塞環	復坐機中央緊塞環
五	三	三	五	各三	各三	三	各三

2920

九
口
式
野
施

品		属										
導	品	填 匣 装 備										
		品										
		同 緊塞 弁 ばね	同 口元 防塵 環	同 前 方 ばね	同 後 方 ばね	復 坐 機 頭 部 防塵 環	同 弁 ばね	同 口元 防塵 環	駐 返 機 ばね	注 液 唧 筒 坐 環	同 緊塞 室 緊塞 環	同 塞 筒 緊塞 環
二	三	三	二	二	三	二	三	二	五	三	三	
可換導管 一、普通販賣品 二、頭螺 緊塞螺(小ねぢ共) 二、蓋螺 二、接續螺 二、緊塞環 一、ばね 二、鍵 一、												

110.

別紙添付
圖面別送

陸技本甲第四四一號

九六式砲隊鏡寫真機外四點制式制定相成廢件上申

昭和十一年八月十九日

陸軍技術本部長 久村 種樹


陸軍大臣伯爵 寺 内 壽 一 殿

左記兵器別冊圖面ノ通制式制定セラレ度

追而圖面各一部審査經過ノ概要、概説及細目名稱表各二部添付ス

左 記

- 九六式砲隊鏡寫真機
- 九六式現像要具
- 九六式小型燒付器
- 九六式手廻發電機
- 九六式携帯暗室



九六式砲隊鏡寫眞機審査經過ノ概要

一、制式砲隊鏡寫眞機ノ缺點タル取付及焦點調整等ノ困難、撮影間ノ動搖、赤外線寫眞撮影ノ不可能等ノ諸點ヲ醫正改善セントシテ審査ヲ開始ス

二、昭和九年八月第一回試製完了シタルヲ以テ野戰砲兵學校ニ實用試験ヲ委託ス

三、昭和十年三月野戰砲兵學校ヨリ實用試験成績ニ依ルニ

「改造砲隊鏡寫眞機ハ制式品ニ比シ器材ノ固定及撮影操作容易ニシテ著シク其ノ價值ヲ向上セルモノト認ムルモ左記細部意見ノ如キ缺點アルヲ以テ之カ修正ヲ希望ス」

トノ判決ヲ得タリ

四、右ノ修正意見ニ基キ修正ヲ實施ノ上昭和十年十月野戰砲兵學校及重砲兵學校ニ第二次實用試験ヲ委託ノ結果實用ニ適スルトノ判決ヲ得タリ

五 若干ノ修正ノ上昭和十一年七月特別陣地攻防演習ニ實用ス
六 本改造砲隊鏡寫眞機ニ對スル審査ノ經過ハ以上ノ如クニシテ、制
式兵器トシテ實用ニ供シ得ルモノト判定シ、九六式砲隊鏡寫眞機
ト改稱シ昭和十一年八月制式制定方上申ス

第九式砲隊銃定章				圖面		配布表	
配賦箇所	部數	配賦箇所	部數	兵器局	一	臺灣軍	一
教育總監部	五	關東軍	二	兵器本廠	一五	要地駐屯軍	(十五)各一
造兵廠	四一	支那駐屯軍	一	技術本部	六		
航空本部				築城本部			
師團(除第二第三師團)	(二五)各一	東京、由良、津輕、舞鶴、下保、長崎、永興灣、鎮海灣、那順、父島、奄美大島、豐後					
第二師團	二						
第三師團	二						