

第二師團經理部長へ達案

首題工事ハ左記ニ拠リ実施スヘシ

左記

一、出入口外部「ホローシャッター」ヲ取止メ両側鉄扉（中空
アスベスト填充）建トナス

二、天井及小屋裏へ換気孔（密閉用扉付）ヲ設クルモノ
トス

三、出入口及窓ノ鉄扉内面並庫内使用ノ鉄物ハ亜鉛
鍍金トナス

四、屋根勾配ハ二十四度内外トナシ軒出ハ六十糎内外
トナス

其
他
ハ
七
月
十
六
日
附
ニ
終
營
第
四
五
三
號
提
出
ノ
數
計
要
領
書
ニ
於
ル
モ
ト
ト
ス

陸軍省
第三七五

九月廿四日

以下

陸
軍

0810



		録長
		①
富	富	②
		③
		④
		⑤
		⑥
		⑦

1101

7 19

8

22

1-22

19

陸軍部 第四三三號

第二師團 四五三號

第二師團兵務部火藥庫在藥三書上申

昭和貳年七月拾六日

陸軍部總務長 荒川保

陸軍大臣 白川義則 殿

陸軍部第五八八号の指令の首題の件ハ別紙設計要領

圖書ニ依リ實施致度

迄系設計要領ニ關シ師團長及使用部隊長ニ於テ先

異存無キモノトス

添付書類

一 第二師團兵務部火藥庫在藥三書上申設計要領書

要領書

別用

陸軍部 第四三三號

陸軍

2 7 19 8

2 7 26 225

8

7 22 23

2 7 19

2 7 21 279