

1887



號

第

閱



主計課
衛生課
建築課
連帶

主務局長	決 裁	大臣	受 領 番 號	衛生材料格納保全方法改正ノ件
明治 三年 一月 六日 明治 三年 三月 十五日 受領 提出 大正 二年 一月 六日			陸軍省 第一	
聯 帶 局 長	主務局長	次 官	五	
聯 帶 課 長	主務課長	高級副官	七	
審 案 筆 記 者	主務課員	主務副官	三	

第七

乙三

明治三十三年

從來ノ經驗ニ徴シ衛生材料格納保全方法改正ノ必要
ヲ認メ候條左案ノ通御達茲通牒相成度候

陸普第 案

陸普第 號

衛生材料格納保全方法別冊ノ通改正ス

陸軍省陸軍部第六五ノ號

三月四日

陸軍省

副官ヨリ各師團參謀長、朝鮮駐劄軍參謀長、臺

灣總督府陸軍參謀長、關東都督府陸軍參謀長、清

國駐屯軍參謀、中清派遣隊參謀、通牒案

今般陸普第第六五ノ號ヲ以テ衛生材料格納保全方法改

正相成候處之ニ要スル初度費別ニ増額不相成候條

令達豫算内ニテ逐次整備ス儀ト承知相成度候也
 追テ在來ノ格納箱等ニシテ實用ニ適スルモノハ其
 構造如何、拘ラス其儘充用シ藥物、消耗品ノ包
 裝等ハ更新ニ當リ逐次改正相成可然候

陸軍省 陸軍部

第一號

三月十四日

陸

軍



衛生材料格納保全法改正ノ要點

一 戰用品總從之各充用部隊毎々厚倉貯藏各所之概為格納

赤糶及便器器具別々ナルヲ以テ是等後別品種毎々勤負

部隊別トナスコトトナセリ

二 醫極類ヨリ取出シテ格納セル入組品ヲ勤員時原位ニ

復スルニ當リ錯誤ヲ來ササル如ク米係細部ノ規定

ヲ設ケタリ

三 手入ヲ行フヘキ^{時期}及回数ヲ示シ概算也ニ準據セシム

ルコトトナセリ

四 革具ノ手入ニハ從來專^カク^リハ^シテ^ハ使用セシモ革質

ノ硬化ヲ防クニ不充分ナルヲ以テ別ニ塗油法ヲ定メ其ノ

陸 軍

缺點ヲ補フコトト爲セリ

五、鋼製品防銹ノ爲從來カバラフィン⁴包埋法各バラフィン⁴紙卷纏法ヲ行ヒシモ効果充分ナラサル點アリ且度々手入ヲ行ハサルヘカラサル不利アルヲ以テセラ廢シ除濕貯藏、石灰埋没、研砂紙卷纏ノ諸法ヲ採ルコトト爲セリ

六、ゴム製品ノ貯藏ハ從來主トシテ「グリセリン」に浸漬法ニ依リシモ同法ハ効果甚劣ヲ示シ「グリセリン」更新ノ爲比較的多額ノ經費ヲ要シ加フルニ本法ニ依リ貯ヘタル材料ハ供用ニ當リ遠ニ「グリセリン」ヲ除キ難キ不利アルヲ以テ新ニ「アセトン」

斗炭酸瓦斯貯藏法ヲ採用セリ

七、防蟲法及止黴法ノ記載ヲ二層精密ヲ爲ナセリ

八、藥物容器ノ封鎖法ヲ改善シ其ノ方法ヲ規定シ且光線ニ對スル諸種ノ注意ヲ加ヘタリ

九、綿紗類、脫脂綿等ノ包裝法ヲ改良シ保存年限ノ延長ヲ圖リ且醫極入組ノ關係ヨリ其ノ大サヲ定メタリ

十、其他一般ニ叙述ヲ丁寧ニシタリ

陸

軍