



陸普 通 條

副官 陸軍技術本部長

首題ノ件四月六日附甲第一二一號上  
申ノ通可被定條換図面七拾六通調  
報送付相成後候也

陸普第二一三九號

五月十日

右図面送付アリタ後左案執行相成後

陸普 同官 別紙配賦表ノ箇所

三八式及三年式機関銃被甲除去用ト  
之ヲ被鋼實包被制式別紙図面ノ通制  
定相成候條換(図面並)使用要領左記ノ

(續)

通及送付候也

陸軍部四二七六

七月廿六日

左記

(一)被鋼實包被制式回

通

江藤

(二)同實包使用要領

部

一、支那駐屯軍、中支那旅團、航空部本部行二八

(一)内ヲ除キ作ル

一、使用要領ハ四百五拾部官房ニ於テ印刷相成

度

陸軍

三年式機関銃被鋼實包使用要領

- 一 被鋼實包ハ鋼被甲ノ彈丸ニシテ機関銃ノ銃腔面ニ附着セル被甲除去ノ為メ之ヲ使用スルモノトス
- 二 被甲除去ノ際ハ一回約三十發連發スルモノトス  
連續射撃直後ニ使用セハ銃身加熱ノ状態ニアルヲ以テ  
一層確實ニ被甲ヲ除去シ得ヘシ
- 三 實包ニ比シ彈量約〇瓦三發キヲ以テ實包ト混用シテ命中精度ノ正確ヲ期待シ能ハサルモノトス  
實包ト區別スル為被甲表面ニ被鋼ス

陸

軍

官 2/1/10

陸軍	關東軍	白河軍	師團 (第九、第十、第十六) 留守部	要塞司令部	教育總監部	技術本部	大阪砲兵工廠	東京砲兵工廠	兵器本廠	配賦箇所	三八式機関銃被鋼實包及制式四配賦表	
											部数	部数
			計三	計五	七	一	五	一四	一〇	配賦箇所	部数	部数
						書報 及計	兵 器 局	<del>中支那派 遣隊</del>	支那駐屯軍			
											七	六

官子丸



6221

第  
七  
師  
團

第  
三  
師  
團

第  
九  
師  
團

第十九師團	第十八師團	第十七師團	第十六師團	第十五師團	第十四師團	第十三師團	第十二師團	第十一師團	第十師團	第九師團
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八
				一						
				二						
一			一							
	一						三		二	
	廿						廿		廿	
一 三	一 三	一 二	一 三	一 五	一 二	一 二	一 四	一 二	一 五	一 二

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

第二十師團	二	二	八			一	一	一四
臺灣軍	司令部二、獨立守備隊司令部二、步兵聯隊四、重砲兵大隊二、							
關東軍	司令部二、獨立守備隊司令部一、獨立守備步兵大隊六、 重砲兵大隊一、							
支那駐屯軍	司令部一、步兵隊三、							
各支那駐屯軍司令部	司令部一、步兵大隊一、							
教育總監部	本部一、砲工學校一、士官學校一、步兵學校三、騎兵學校一、							
技術本部								
兵器本廠	本廠三、支廠六、出張所一、							
東京砲兵工廠	本部三、製造所一、							
大改砲兵工廠	本部三、製造所九、							
航空部本部	本部三、航空學校一、							

陸

軍

√ √ √ √ √ √ √ √ √



1731

計	豫備	合計
三七〇	八〇	四五〇

別紙添付

陸技本 甲第一二一 號

被甲除去ノ目的ヲ以テスル被刺彈使用ノ件上


大正十一年四月六日

陸軍技術本部長

筑 紫

熊

陸軍大臣 山梨半造殿



軍隊供用ノ機關銃ハ銃腔ニ彈丸被甲ノ附着スルモノ多ク之カ除去ニ就  
 テハ被甲除去器ヲ使用スルコトニ定メラレ居リ候モ該器ノ取扱ハ相當  
 ノ熟練ヲ要シ稍々モスレハ腔面ヲ搔損スル虞アルヲ以テ目下該器ノ改  
 正案研究中ニ有之候然ルニ從來ノ實驗ニヨリ被刺彈 制式ト寸度、形狀  
 銅甲ニ代フルニ被 銅鋼被甲ヲ以テス ヲ約三十發連續發射スルトキハ殆  
 ント完全ニ被甲ヲ 除去シ得ルコトヲ確メ候ニ付此際同目的ノ爲左記使用要領ニヨリ軍隊  
 一般ニ使用致サセ度左記圖書相添へ上申候也

陸

陸

一、三八式正 機關銃被 <del>中</del> 鋼 彈實包ノ圖 壹	一、 兵器細目名稱表中追加書 壹	一、 被 <del>中</del> 鋼 彈使用要領書 壹
---	------------------------	---------------------------------------

目 録

## 被鋼彈使用要領

- 一、被鋼彈ハ鋼被甲ノ彈丸ニシテ機關銃ノ銃腔面ニ附着セル被甲除去ノ爲メ之ヲ使用スルモノトス
- 二、供用銃一銃ニ附一年六十發宛支給ス
- 三、被甲除去ノ際ハ一回約三十發連發スルモノトス  
連續射撃直後ニ使用セハ銃身加熱ノ状態ニアルヲ以テ一層確實ニ被甲ヲ除去シ得ヘシ
- 四、制式彈ニ比シ彈量約〇、瓦三輕キヲ以テ制式彈ト混用シテ命中精度ノ正確ヲ期待シ能ハサルモノトス  
制式彈ト區別スル爲被甲表面ニ被銅ス

陸軍

三三八  
七月廿日

甲 二四三

三八式及三年式機關銃被鋼實包假制式圖送附ノ件通牒

大正十一年七月二十日 陸軍技術本部副官 池上啓太郎

陸軍省副官 松木直亮 殿

本年五月十日附陸普第二一三九號ヲ以テ通牒相成候首題ノ圖面（壹枚）  
七拾六通及送附候也

追テ圖面ハ陸普番號押捺ノ上銃砲課へ直送可致候

陸軍