

特種兵器使用法教育ニ關ニ訓令、
大正七年二月 教育總監 部長 山梨半
陸軍次官 山田 隆一 殿
首題、件ニ關シ別紙、通第7師團長及朝鮮軍司官人
訓令相成候也

0595

四

三
四

三
四

六九
九九
章第
七七

七七
九九
大日

九九
九九
章第
七七

九九
九九
章第
七七

教訓第
二號

特種兵器使用法教育ニ關スル件訓令

今般其歸屬(歩兵步兵旅團)ニ支給セラルヘキ 特種兵器教育
参考ノ爲各兵器使用法案ヲ編纂配付セシム
時局ニ鑑ミ 諸種諸隊アシテ 一般教育、憲兵ガ教
育ヲ實施セシムヘン

大正七年七月十二日

教育總監 一戸兵衛

9696

卷三〇四

密第三五

特種兵器使用法案(付)件通牒

大正七年七月二日

教育總監部本部長山梨半造

陸軍次官山田隆一殿

特種兵器使用法案(左記)通第七師團及步兵第四旅團下
諸隊、砲兵、工兵各一部及送付候也

左記

擲彈銃使用法案
狙擊砲使用法案
輕迫擊砲使用法案


陸軍

8650 擲彈銃使用法案
使用法案ハ送付

1650

陸


軍



0598

火薬弾使用法案及機械彈使用法
使用法案ハ造ニ達付可致候

6690



大正七年七月
教育部總監

0090

0001

目次

輕迫擊砲使用法案 目次	
總則	一
第一章 單砲教練	二
要領則則	三
砲長以下ノ定位	四
射擊用意及解除	五
砲床準備及据砲	六
運動	七
射擊	八
一	九
二	十
三	十一
四	十二
五	十三
六	十四
七	十五
八	十六
九	十七
十	十八
十一	十九
十二	二十
十三	二十一
十四	二十二
十五	二十三
十六	二十四
十七	二十五
十八	二十六
十九	二十七
二十	二十八
二十一	二十九
二十二	三十
二十三	三十一
二十四	三十二
二十五	三十三
二十六	三十四
二十七	三十五
二十八	三十六
二十九	三十七
三十	三十八
三十一	三十九
三十二	四十
三十三	四十一
三十四	四十二
三十五	四十三
三十六	四十四
三十七	四十五
三十八	四十六
三十九	四十七
四十	四十八
四十一	四十九
四十二	五十
四十三	五十一
四十四	五十二
四十五	五十三
四十六	五十四
四十七	五十五
四十八	五十六
四十九	五十七
五十	五十八
五十一	五十九
五十二	六十
五十三	六十一
五十四	六十二
五十五	六十三
五十六	六十四
五十七	六十五
五十八	六十六
五十九	六十七
六十	六十八
六十一	六十九
六十二	七十
六十三	七十一
六十四	七十二
六十五	七十三
六十六	七十四
六十七	七十五
六十八	七十六
六十九	七十七
七十	七十八
七十一	七十九
七十二	八十
七十三	八十一
七十四	八十二
七十五	八十三
七十六	八十四
七十七	八十五
七十八	八十六
七十九	八十七
八十	八十八
八十一	八十九
八十二	九十
八十三	九十一
八十四	九十二
八十五	九十三
八十六	九十四
八十七	九十五
八十八	九十六
八十九	九十七
九十	九十八
九十一	九十九
九十二	一百

第三章 砲砲隊教練	二十六
要則	二十七
編成及隊形	二十八
陣地偵察及進入	二十九
射擊	三十
要則	三十一
射擊準備	三十二
射擊施行	三十三
射擊操作	三十四
射彈之觀測及射擊修正	三十五
	四十一

0602

目次
輕迫擊砲使用法案 目次 終

第三章 戰闘	四十七
彈藥小隊ノ動作	四十六
射撃指揮	四十四

三

輕迫擊砲使用法案

總則

第一 本使用法案ハ輕迫擊砲ノ用途ニ鑑ミ戰場内ニ於ケル運動及射擊實施ノ方法ヲ掲ケ之カ應用ノ基礎タラシムルヲ以テ本旨トス。

第二 輕迫擊砲ノ主要ナル任務ハ敵前至近ノ距離ニ接近シテ砲兵火ノ威力ヲ補ヒ我歩兵ト最モ密接ナル連繫ヲ保持シテ之ヲ援助シ其戰闘目的ヲ遂行セシムルニ在リ。

適切ナル指揮及嚴肅ナル射擊軍紀ハ輕迫擊砲ヲシテ能ク其任務

0604 0603

單砲教練 要則

二

ヲ達成セシムルモノナリ。之ヲ達成する爲めに、本砲の射程内に於ける敵軍の位置を確実に把握する。
第三 弾薬ハ本火砲ノ本領又發揮スル要素ナリ故ニ之カ補充並
連搬ノ方法ニ關シスハ指揮官以下特ニ意ヲ用ヒ必要ニ際シ其威
力ヲ發揚スルヲ遺憾ナカニシムルヲ要ス。又射程内に於ける
第四 本使用法案實施上特ニ規定セサルモノハ歩兵操典及狙擊
砲使用法案ニ據ルヘシ。大抵の事項は、本砲の射程内に於ける敵軍の位置を確実に把握する。
第五 単砲教練ノ目的ハ砲長以下ヲシテ五ニ一致協力シテ確實
第一章 単砲教練

0606

5060

且敏活ニ動作シ灘滑ナク砲ヲ使用スルコトニ精熟セシメ以テ砲隊教練ノ確乎タル基礎ヲ作ルニ在リ

第六 單砲教練ハ先ツ部分的ニ教育シタル後相連繫シテ砲ヲ圓滑ニ使用シ縦ヒ缺兵ヲ生スルモ砲ノ使用ニ支障ナカラシムルヲ

要以

第七 第一砲ニ、砲長一名、砲手八名ヲ屬ス。第一砲ニ、砲手二名、砲手三番乃至八番ノ番號ヲ附ス。

砲長以下ノ定位

第八 集合ニ於ケル砲長以下ノ定位左ノ如シ

一(二)番ハ足尖ヲ標榜(洗桿)ノ前端ト、三(四)番ハ踵ヲ標榜

單砲教練 施設以下ノ定位

三


9090

0602

單砲教練 砲長以下ノ定位

四

(洗査) 入後端ト齊頭ニシテ各左(右)足尖ヲ其内側下ニ置キ五(六)
番ハ正シク三(四)番ニ重ツ七(八)番ハ弾薬置場ニ位置ス
第九 砲ヲ据エタルトキ砲長以下ノ定位左ノ如シ



但狀況ニ依リ弾薬及器具ノ位置ヲ變更スルコトヲ得又七番及八番ハ後方ヨリ弾薬ノ運搬ニ任ス

射擊用意

第十 射擊用意ヲ爲サシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

射擊用意

砲長以下第八ノ定位ヨリ第九ノ定位ニ移リ折敷ヲ爲シ概本左ノ如ク操作ス但三(四)番ハ其位置ニアリテ動作シ五、六、七、八番ハ特ニ命令アルニアラサレハ動作スルコトナシ
砲長ハ屬品匣ヲ開キ匣内ニ收納セル擊針、同削栓、拉繩及布片ヲ二番ニ、布片ヲ三番及四番ニ渡ス

8090 0003

單砲教練 射撃用意及解除

六

一番ハ砲口覆ヲ脱シ帶革ニ附著ス

二番ハ砲尾覆ヲ脱シ之ヲ帶革ニ附著シ擊針ヲ螺著不具合ナル時ハ小螺姫栓ヲ插入ス若シ手ヲ以テスル擊針ヲ螺著ス然後拉繩ノ環狀ヲナセルヲ砲長ヨリ受領シ之ヲ以テ螺著ス然後拉繩ノ環狀ヲナセル一端ヲ擊鐵軸ノ拉繩駐筋ニ嵌入シ拉繩ヲ左轉方向ニ一回擊鐵ニ巻キ附ケ拉繩ノ餘端及握把ハ之ヲ纏メテ砲架中ニ收メ布片ハ上衣及衣囊ニ收ム

三番及四番各布片ヲ上衣ノ衣囊ニ收ム

操作終レハ砲長以下第八ノ定位ニ復ス

第十一 射撃用意ヲ解カシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

6090

0010

用意ヲ解ケ


前條概不反對ノ操作ヲ爲ス。此の事は、各機関、各部隊は、
前条概不反對ノ操作ヲ爲ス。

砲床準備及据砲

第十二 砲床ノ準備ヲ爲シムニハ左ノ號令ヲ下ス

砲床準備

砲長ハ所要ノ砲手（通常五番及六番、要スレハ其他指示セラレ
シモ）ニ駐杭、大槌及土工器具ヲ携帶セシメ之ヲ引率シテ指
定ノ位置、前進シ左ノ要領ニ依リ砲床ノ準備ヲ爲ス。
扇形ノ溝ハ駐退機ノ頭部下ニアラシメ發射ニ當リ床釗ノ沈下ニ
ヨリ該部ノ屈曲スルヲ豫防スルニアリ從テ情況ニ依リテハ最初



又駐杭ハ裝填ノ操作ヲ妨害セサル如ク打入ス

第十三 砲ヲ据ウルニハ豫メ射撃用意ヲ爲サシメタル後之ヲ行

ス

第十四 砲床ニ砲ヲ据エシムルニハ通常方向ヲ示シタル後左ノ
號令ヲ下ス

砲ヲ据エ

一、二、三、四番ハ砲ヲ提ケ砲長ノ指示スル位置ニ砲ノ前後左
右ニ傾カツル如ク床板ヲ据エ此際砲長ハ駐杭ニ駐退機ノ鎖ヲ嵌
入ス床板ノ位置若シ修正ヲ要スル時ハ三番及四番ハ之ヲ修正ス
然ル後砲長以下ハ第九ノ定位ニ折敷ヲ爲シ概ネ左ノ順序ニ依リ

0612 0011

單砲教練 砲床準備及搭砲

十

操作スミテ、右足尖前半歩ニ在ラシムル如ク位置
砲長ハ床板ノ後端ヲ左足尖前半歩ノ距離ニ在ラシムル如ク位置
シ屬品匣ヲ開キ匣内ニ收納セル観準儀ヲ一番ニ、複動信管螺鑰
ヲ三番ニ渡シ自カラ象限儀ヲ携フ
一番及二番ハ砲ノ閉鎖機ヲ自己ノ身體ノ中央前ニ在ラシムル如
ク床板ヨリ半歩ノ距離ニ位置シ一番ハ標桿ヲ、二番ハ洗桿ヲ
各頭上ヲ超エテ自己ノ後方約一步ニ置ク次テ一番ハ観準儀脚
標ノ駐螺ヲ緩メ之ヲ砲架ノ観準儀托架ニ挿入シ儀ノ上面ヲ水平
カル如ク螺定綱細糸釦及観鏡ヲ起立シテ指針ヲ零位ニ在ラシ
ムシテ、標尺ノ目盛ニ對合シテ其位置を定ム

三番ハ複働信管螺鑰ヲ携ヘ四番共ニ弾薬ノ位置ニ到ル
五番及六番ハ器具ヲ、七番及八番ハ弾薬ヲ所命ノ位置ニ搬ヒ
番ハ信管ノ錫帽ト共ニ曳火活機ノ削栓ヲ脱シ探出シ便ナル如之
弾薬ヲ整フ

射擊

第十五 射擊ノ號令ハ概ネ左ノ順序ニ從フ

照準具、方向角、射角、發射
信管ノ號令ハ特別ノ場合ノ外ハ之ヲ省略シ常ニ十二分畫ニ測合
スル、即ち、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二
方向角ヲ零分畫ニ在ラシムの場合ハ特ニ號令スル

單砲教練 射擊

十二

照準點及射擊目標ハ適宜ク時機ニ於テ之ヲ示スモノトス
第十六 方向ヲ附與シ裝填ヲ爲サシムルニハ例ヘハ左ノ號令ヲ

下ス

凡テ方向照準ハ高低照準ニ先タチ終ラシムルヲ要ス

垂 球

照準點 前面ノ堡壘ノ右端

砲長ハ屬品匣ヨリ垂球ヲ出シ床板ノ後方ニ立チ規釦ノ細溝及細
糸釦ノ細糸竝照準點ヲ通視シ一番及二番ハ砲長ノ指示ニ從ヒ駐
退機軸桿ノ抽出セサルカ如ク前方ニ推進シツツ床板ヲ左右ニシ
垂球ト照準點トヲ通スル垂直面内ニ砲ヲ向ハシム照準終レハ砲

0614

0615 0616

長ハ観準機ノ裝定及装填動作ヲ監視ス

一番ハ方向面決定セハ観準儀ニ依リ適當ノ地物ヲ選ヒテ標定點
下ナシ射向ヲ換フルヨドナク観斂ヲ旋ラシ細糸収ノ細糸ヲ之ニ
一致セシメ標定點及現在取リアル方向分畫ヲ砲長ニ報告ス適當
ガル標定點ナキトキハ標桿ヲ立ツ爾後標定點ヲ以テ方向修正ノ
基礎ト爲ス
標定點ハ成ルヘク遠キニ在ルヲ可トスト雖其發見及照準容易
シテ射向ニ近ク且煙滅ノ虞ナキモノナルヲ要ス
二番ハ右手ヲ以テ閉鎖機駐栓ヲ引き左手ヲ以テ横桿ヲ砲身ニ對
シ右方ニ旋回セシメツシ右手ヲ放チ左手ハ尙横桿ヲ押シ閉鎖機

凡砲教練 射撃

十四

ノ旋回支阻セラル迄之ヲ旋回シ横桿ヲ後方ニ引キ閉鎖機ヲ開
キ閉鎖機及腔内ヲ検シ要スレハ拭淨ス、四番ノ柄桿ヲ砲腔内ニ
挿入スルヤ塞銀及壓定螺ヲ三番ヨリ受領シ砲尾ヨリ之ヲ腔内ニ
嵌入シ柄桿底ニ勉メテ堅ク螺定シ次テ薬筒ヲ装填シ閉鎖機ヲ閉
鎖シ右手ヲ以テ閉鎖機駐栓ヲ引き左手ヲ以テ柄桿ヲ砲身ニ對シ
左方ニ旋回セシメツツ右手ヲ放チ左手ハ尙柄桿ヲ押シ閉鎖機ノ
旋回カ支阻セラルルマテ之ヲ旋回ス
三番ハ豫メ柄桿底ヨリ塞銀及壓定螺ヲ脱シ置キ複動信管螺旋ヲ
信管ノ藥盤ノ螺旋孔ニ嵌入シ弾頭ヲ前方モシテ螺旋倉ヲ右ニ旋ラ
シ別命ナケビハ十二分並ニ測合ス

916

測合終レハ 弾丸ヲ四番ニ渡ス 次テ 索鎖、堅定螺及薬筒ヲ拭淨シ
之ヲ砲側ニ運搬シ二番ノ右側ニ砲長キ對シテ折敷ヲ爲シ 索鎖ニ
堅定螺ヲ結合シ之ヲ二番ニ渡シ二番ノ之ヲ柄桿底ニ螺著シ 終ル
ヲ待テ 薬筒ヲ之ニ渡シタル後 弾薬置場ニ到リ 次發ノ準備ヲ爲
ス

四番ハ 弹丸ヲ拭淨シ三番ノ信管ノ測合ヲ爲ス ワ待チテ 左手ニ弾
頭ヲ、右手ニ柄桿ヲ保持シ之ヲ砲ノ左側ヨリ砲口部ニ運搬シ 砲
口左側ニ折敷ヲ爲シ 右手ヲ砲口ニ當ヅル如ク柄桿ノ後端ニ移シ
二番ト協力シテ 柄桿ヲ砲腔内ニ挿入シ 次テ 二番ノ堅定螺ノ螺著
ヲ待チテ、左手ニ弾頭ヲ保持シ十分弾丸ヲ引キ出シ 砲口帶ヲ左方

ニ旋回シ塞銀ヲ樂室前端ニ密接セシム、二番右高低照準ヲ始表ル、兩手ヲ以テ彈頭ヲ下方自リ輕々保持シ照準ヲ容易ナラス、以右照準終レハ彈藥置場ニ到リ次發ノ準備ヲ爲ス。

第十七、観準儀分拡零ニ在ル時之ヲ以テ方向照準ヲ爲シズム。

ニハ單ニ照準點ヲ指示スルカ或ハ方向角ヲ示シテ照準點ヲ示ス例ヘハ左ノ如シ

(方向角)十五分畫七ツ(ノ照準點右ノ標榜ノ時、直角)

一番ハ單ニ照準點ヲ示サレタル場合ハ零分畫ヲ以テ直モ照準點ニ對シ方向照準ヲ爲シ方向分畫ノ號令アリタル時ハ方向外畫ヲ復唱シ観準儀ノ上面中央ノ螺子ヲ緩メ観鏡下部ノ指針ヲ所令ノ

6190

0850

方向分畫ニ合セテ螺旋子ヲ緊メ観鏡ノ細溝ヨリ細糸鏡ノ細糸ヲ観
目細糸ヲ以テ照準點ニ当致セシ理也如ク三番ヲシテ兩手ヲ以テ
床尾ノ標桿(沈桿)托板ヲ握リ床尾ヲ左右セシメ所望ノ方向指向
シジテ次第第十六ニ準則動作シテ之を當准點ニ當致セシ理也如ク
第十八射角ヲ與ヘ發射準備表爲火シタル事ハ例ヘハ左ノ號令
判下右音ノ音響加減無く音響無く中身一毫も變化無く此等の音響
無く射角七十度九分五厘半(射角三十度五厘半)以上者爲火シタル事
砲長ハ號令ニ依リ射角度數ヲ復唱シ象限儀ノ駆螺ヲ緩メ所令射
射角ニ測合シ又後駆螺ヲ緊メテ二番ニ渡シ高低照準終ラハ二
番斯リ受領ス發射準備終レハ手ヲ舉ケ要スレハ「良シ」ト唱ヘ之

ス報

0620

二番ハ四番ト協力シ高低照準機ノ解脱子ヲ振回シ砲身ニ概略ノ射角ヲ與テ解脱子ヲ緊定シ象限儀ヲ砲身ノ象限儀座ノ上ニ静置シ左右ニ傾カサル如ク確實ニ壓定シ左手ヲ以テ高低照準機轉把ヲ回轉シ象限儀ノ氣泡ヲ氣泡管ノ中央ニ導キ終レハ象限儀ヲ砲身ニ返ス次テ拉繩ヲ拉繩控鎖ニ鉤シ且不慮ノ發火ヲ豫防スル爲右手ヲ以テ拉繩ノ中間ヲ保持シタル儘砲架左側上端ヲ握ル一番ハ方向照準終リタル後観準儀ヲ托架ヨリ脱シ之ヲ携ヘ砲右側後約一歩ミ移リ一番ノ高低照準終ルヲ待チテ拉繩ノ握把ヲ右手ハ中ニ握リ拉繩ヲ右手ノ食指ト中指トノ間ニ在ラシメ

第十九、發射セシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

何
發

砲長ハ準備成レバ「擊テ」ト號令ス不發アリタル時ハ少許ノ時間ヲ隔テ再三拉繩ヲ引キ尙發火セツル時ハ約十五秒ノ後閉鎖機ヲ開カシム
何發ノ號令ニテ一番ハ拉繩ヲ緊張シ眼ヲ擊針ニ注キ二番ハ右手ヲ放ツ、「擊テ」ノ號令ニテ一番ハ活潑ニ拉繩ヲ引ク、發射終レハ拉繩ノ握把ヲ砲架中ニ投入シ砲臼帶ヲ右方ニ旋回螺入シタ後初メノ位置ニ移リ方向照準ヲ點検ス此際削栓ノ拉繩ニ鉤シ索引ヲ妨ケサルダ要ス

1590

0622

單砲教練
射擊

三十

三番ハ砲身ヲ裝填位置ニ復シ閉鎖機ヲ稍活潑ニ開キ薬莢ヲ抽出
シ要スレハ砲腔ヲ拭淨シ次發ノ準備ヲ爲ス
二發以上ノ號令アリタルトキハ以上ノ操作ヲ連續シテ所命ノ彈
數ヲ發射ス

第二十 方向ノ小修正ヲ行フニハ彈著點ノ偏差量ヲ距離ノ百分
數ニテ測定シタル數タケノ分畫ヲ號令ス例ヘハ左ノ如シ

補五ツ右(左)ヘ

一番ハ號令ヲ復唱シ所令ノ分畫數ヲ觀準儀上ニ増(減)シ方向照
準ヲ爲ス
壕内ニ於テ方向修正ヲ行フニハ方向ヲ決定シタル後壕ノ前線ニ

0623

4530

左ノ如キ補助具ヲ整置シ照準ヲ行フヲ便トス其要領概ネ左ノ如
(イ) 駆退機駆鋒ト観銃トノ距離ノ百分數ヲ標示セル横表尺ヲ
用フル方法
観準儀分畫ヲ零位ト爲シ方向ヲ換フルコトナク横表尺ヲ観
視シ其零位観視線ニ横表尺ノ零位ヲ一致スルカ如ク横表尺
ヲ移動シテ植立タ爾後方向ノ修正ハ観準儀分畫ヲ零位ト爲
シタル儘横表尺上ノ相當分畫ヲ照準ス
(ロ) 銃ヲ用フル方法
観準儀ノ分畫ヲ零位ト爲シ方向ヲ換フルコトナク銃ヲ観視

シ観視線ヲ以テ観視鏡ノ視像ヲ平分スルカ如ク鏡ヲ移動シ
テ静置リ爾後方向ノ修正ハ観準儀上ニ取り零位観視ト同一
視像ヲ得ル迄砲ヲ移動ス

(ハ) 標線ヲ用フル方法
観準儀ノ零位観視線ヲ標示シ爾後方向修正分量ヲ観準儀上
取リ標線ヲ照準ス
第二十一射撃ヲ中止セシムルニハ左ノ號令ヲ下ス
撃方待テ

砲手ハ操作ヲ中止ス但一番ハ拉綱ノ握把ヲ砲架中ニ投入シ又裝
填シアルトキハ二番ハ拉綱ノ中間ヲ保持シタル儘砲架ノ左側主

0625

0626

端を握ル

射撃ノ號令若クハ「擊方始メ」ノ號令アリタルトキハ直ニ操作ヲ

開始シテ

第二十二 射撃ヲ止メシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

擊方止メ

三番ハ閉鎖機ヲ閉チ一番ハ拉繩ノ握把ヲ砲架中ニ投入シ観準儀
分畫ヲ零ニシ砲長ハ象限儀度數ヲ四十五度ニ復シ其他ノ砲手ト
共ニ第九ノ定位ニ復ス

装填シア佳時ハ左ノ如ク操作ス

三番及四番ハ砲側ニ就キ二番ハ砲身ヲ水平ニ復シ閉鎖機ヲ開キ

單砲教練 射撃

二十三

0626 0630

薬筒ヲ抽出シ一至三番ニ渡ス四番ノ砲口帶ヲ右轉シテ之ヲ緩ムレバ
待テ二番ハ壓定螺ヲ捩回シ塞鎗及壓定螺ヲ脱シ三番ニ渡ス次
テ四番ハ彈丸ヲ抽出ス三番及四番ハ之ヲ彈薬置場ニ運搬シ塞鎗
ヲ壓定螺ニ依テ柄桿底ニ輕ク螺旋シ信管ヲ安全位置ニ復ス五番
ハ曳火活機ノ割栓ヲ挿シ

運動

第二十三 前進準備ヲ爲サシムルヨハ左ノ號令ヲ下ス

開火前進用意

砲長以下「砲ヲ据エ」ト概々反對ノ操作ヲ爲シ第八ノ定位ニ復シ
前進ノ準備ヲ爲ス

0627 0628

第二十四 第八方定位ヨリ分解搬送前進ノ準備ヲ爲サシムルニ
バ左ノ號令ヲ下ス
一番ハ一、二番ハ二、三番ハ三、四番ハ四、五番ハ五、六番ハ六
砲ヲ解カ
二番ハ一番ノ砲耳蓋栓ヲ抽キ砲耳蓋ヲ開キタル後砲身ヲ砲架ヨ
リ脱シ右肩ニ擔ヒ洗桿ヲ携フ 一番ハ砲耳蓋栓ヲ挿シ四番ノ砲架
ヲ床板ヨリ脱ズルヲ待テ床板ノ前端ヲ上ニシ之ヲ立テ三番ト協
力シ肩紐ヲ以テ背ニ负ヒ四番ハ砲架駐栓ヲ抽キ同蓋螺ト共ニ衣
表ニ收入砲架ヲ床板ヨリ後方ニ脱シ之ヲ擔ヒ標桿ヲ携エ三番ハ
標桿ヲ四番ニ渡シ次第一番ニ協力シ之ト共ニ前進ノ準備ヲ爲ス
第二十五 砲ヲ組マシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

8290

0000

砲隊教練 要則

二十六

第一 砲ヲ組メ
概本前條ト反對ノ操作ヲ爲ス
第二十六 運動ニ關シテハ概本歩兵操典及狙擊砲使用法案ニ準
スルモノトス

第二章 砲隊教練

要則

第二十七 砲隊教練ノ目的ハ砲隊ヲシテ確實且敏活ニ規定ノ動作ヲ實行シ如何ナル場合ニ於テモ砲隊長ノ號令又ハ命令ニ從ヒ其意圖ノ如ク動作シ以テ戰闘ノ要求ヲ充足ゼシムルニ在リハ

第二十八 砲隊教練ヲ準備スル爲本章ノ規定ニ從ヒ小隊ノ教練ヲ行フモノトス但號令中「砲隊」ノ語ヲ「小隊」ニ換フ


第二十九 砲隊ノ戰場ニ於ケル運動ハ凡テ人力ヲ以テ行フモノトス故ニ砲隊長以下彈薬並器材ノ進退ニ關シテハ特ニ意ヲ用ヒ各種ノ狀況ニ應シ機宜ニ適スル如ク動作スルヲ要ス

編成及隊形

第三十 砲隊ハ戰砲隊及彈藥小隊ニ區分ス

戰砲隊ハ四門ヨリ成リ二個ノ小隊ニ分ナ申（少）尉ヲ以テ小隊長、下士ヲ以テ砲長ト爲ス彈藥小隊ハ特務曹長ヲ以テ長ト爲ス

第三十一 砲隊ノ集合隊形ハ横隊トス



第三十二 砲隊長ハ陣地進入ニ先タず偵察ヲ行フモノトス之カ
爲通常多クノ時間ヲ有スルヲ以テ綿密ナル偵察ヲ行ヒ十分ニ準
備スルヲ要ス

第三十三 陣地ハ受ケタル任務ニ基キ射程ヲ顧慮シ勉メテ之ヲ
前方ニ選定シ其正面ハ主要ナル射向ニ直交シ且砲床位置堅硬ニ
シテ敵眼ニ遮蔽シ弾薬ノ運搬ニ便ナルヲ要ス

第三十四 陣地偵察終ルヤ直ニ其設備ヲ開始スヘシ

工事ハ努メテ遮蔽及掩護ヲ確實ナラシムルヲ要ス之カ爲時間ノ
餘裕ヲ有スル場合ニハ掩蓋ヲ設ケ空中並地土ヨリスル敵ノ目視
ニ對シ附近散兵壕ニ比シテ何等特異ノ形狀ヲ呈セアルコトニ注

意スヘシ

砲床ノ構築ハ成ルヘク之ヲ堅固且水平ニシテ方向ノ附與ヲ容易ナラシムル如ク設備シ又砲側ニ掩護確實ナル弾薬置場ヲ設クヘシ

戰闘間彈痕等ヲ利用シ陣地ヲ占領スルカ如キ狀況ニアリテハ特ニ砲床ノ設備及弾薬ノ運搬ニ關シテハ前項ノ要領ニ拘泥スルコトナク機宜ニ適スル如ク區處スルコト必要ナリ

第三十五 陸地進入ハ晝夜ノ別ナク順序正シク靜肅ニ施行シ我行動ヲ秘匿スルヲ以テ主眼トスヘシ

第三十六 砲隊長ハ射彈ノ観測、彼我狀況ノ觀察竝砲隊ノ指揮

ニ最適當ナルカ如ク其位置ヲ選定シ勉メテ陣地ト離隔セサルヲ要ス

第三十七 陣地内ニ於ケル砲ノ間隔ハ地形並工事ノ利用ニ依リテ敵火ノ損害ヲ避ケ得ルヲ度トシ勉メテ之ヲ閉縮スルヲ要ス

第三十八 陣地變換ニ方リ砲隊ノ運動特ニ彈薬ノ運搬ヲシテ滯滯ナカラシメサルコトニ關シテハ砲隊長以下全幅ノ注意ヲ必要トズ

第三十九 夜間ノ陣地占領ニ方リテハ畫面豫メ所要ノ偵察ヲ行ヒ陣地正面、主要ナル射向、砲床ノ位置、彈藥置場及工事ノ經始等ヲ標示シ且射撃ニ關スル諸準備ヲ整ヘアルヲ要ス

射撃

要則

第四十 射撃ハ豫メ十分ノ準備ヲ整ヘ敵ノ不意ニ乘シ精密ニ施行スルヲ要ス過早且不準備ナル射撃開始ハ徒ニ敵ヲシテ砲隊ノ位置ヲ察知セシメ未タ所望ノ效果ヲ收メ得サルニ先チテ撲滅セラル虞アルモノトス故ニ狀況ノ許ス限り各種ノ準備ヲ周密ナラシムルヲ要ス。

第四十一 射撃目標ノ選定及射撃正面ハ射撃效力、射撃速度、射程並方向變換ノ難易等ヲ顧慮シ決定スルヲ要ス。

第四十二 弾薬ノ補充ハ最モ必要ニシテ且甚タ困難ナリ故ニ指揮官以下之ニ關シ最善ノ手段ヲ講スルヲ要ス

射擊準備

第四十三 射擊準備ノ周到ハ成功ノ第一歩ナリ砲隊長ハ努メテ精密ニ射擊準備ヲ完了シ第一發ヨリ直ニ效力ヲ期待セサルヘカラス之ガ爲目標ヲ精密ニ偵知シ之ニ對スル射擊諸元ヲ測定シ豫メ之ヲ部下ニ熟知セシメ且射彈觀測ノ方法ヲ講スル等十分ノ手段ヲ盡シ確實ニ砲隊ヲ掌握シテ射擊ヲ施行スルヲ要ス

第四十四 射向ノ決定ハ狀況特ニ陣地附近ノ地形ニ適應シ努力時間ノ遲延ヲ避ケ且敵眼ニ遮蔽シテ實施スルヲ要ス

9890

射向ハ通常砲毎ニ之ヲ決定スルヲ本則トスルモ状況ニ依リテハ先ツ一砲ニ就テ決定シ之ヲ基準トシテ爾餘ノ砲ノ射向ヲ目標ニ集中セシムルヲ便トスルコトアリ

第四十五 砲毎ニ射向ヲ決定スル方法概ネ左ノ如シ

砲隊長ハ先ツ各小隊(砲)長ヲ集メ詳細ニ目標並分火ノ度ヲ告知シ要スレハ照章法ヲ指示ス

小隊(砲)長ハ以上ノ指示ノ範圍内ニ於テ適宜ノ方法ヲ以テ小隊(砲)ノ射向ヲ決定ス

其要領概ネ次ノ如シ

- (イ) 砲ノ直前若ハ直後ヨリ目標ヲ通視シ得ル場合

第十六 準シ垂球照準ヲ爲ス

(ロ) 砲側ヨリ容易ニ照準シ得ヘキ適當ナル照準點ヲ有スル場合

砲手ヲシテ之ヲ照準セシメ照準點ト所望方向間ノ方向角ヲ
修正スルカ或ハ此方向角ヲ砲ニ附與シテ其照準點ヲ照準セ
シムル時ハ所望ノ方向ニ向ハシムルコトヲ得ヘシ此方向角
大ナラサルトキハ腕長規尺又ハ指幅ヲ以テ之ヲ測定スルモ
通常實用ニ適スルモノトス

第四十六 一砲ニ就テ射向ヲ決定シ爾餘ノ砲ノ射向ヲ之ニ平行

セシムル方法概ね左ノ如シ

砲隊長ハ通常自己ニ近キ翼側砲ヲ基準砲ト爲スヲ便トス此方法ニ於テハ小隊長以下ハ單ニ砲隊長ノ號令ニ應スル方向角ヲ砲ニ附與スルヲ以テ足ルモノトス

(イ) 各砲ノ観測儀カ互ニ通視ヲ許ス場合

砲隊長ハ基準砲ノ前方若クハ後方ニ於テ概ね前條ニ準シ適宜ノ方法ヲ以テ該砲ノ目標ノ線内ニ入レ次ニ反観法ニ依リ各砲ノ射向ヲ之ト平行セシム

之ガ爲基準砲ノ一番ハ射向ヲ換フルコトナク観測儀ヲ旋ラシ他ノ砲ノ観測儀ノ位置ヲ逐次ニ照準シ砲長ハ其得タル分畫ヲ讀ム他ノ砲ハ基準砲ノ砲長ノ讀ミタル分畫ニ三百十五

分畫ヲ増シ或ハ減シタル分畫ヲ以テ基準砲ノ方向鏡ヲ照準ス

以上ノ要領ニ準シ三七式砲隊鏡ニ依リテモ各砲ノ射向ヲ相

平行セシムルコトヲ得

(v) 砲隊長以下全ク目標位置ヲ望見シ得サル場合

精確カル地圖又ハ上空ヨリ撮影セル寫真等ヲ利用シ羅針ヲ
補助トシテ方向ヲ決定ス其ノ要領概ネ左ノ如シ
圖上ニ目標及砲ノ位置ヲ通スル一線ヲ描キ該圖ヲ磁針子午
線ニ一致スル如ク測板上ニ標定ス次ニ目標及砲ノ位置ヲ通
スル線上ヲ観視シ現地上ニ於テ補助目標ヲ決定シ各砲ヲシ

テ之ニ對シテ前條ノ要領ニ準シ方向ヲ決定セシメタル後目標ト補助目標トノ方向角ヲ分度器ノ助ニ依リ修正ス
磁針子午線ノ方向ヲ圖上ニ記入スルニハ現地ト圖上トニ於テ既知ナル二個以上ノ地點ニ依リ地圖ヲ標定シ方盤羅針ニ依ツ磁針子午線ノ方向ヲ決定シ此方向ヲ圖上ニ記入スヘシ又方盤羅針ノ使用ニ方リテハ十米以内ニ鐵具ヲ近ケサルヲ要ス

此方法ハ精度通常粗ナルヲ以テ已ムヲ得サル場合ニ限り用フヘキモノトス

第四十七 砲隊長ハ要スレハ観測者ヲ補助トシ友軍第一線歩兵

0640

第47回

0641

部隊ト連繋シ努メテ目標ノ状態ヲ偵知シ諸種ノ手段ヲ盡シテ精
密ニ距離ヲ測定スルヲ要ス

射撃施行

射撃操作

第四十八 射撃操作ハ特ニ規定スルモノノ外單砲教練ノ規定ヲ
適用ス

第四十九 砲隊ノ動作ハ特ニ規定スルモノノ外砲隊長ノ號令ニ
テ直ニ之ヲ始ム而シテ某小隊或ハ其砲ニ限り其操作ヲ爲サシム
ルニハ號令ニ冠スルニ通當「右(左)小隊或ハ「第何」ヲ以テス

第五十 射撃ヲ分チテ指命射撃、各個射撃及一齊射撃トス
第五十一 指命射撃ヲ爲シムルニハ左ノ號令ヲ下ス

右(左)ヨリ撃テ何發

各砲ハ第十九ニ準シ發射準備ヲ整フ砲長ハ準備成レハ手ヲ舉ケ
要スレハ「第何良シ」ト唱ヘ之ヲ報ス砲隊長ハ「次」ノ號令ヲ下シ
小隊長ハ「第何撃テ」ノ號令ヲ以テ直ニ發射セシメ各砲所命ノ彈
數ヲ發射シ終ルマテ順次ニ發射セシム

第五十二 各個射撃ヲ爲シムルニハ左ノ號令ヲ下ス

各個ニ撃テ何發

各砲ハ第十九ニ依リ所命ノ彈數ヲ發射ス

第五十三、一齊射撃ヲ爲シムルニハ左ノ號令ヲ下ス

一齊射撃
砲隊 撃テ

小隊長ハ其小隊ノ發射準備成レバ手ヲ舉ケ要スレバ「第何小隊」
ト報告シ砲隊長ゾ「擊テ」ノ勅令ニテ砲隊ハ一齊ニ發射ス

射彈ノ觀測及射擊修正

第五十四、輕迫擊砲ノ射撃ニ於テハ迅速ニ效力ヲ收ムルヲ主ト
シ最初ヨリ效力射ヲ行フヲ原則トス適切ナル射擊修正ハ精密ナ
ル射擊準備ト相俟チテ始メテ此目的ヲ達成シ得ルモノトス

第五十五、射彈ノ目標ニ關スル方向及遠近ヲ正當ニ觀測スルハ

射撃修正ノ基礎ヲナスモノトス観測確實ナラツル射弾ハ決シテ
修正ノ資ト爲スヲ得ス

側方ヨリノ方向観測ハ著シキ誤差ヲ生スルヲ以テ観測者ハ成ル
ヘク陣地ニ接近シアルヲ要ス

第五十六 方向修正ハ砲毎ニ行ヒ射程ノ修正ハ最初ノ間ハ砲隊
ヲ通シテ行フヲ通則トス最初ノ修正ハ観測セル偏差ノ全量ヲ以
テシ爾後ニ於テハ通常四射弾ノ結果ニ基キ其平均偏差ノ量ヲ修
正ス

第五十七 砲耳軸ノ傾斜ハ彈著點ヲ低キ方ニ偏移セシメ砲床前
端ノ沈下ハ射程ニ及ボス影響大ナルヲ以テ砲長ハ射撃間時々砲

床ノ傾斜ヲ檢シテ之ヲ小隊長ニ報告スヘシ小隊長ハ要スレハ之カ修正ヲ行ハシメ若シ已ムヲ得サレハ方向分畫及射角ヲ以テ修正ヲ爲シ速ニ砲隊長ニ報告スヘシ

風力ハ射程及方向ニ及ホス交感機メテ大ナルヲ以テ砲隊長ハ適時所要ノ修正ヲ爲スコト必要ナリ

第五十八 砲隊長ハ観測者ヲ第一線ニ近ク派遣シテ観測ヲ補助セシムルコト緊要ナリ

観測者ニハ單簡ナル任務ヲ與ヘ通常側方ヨリ射彈ノ遠近ヲ観測セシムルモノトス時トシテハ基線ヲ定メ砲隊長トノ間ニ交會法ヲ施行シテ遠近ヲ観測セシムルヲ可トスルコトアリ

射撃指揮

第五十九 砲隊長ハ射撃ノ指揮ニ任ス場合ニ依リ砲隊内一部ノ射撃指揮ヲ小隊長ニ委スルコトアリ

小隊長ハ射撃間砲隊長ヲ輔佐スルト同時ニ部下ノ操作ヲ監視シ砲隊長ノ意圖ヲ確實ニ實施セシムルヲ以テ主要ナル任務トス
第六十 射撃本來ノ目的ハ敵ノ構築物ヲ破壊スルニアリ故ニ効力ヲ集團シ迅速ニ其目的ヲ達成スルコトニ努力スルヲ要ス單ニ敵ヲ威嚇シ或ハ火力ヲ分散スルカ如キハ本火砲ノ性能ニ合セラルモノトス

第六十一 砲隊ハ豫メ任務ト狀況トヲ顧慮シ群密ナル弾薬使用

9646

640

並運動ノ計畫ヲ策定シ確乎タル自信ヲ以テ戰闘ヲ遂行スルノ成算ナカルヘカラス

第六十二 我射擊效果ハ歩兵ニ依リヲ直ニ利用擴大セラル如ク之ヲ實施スヘシ而シテ砲兵ハ其砲數並性能上時トシヲ歩兵ノ近接戰闘ニ協力スルコト十分ナラサル場合アリ從テ此際ニ於ケル輕迫擊砲ハ友軍砲兵ノ威力ヲ補ヒ我歩兵ノ戰闘目的ヲ達成スル爲極力援助スルコト緊要ナリ

第六十三 指命射擊ハ射彈ノ觀測便ニシテ射擊修正容易ナルモ發射速度十分ナラサルノ不利アリ各個射擊ハ迅速ニ效力ヲ收メ得ルモ之カ適用ヲ誤ルトキハ彈薬ノ浪費ニ陥ルコトヲ顧慮セサ

ルヘカラスニ齊射撃ハ同時且不意ニ效果ヲ收メ得ル利アルモ各砲各個ノ観測ニ不利ナルノ害アリ。

弾薬小隊ノ動作

第六十四 砲隊長ハ弾薬小隊ニ其占ムヘキ位置ヲ命ス弾薬小隊長モ亦絶エス戦砲隊ト連絡シ縦セ命令ナキトキト雖必要ニ際シテ、獨斷ヲ以テ動作セサルヘカラス。

第六十五 弾薬小隊ノ位置ハ射撃位置トノ交通容易ニシテ進退自在且成ルベク敵眼及敵彈ニ對シ遮蔽シアルヲ要ス之カ爲通常射撃陣地ノ後方適宜ノ地點ニ工事ヲ施シテ弾薬ヲ集積シ陣地トノ間ニハ交通壕ヲ以テ連絡シ且要スレバ之ニ遞歩哨ヲ配置スル

第三章 戰鬪

- 第六十六 輕迫擊砲ハ協同スヘキ歩兵ト常ニ密接ナル連繫ヲ保持スルヲ要ス之カ爲關係歩兵隊ノ行動ヲ詳知シ之ニ適應スル如ク火力ノ發揚ヲ企圖セサルヘカラズ
- 第六十七 攻撃ニ於ケル輕迫擊砲ノ主要ナル任務ハ歩兵ノ進路ニ横ハル障礙ヲ排除シ次テ其突撃ヲ容易ナラシムル爲之ヲ妨害セントスル敵ノ守兵ヲ壓倒シ以テ決勝ノ途ヲ拓クニ在リ
- 第六十八 目視困難ナル地點ニ巧ニ設置セラル敵ノ障碍物竝

0650

陣地ノ核心タル支撐點及機關銃窓等ハ、最も攻撃歩兵ノ行動ヲ掣肘スルニ拘ラス之ニ對スル我カ攻撃砲兵ノ威力ヲ十分期待シ得サルヲ通常トス從テ攻撃ニ於ケル輕迫撃砲ハ努メテ至近ノ距離ニ、陣地ヲ占領シ此任務ノ大部ヲ負擔スルノ覺悟ナカルヘカラス之カ爲ニハ通常砲隊毎ニ效力ヲ集團シテ所望ノ地點ニ威力ヲ發揚セシムルヲ可トス然レトモ射撃目的ニ依リ小隊毎ニ分割ジテ使用スルヲ可トスルコトアリ

第六十九 攻撃歩兵ノ突撃ニ方リテハ輕迫撃砲ハ其彈道ノ特性ヲ利用シテ最後迄有效ニ歩兵ヲ援助シ得ヘシ此際ニ於ケル輕迫撃砲ハ友軍歩兵ノ爲其最大威力ヲ發揚シ散兵壕又ハ掩壕ト共ニ

其守兵ノ撲滅ヲ圖ラサルベガラス

第七十 突擊功ヲ奏セハ輕迫擊砲ハ侵略セル敵陣地ニ進入シテ
最モ有效ニ歩兵ニ協力シ以テ我成果ヲ擴充シ併テ敵ノ逆襲ニ備
フルコト緊要ナリ此際射擊效力ノ如何ヨリモ寧ロ敵ニ與フル精
神的打撃ヲ以テ主眼トナスト以テ陣地ノ設備等ニ腐心シテ第一
發ヲ逞クスルカ如キハ狀況ニ適セサルモノトス

第七十一 防禦ニ於ケル輕迫擊砲ノ主要ナル任務ハ敵ニ多大ノ
損害ヲ與ヘテ其近接作業ヲ妨害シ次テ決戦ノ機ニ際シテハ敵ノ
志氣ヲ挫折セシメ我攻勢移轉ノ動機ヲ誘起スルニアリ

第七十二 敵歩兵ノ我陣地前ニ近接スルヤ防禦砲兵殊ニ其平射

砲兵ハ彈道ノ關係上多大ノ死角ヲ生スルニ至ルヘシ故ニ輕迫擊砲ハ其特性ヲ利用シテ此缺ヲ補フ如ク配備セラレサルヘカラス之カ爲ニハ通常砲隊毎ニ集團シテ一方面ニ對シ十分ナル威力ヲ發揚スル如ク使用スルヲ可トス然レトモ敵ノ小金剛ヲ妨害スル等ノ爲ニハ寧ロ小隊毎ニ分割シテ使用スルヲ有利トスルコトアリ第七十三 我歩兵攻撃ニ轉スルトキハ此機ニ乘シ猛烈ナル火力ヲ敵ノ第一線ニ集中スルヲ要ス此際一部ト雖敵ノ意表ニ出テ斜射若ハ縦射スルヲ得ハ有利ナリトス

輕迫擊砲使用法案 終

0690



大正七年七月
軍機監部

0654

十一頁
二十七
二十八
二十九

組隊砲使用法案正誤

正

行
誤
前へ駆歩ハ行書トス

持圖
一三
由自國

七八
駆歩ハ行書トス
體形
隊形

0655

狙撃砲使用法案目次

總則

第一章 單砲教練

要則

砲長以下ノ定位

車載及卸下

車載運動

輶曳運動

射擊

三十八六四三三一頁

第二章 墓隊教練

要則

編成及隊形

車載及卸下

車載運動

整頓

行進

方向變換

轉曳運動

二十八 二十七 二十六 二十五 二十四 二十四 二十三 二十 二十一 二十

956

日 次
三
狙撃砲使用法案目次 終

	第三章 戰闘	二十九
要旨	三十	三十
幹部及兵卒ノ責務	三十一	三十一
陣地進入及變換	三十三	三十三
射擊	三十七	三十七
要則	三十七	三十七
射擊施行	四十一	四十一
彈藥分隊ノ動作	四五	四五
戰闘ノ原則	四六	四六

狙撃砲使用法案

總則

第一 狙撃砲ノ主要ナル任務ハ敵ノ機關銃ヲ撲滅シ以テ我ガ突撃歩兵ノ攻撃ヲ援助スルニ在リ

適切ナル指揮、嚴肅ナル射擊軍紀並彈薬ノ節用ハ其任務ヲ達成スル爲緊要ナル要素ナリ

第二 狙撃砲ハ其運動敏活ナラサルヘカラス戦場ニ於テハ苟モ歩兵ノ運動シ得ル土地ニ在リテハ常ニ之ト行動ヲ共ニシ得ルヲ要ス之カ爲平素能ク各種困難ナル地形ノ行進法ニ習熟シアルコ

ト緊要ナリ

第三 教練ハ射撃動作ニ精熟セシムルヲ以テ主眼トス

教練ニ際シ人員材料等ノ缺損ノ場合ニ於ケル幹部及兵卒ノ應急
處置ニ關シ教育スルコト緊要ナリ

第四 幹部ハ常ニ部下ヲシテ兵器ヲ尊重擁護シ必要ニ際シ其最
大能力ヲ發揮スルニ遺憾ナカラシムルヲ要ス

第五 兵卒ニハ總テ各砲手ノ操作ニ習熟セシムルヲ要ス

第六 本使用法案ニ示サツルモノハ歩兵操典ニ準據シ動作スヘ
シ

0990

第一章 單砲教練

要則

第七 單砲教練ノ目的ハ砲長以下ヲシテ確實且敏活ニ動作シ互ニ一致協力シテ毫モ濫滯ナク砲ヲ使用スルコトニ精熟セシメ以テ砲隊教練ノ確乎タル基礎ヲ作ルニ在リ

第八 單砲教練ハ先ツ部分的ニ教育シタル後相連繋シテ砲ヲ圓滑ニ使用シ縦ヒ缺兵ヲ生スルモ砲ノ使用ニ支障ナク特ニ射撃ハ一兵トナルモ尙之ヲ行ヒ得ルニ至ラシムルヲ要ス

第九 幹部ハ砲ノ構造、機能及取扱ニ精通シ兵卒ヲシテ各其

分擔スル職務ニ應シ常ニ之カ點檢及取扱ニ細心注意セシメ以テ
砲ノ威力ヲ發揚スルニ遺憾ナキヲ期スヘシ

第十 操作中砲長以下位置ノ移動ハ勉メテ迅速ナルヲ要ス又操
作終レハ直ニ其定位ニ就クヘシ

第十一 一砲ニハ砲長一名、砲手七名、馭卒二名、輶馬二頭及
輜重車二輛ヲ屬ス


砲手ハ一番乃至七番ノ番號ヲ附シ馭卒及輶馬ニハ夫々車輛ノ名
稱ヲ冠シ車輛ハ砲車輛及彈藥車輛ト稱ス

第十二 車載ノ場合ニ於ケル砲長以下ノ定位次ノ如シ
 砲長以下ノ定位

2990


單砲教練 砲長以下ノ定位

五



砲手ノ整列セル正面幅ハ側面縦隊ト同一トス三番及六番竝彈薬
車輛駆卒ハ正シク砲車輛駆卒ニ重リ其他ノ砲手ハ三番或ハ六番
ニ整頓ス

第十三 裝輪運搬ノ姿勢ニアル時砲長以下ノ定位次ノ如シ



3990

單砲教練 車載及卸下

六

二番、三番、六番ハ砲長ニ重リ四番、五番ハ一番ニ重ナリ且一
番、四番、五番ハ夫々二番、三番、六番ニ整頓スルモノトス枝
索ヲ架尾ニ附シ牽引スルトキハ二番若ハ三番之ニ任シ砲長ノ右
側ニ位置ス

七番ハ通常弾薬車輌ノ位置ニアルモノトス

車載及卸下

第十四 車載セシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

砲ヲ載セ

砲長ハ砲手及馭卒ノ動作ヲ監視ス

馭卒ハ馬ヲ確實ニ保持シ砲輜馬ハ五歩前進ス

0994

一番及二番ハ砲ヲ砲車輪後方ニ歩ニ運ヒ砲口ヲ前ニシ之ヲ水平
ヨリ稍下ケ一番、二番及三番ハ協力シテ砲ヲ最低ノ姿勢トナシ
タル後車輪ヲ除ク、二番ハ一車輪ヲ車臺ノ前半部ニ置キタル後
二番及四番ハ右方ヨリ一番及三番ハ左方ヨリ車軸附近ヲ六番及
七番ハ架尾部ヲ持テ協力シテ車載シ一番及二番ハ踵鋏及既ニ載
セタル車輪ヲ縛著シ三番ハ残レル車輪及提棍ヲ大架下方ニ載セ
タル後之ヲ縛著ス五番ハ一弾薬箱ヲ持テ弾薬車ノ位置ニ到リ裝
著ノ準備ヲ爲ス

砲ヲ車上ニ載スルヤ四番ハ屬品箱ヲ六番ハ弾薬箱ヲ持テ弾薬車
ノ位置ニ到リ之ヲ積載ス

5990

以上ノ動作ヲ終レハ砲長以下定位ニ就キ弾薬車輛ハ前進シテ定期ノ距離ヲ取ル

第十五 卸下セシムルニハ次ノ號令ヲ下ス

砲ヲ卸セ

砲車輛駆卒ハ車輛ヲ五歩前進セシムルノ外前條ト概ネ反對順序ニテ卸下シ砲ハ砲車輛前方十步ニ到リ裝輪運搬ノ位置ニ就ク
裝輪運搬ノ姿勢ニ在リテハ砲身ハ其軸ヲ大架軸線上ニ砲尾下面ヲ大架上面ヨリ約一握ニアラシムルモノトス

車載運動

第十六 行進ノ速度及歩法ハ歩兵ノモノニ同シ但駆卒ハ正規ノ

9990

歩法ヲ取ルコトナク且歩ヲ捕フルヲ要セス

第十七 直行進ヲ爲スニハ砲長及砲手ハ側面向ノ行進ノ要領ニ
従ヒテ動作ス

第十八 右(左)向行進ヲ爲サシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

伍々右(左)へ 進メ

砲長及先頭駆卒ハ伍々右(左)ニ方向ヲ換ヘ停止間ニ在リテハ行
進ヲ起スト同時ニ以上ノ動作ヲ爲シ續キテ直進ス其他ハ先頭駆
卒ノ方向ヲ換ヘ始メシ地點迄前進シテ新正面ニ入ル

第十九 後向行進ヲ爲サシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

半輪に左(右)へ 進メ

ム990

左(右)向行進ヲ連續二回行ヒ續キテ行進ス

第二十 止ラシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

砲長以下停止シ速ニ整頓ス
花隊 止レ

輶曳運動

第二十一 直行進、右(左)向行進及後向行進ハ車載行進ニ準ス
但停止ヨリ前進スルニハ豫令ニテ一番及二番ハ各、両手ニテ提
棍ヲ持ケ架尾ヲ扛ケ要スレハ三番ハ架尾ニ枝索ヲ附シ之ヲ肩ニ
懸ケ曳ク如クシ四番ハ屬品箱ヲ五番及六番ハ両手ヲ以テ彈薬箱
ヲ右肩ニ擔フ

8990

第二十二 停止ハ車載行進ニ準シテ行ヒ整頓終リタル後架尾、

屬品箱及弾薬箱ヲ定位ニ置ク

第二十三 折敷(伏セ)ヲ爲スニハ砲、屬品箱及弾薬箱ニ觸レサ
ル如ク其姿勢ヲ取ルモノトス但折敷ヲ爲スニハ右足ヲ後方ニ引
ク又伏セヲ爲スニハ後方ニ伏臥ス

行進間ニ在リテハ一旦停止シ架尾、屬品箱及弾薬箱ヲ置キタル
後其動作ヲ爲ス

第二十四 折敷(伏セ)ニアルトキ「起テ」ノ動作ヲ爲スニハ砲、

屬品箱及弾薬箱ニ觸レサル如ク立チ定位ニ就ク

直ニ行進スルニハ「前ヘ」或ハ「駐歩」ノ豫令ニテ立チタル後發進

準備ヲ爲ス
第二十五 砲手ヲ散開セシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

散レ
(其場ニ散レ)

砲ヲ基準トシ通常五番ハ最右方ニ四番ハ五番ト砲トノ中間ニ六番ハ最左方ニ三番ハ砲ト六番トノ中間ニ散開ス
行進間ニ在リテハ散開後砲長ヲ基準トシテ前進ス
第二十六 「其場ニ散レ」及散開前進中「止レ」ノ號令アルトキハ
砲長及砲手ハ主トシテ遮蔽ヲ顧慮シ停止スルモノトス
第二十七 散開シアルトキ「集ヒ」ノ號令ニテ砲手ハ砲長ヲ基準
下シ定位ニ復ス

0490 0611

第二十八 分解運搬ニ於ケル諸動作ハ概メ前各號ニ準シ之ヲ行
フモノトス

射擊

第二十九 射擊ハ下方防楯踵鋏ヲ前方支點トシテ行フヲ通則ト
ス

第三十 砲ニ射撃姿勢ヲ採ラシムルニハ通常方向ヲ示シタル後
左ノ號令ヲ下ス


砲ヲ据エ

砲長ハ各砲手ノ動作ヲ監視ス

裝輪運搬ノ姿勢ニ在リテハ砲長ノ指命セル位置ニ於テ指示セラ

單砲教練
射撃

レタル方向ニ砲ヲ向ケテ架尾ヲ置キ二番ハ砲尾蓋及砲口蓋ヲ、
二番ハ表尺室蓋及提棍ヲ取り四番ハ屬品箱ヲ五番及六番ハ彈藥
箱ヲ砲側ニ運フ三番ハ曳桿縛革ヲ解キ曳桿ヲ後方防楯駐銃ヨリ
脱シ一番及二番ト協力シテ防楯曳桿ヲ通常駐銃ノ最低ヨリ二番
目ノ穴ニ裝シ一番及二番ハ車輪ヲ脱シテ定位ニ置キタル後三番
ハ二番ト協力シテ駐鋤ヲ地面ニ摺リ込ミ一番ハ砲長ヨリ表尺ヲ
受領シテ表尺室ニ裝シ方向ヲ観視シ二番及三番ニ指示シテ架尾
ヲ左右ニ移動セシメ砲ノ方向ヲ修正ス
砲長ハ要スレハ三番ヲシテ駐杭ヲ以テ踵鋤ヲ固定セシム然ル後
砲長以下定位ニ就キ通常伏セラ爲メ五番乃至七番ハ彈藥箱ヲ左



06.05.30

ヲ分解曳ル時ニ在リテノ先ダ砲ヲ組立テタル後砲ヲ据ウ事
第三十一、車輪ヲ前方支點トシテ射撃スル場合ニ在リテハ其方
法前條ニ準ス但下方防楯ハ幌曳位置ニ裝シ駐杭ヲ使用スルコト
ナシ

第三十二、射撃ヲ行フニハ先ツ目標要スレハ照準點及横尺ヲ令
シ次ニ表尺分畫及發射ヲ令ス

目標ヲ令セラルレハ二番ハ閉鎖機ヲ開キテ裝填シ三番ハ架尾ニ
就キ一番ハ三番ニ指示シテ架尾ヲ移動セシメ砲ヲ目標ニ向ク
表尺分畫ヲ命セラルレハ一番ハ直ニ復唱シテ分畫ヲ表尺ニ裝シ
方向照準轉把及高低照準轉把ヲ操作シ眼鏡ニヨリ照準シ照準終

3790

四四〇四

レハ「良シ」ト唱ハ三番ハ右手ニ拉繩ヲ取ル砲長ノ「擊テ」ノ令ア
レハ三番ハ拉繩ヲ引キ直ニ之ヲ放ツ

第一ノ發射ニ方リ二番ハ後座尺ヲ檢シテ砲長ニ報告ス發射ニ際
シ砲車安定セサル虞アル時ハ砲長ハ豫メ「外ベ」ノ注意ヲ與ヘ砲
手ヲシテ一時防楯ノ掩護外キ出テシム
發射シ終レハ二番ハ直ニ次ノ彈薬ヲ裝シ一番ハ照準ヲ檢ス不發
彈アル時ハ約十五秒ヲ經テ閉鎖機ヲ開キ更ニ之ヲ裝填シテ拉繩
ヲ引キ尙不發ルトキハ之ヲ抽出ス

第三十三
新目標變換ニ際シ新目標ノ位置小架ヲ移動範圍内ナル
時ハ方向照準轉把ヲ操作シテ照準線ヲ新目標ニ向ケ若小架ヲ移

動範圍外ナル時ハ要スヒハ二番ハ駐杭ヲ抜キ三番ハ架尾ニ就キ
三番ハ三番ニ指示シ架尾ヲ移動セシメテ砲ヲ新目標ニ向ケシメ
然ル後砲ヲ其位置ニ固定ス

第三十四 「撃方待テ」ノ號令アラハ砲手ハ總テ射撃ノ動作ヲ中
止ス

第三十五 「撃方止メ」ノ號令アラハ砲手ハ射撃動作ヲ停止シ二
番ハ若弾薬ヲ装填シアラハ之ヲ抽出シテ弾薬箱ニ收メ閉鎖機ヲ
閉チ三番ハ拉繩ヲ引き空撃シ要スレハ駐杭ヲ抜キ之ヲ大架ニ縛
著ス

十番ハ方向及高低照準轉把ヲ操作シテ砲尾ヲ定位ニ復シタル後

9490

表尺諸分蓋ヲ零位ニ復シ表尺ヲ其室ヨリ脱シテ砲長ニ渡シ砲長ハ之ヲ屬品箱ニ收ム

四番ハ屬品箱ヲ、五番及六番ハ彈藥箱ヲ持チ砲ノ後方ニ位置ス」一一番及二番ハ車輪ヲ裝シ三番ハ一一番及二番ト協同シテ下方防楯曳桿ヲ後方曳程駐釦ニ裝シ縛革ヲ以テ大架ニ縛著シ二番ハ砲尾蓋ヲ砲尾ニ、砲口蓋ヲ砲口ニ、一番ハ表尺蓋ヲ表尺室ニ、提棍ヲ架尾ニ裝シタル後一番及二番ハ提棍ヲ持チテ砲ヲ旋回セシメ砲長以下定位ニ就ク

第三十六 射擊姿勢ニアル時前進セシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

前進用意(前進用意駆歩)

單砲教練 射擊

十九

四四九〇

前用意

前進用意

前進用意ニテ盤方止メタ爲シ前進ヲ準備ス但砲尾蓋、砲口蓋及表尺室蓋ハ之ヲ附セス「前へ」ニテ一齊ニ前進ス
散開前進ヲ行フニハ「前進用意」ノ次ニ「其場ニ散レ」ヲ加フ
分解搬送ヲ爲スは方リテハ「分解搬送前進用意」ト號令ス

第二章 砲隊教練

要則

第三十七 砲隊教練ノ目的ハ砲隊長ヲ核心トシテ砲隊ノ團結ヲ鞏固ニシ砲隊ヲシテ確實且敏活ニ規定ノ動作ヲ實行シ如何ナル

0653

8490

場合ニ於テモ砲隊長ノ號令又ハ命令ニ從ヒ其意圖ノ如ク動作シ
以テ戰闘ノ要求ヲ充足セシムルニ在リ


第三十八 砲隊教練ニ在リテハ砲長ハ要スレハ其部下ノ爲スヘ
キ動作ヲ小聲ニテ豫告スルモ妨ケナシ

第三十九 主彈藥分隊ハ本章ノ規定ヲ適用シ戰砲隊ニ準シテ進退
ス但號令中「砲隊」ノ語ヲ「分隊」ニ換フ

編成及隊形

第四十 砲隊ハ戰砲隊及彈藥分隊ニ區分ス戰砲隊ハ二三砲ヨリ成
リ常備伍長^{少佐}以テ砲長上校^{少將}之彈藥分隊ハ彈藥四車輛ヨリ成リ
曹長ヲ以テ長トナス戰砲隊ノ編成ニ加ハラサル砲手ハ彈藥分隊

第四十一 砲隊ノ隊形ハ横隊及縱隊トス



0890

備考 講義
彈薬分隊ノ豫備砲手中本圖ニ記入セツル人員ハ適宜同

分隊ノ後方若ハ前方ニ集團シテ行進スルモノトス
時宜ニ依リ砲ノ順序ニ拘ラス配設シ又各砲及彈薬分隊ノ距離間

隔ハ之ヲ伸縮スルコトヲ得

彈薬分隊ハ時宜ニ依リ其位置ヲ變スルコトヲ得

第四十二 鉄下ニ於ケル戰砲隊ノ隊形ハ車載ノモノニ準ス

車載及鉄下

第四十三 車載及鉄下ハ第十四ニ從ヒ通常横隊ニテ行フ

鉄下シタルトキ各砲ノ七番砲手、砲車輌及戰砲隊彈藥車輌ハ通
常彈薬分隊ニ合シ該分隊長ノ指揮ヲ受ケシム状況ニ依リ彈薬分

0880

1881

隊ニ合セシメサル場合ニ在リテハ砲隊附下士ヲシテ指揮セシム

車載運動

整頓

第四十四 橫隊ヲ整頓セシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

嚮導(何)歩前ヘ

各砲長ハ前進シ右翼砲長(特ニ示ツレタル時ハ左翼砲長)ニ整頓シ砲隊長ハ其位置ヲ正ス

次ニ左ノ號令ヲ下ス

右(左)ヘ一準ヘ

2890

2891

直レ

「準ヘ」ノ動令ニテ砲隊ハ前進シ右(左)翼砲長ヲ基準トシ各砲毎ニ整頓ス

「直ヒ」ノ號令ニテ頭ヲ正面ニ復ス

其位置ニ於テ整頓セシムルニハ單ニ「右(左)ヘ準ヘ」「直レ」ノ號令ヲ下ス

行進

第四十五 橫隊ノ直行進ニ在リテハ通常右翼砲長ヲ、縱隊ノ行進ニ在リテハ先頭砲長ヲ以テ嚮導トス
行進ハ第十六乃至第十九ニ準シテ行ノ而シテ砲隊ハ一齊ニ行進

ヲ起シ行進間砲手ハ各砲毎ニ歩ヲ撤フルモノトス

第四十六 砲隊ヲ止マラシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

砲隊 止メ

砲隊ハ停止シ各砲毎ニ整頓ス

方向變換

第四十七 橫隊ニ在リテ方向ヲ換ヘシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

右(左)に方向を換ヘ 進メ

軸翼砲ハ右(左)向行進ヲナシ其砲ノ深サ丈前進シテ停止シ他ノ
砲ハ捷路ヲ經逐次新線ニ就キ軸翼砲ニ準セ停止ス但彈藥分隊ハ
捷路ヲ經テ新位置ニ就クモノトス駆歩ヲ以テ方向ヲ換ヘシムル

ニハ「右(左)に方向を換へ」ノ次ニ「駆歩」ノ豫令ヲ加フ

縦隊ニ在リテ方向ヲ換ヘシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

伍々左(右)ヘ 進メ

先頭砲ハ第十八ノ要領ニ準シ伍々左(右)向行進ヲナシ其他ノ砲
ハ(停止間ニ在リテハ行進ヲ起シ)先頭砲ト同所ニ到リ左(右)向
行進ヲナス

體形變換

第四十八 橫隊ヨリ同方向ニ縦隊ヲ作ラシムルニハ左ノ號令ヲ
下ス

右(左)より縱隊作れ 進メ

右(左)翼砲ハ直進シ其他ノ砲ハ右(左)向行進ヲナシ更ニ左(右)向行進ヲナシテ縦隊線ニ入ル

第四十九 縦隊ヨリ側方向ニ横隊ヲ作ラシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

左(右)へ並ひ 進メ

先頭砲ハ勵カヅルカ或ハ停止シ他ノ砲ハ捷路ヲ經テ新線ニ就キ

右(左)方砲ニ準ビ停止ス駆歩ヲ以テ方向ヲ變換セシムルニハ「左(右)へ並ひ」ヲ次々「駆歩」ノ豫令ヲ加フ

第五十 轄曳運動
第五十一 整頓行進、方向變換及隊形變換

第五十 整頓、行進、方向變換及隊形變換ハ第二十一乃至第二十八及第四十四乃至第四十九ニ準ス但整頓スル場合ニハ「嚮導」(其位置ニ於テ整頓スル場合ニハ「右(左)ヘ」)ニテ一番及二番ハ提棍ヲ扛ケ四番ハ屬品箱ヲ五番及六番ハ彈藥箱ヲ提ケ「直レ」ニテ之ヲ地上ニ置クモノトス

第三章 戰鬪

要旨

第五十一 狙擊砲唯一ノ戰鬪手段ハ射撃トス從テ砲隊ハ縱ヒ如何ナル狀況ニ在リテ毛萬難ヲ排シテ適時適切ナル地點ニ到著シ

テ速ニ射撃ノ準備ヲ完了スルコト緊要ナリ

第五十二　砲隊ハ行動間ト陣地占領後トヲ間ハ斯特ニ地形ノ利用ヲ巧ニシ或ハ遮蔽物ヲ設置スル等最後迄其所在ヲ祕匿ベルノ方法ヲ講シ以テ敵ノ不意ニ乘シテ奇襲的射撃ヲ開始シ得ルコトニ關シ手段ヲ盡スヲ要ス

第五十三　隊形ノ選擇ハ狀況特ニ地形ニ關スト雖爲シ得ル限り遮蔽シテ運動スルニ便ナル方法ヲ採用スルヲ有利トス而シテ敵ノ烈シク射撃スル地域ヲ通過スルニ際シ戰況之ヲ許セバ各砲ノ距離間隔ヲ增大シ或ハ大間隔ニ散開スルコトアリ
戰場内ノ運動ハ通常臂力挽曳ヲ用ヒ敵ノ有效射撃下ニ在リテ一

地區ヨリ一地區ニ達スル爲ニハ駆歩ヲ行ク地形嶮峻ナルカ路幅狹小ナル際又ハ交通壕内ニ於テハ分解搬送ヲナシヲ可トスルコトアリ

幹部及兵卒ノ責務

第五十四 狙擊砲適時ノ戦闘加入ハ著シク敵ノ銳氣ヲ挫折セシムルモノナルヲ以テ之カ指揮ヲ爲スニ方リテハ機敏ニシテ且断乎タル決心ヲ以テ奮テ危地ニ投スルノ概ナカルヘカラス

第五十五 砲隊長ハ砲隊ニ射撃目標ヲ示シ要スレハ之ヲ各砲ニ分配シ射撃ノ種類ヲ決定シ彈著ヲ観測シ常ニ敵情及友軍ノ動作ニ注意シ機ヲ失セス状況ノ變化ニ應スルコトヲ勉ムベシ特ニ所

6890

戰闘 機部及兵卒ノ責務

三十二

屬隊長及附近ニ於テ戰闘スル歩兵隊長竝機關銃隊長ト終始密接ナル連繫ヲ維持シ且同一方面ニ戰闘スル友軍砲兵隊長トモ協同連絡スルヲ要ス。

第五十六 戰闘間砲隊長ハ砲隊ニ近クシテ一般ノ戰況及射擊效力ヲ觀察シ且砲隊ヲ指揮スルニ最モ適當ナル位置ヲ占メ又携行弾數ヲ顧慮シ射擊ノ應用ヲ適切ナラシムヘシ

第五十七 砲長ハ砲隊長ヲ輔佐シ直接其砲ノ射擊ニ關シ責任ヲ有ス。

砲長ハ砲ヲ射擊ニ便ナル位置ニ就カジメ常ニ敵情及彈著ニ注意シ砲ノ高サ砲手ノ地物利用ノ適否並砲手ノ正シク表尺ヲ裝スル

0690

ヤ目標ヲ誤ラサルヤ等ヲ監視スヘシ

砲長ハ屢々獨立シテ指揮ニ任スルコトアルヲ以テ此場合ニ於テ

ハ砲隊長ト同様ノ責務ヲ負ササルヘカラス
第五十八 戰闘間兵卒ハ其指揮官及敵兵ニ留意シ絶エヌ射撃ノ
準備ヲ整ヘ號令ニ應シ直ニ射撃ヲ始メ得サルヘカラス 目標消滅
スルハ號令ヲ待シコトナク直ニ射撃ヲ中止スルヲ要ス
兵卒ハ敵ノ火力熾盛ニシテ死傷積出スル場合ニ於テモ從容自若
事ニ當リ縱ヒ一名トナルモ尙歎然シテ射撃ヲ繼續セサルヘカラス

陣地進入及變換

戦闘 陣地進入及變換

三十三

第五十九 砲隊長ハ陣地進入ニ先チ通常偵察ヲ行フモノトス
偵察ノ爲砲隊ヲ離ルルニ方リテハ其引率ヲ古參砲長ニ委ネ到達ス
ヘキ地點若ハ行進方向等ヲ示シ所要ノ人員ヲ隨ヘ先行スルモノ
トス

第六十 砲隊長ハ其受ケタル任務ニ基キ砲隊ノ進路、射擊スヘ
キ目標若ハ地區並射擊陣地及其進入等ニ關スル所要ノ偵察ヲナ
シ且所屬隊長トノ連絡法ヲ決定ス

偵察ヲ了ルヤ砲隊長ハ自ラ砲隊ヲ指揮シ陣地ニ進入スルモノト
ス

第六十一 陣地ハ能ク其任務ニ適合スルヲ以テ第一ノ要件トス

然レトモ努メテ敵眼ニ對シ遮蔽スルヲ要ス

陣地ハ努メナ敵ニ近ク之ヲ選定スルヲ可トス然レトモ散兵線ノ
後方ニ於テ高起セル地點ニ位置セハ我散兵ニ危害ヲ及ボスコト

ナク有利ニ射撃シ得ルコトアリ

第六十二 射撃位置ニ於ケル砲ノ間隔ハ通常三十歩トス然レト
モ状況特ニ地形ニ依リ此間隔ヲ増減スルコトヲ得

第六十三 陣地ニハ状況ノ許ス限り工事ヲ施スヲ要ス然レトモ
戦況ノ變化ニ際シテハ断然之ヲ放棄スルニ躊躇スヘカラス
第六十四 砲隊配置セラレアルトキハ砲隊長ハ豫メ所屬隊長ノ
意圖ヲ承知シ豫想セン敵ノ機關銃陣地等ヲ偵察シ機ヲ失セス陣

8690

戦闘 阵地進入及變換

三十六

地ニ進入シ得ルノ準備ヲ整ヘアルヲ要ス

第六十五 阵地進入ノ時期ハ通常所屬隊長ヨリ命令セラルモノトス然レトモ砲隊長ハ機ヲ失セス獨斷之ヲ決行スヘキコトアリ

第六十六 夜間ノ陣地占領ニ方リテハ爲シ得ル限り盡間豫メ偵察ヲ行ヒ進入路、各砲及弾薬分隊ノ位置等ヲ標示シ且射撃設備ヲ整ヘ置クヲ要ス

第六十七 既ニ戦闘ニ加入セル狙撃砲ハ現ニ占領セル位置ニ於テ任務ヲ達成シ得サル場合ノ外陣地ヲ變換セサルモノトス然レトモ狀況ニ依リテハ散兵線内ニアリテ一進一止スルコトヲ辭ス

ヘカラス

陣地變換ノ際砲隊長ハ之ヲ所屬隊ニ報告シ又要スレハ砲隊ト密接ノ關係ヲ有スル友軍部隊ニ通報スヘシ

射擊 要則

第六十八 砲隊ノ射擊ハ通常砲隊長ノ號令ニテ行フ要スレハ砲隊長ハ砲毎ニ射擊目標ヲ分配シ又ハ各砲ノ射線ヲ交叉スル如ク目標ヲ與ヘ或ハ一砲ノミヲ指定シテ行ハシムルコトアリ

第六十九 射擊ノ效力ハ操法ノ熟否部隊ノ狀態距離ノ遠近及發

射彈數特ニ射擊指揮ノ適否ニ依リ變化ス其他目標所在ノ地形及距離同一ナル時ハ主トシテ目標ノ大小及明暗等ニ關係スルモノトス

目標ヲ精密ニ偵知シ距離ヲ正確迅速ニ測定スルハ狙擊砲ノ射擊ヲ有效ナラシムル爲甚タ緊要ナリ故ニ砲隊長ハ目標ノ種類、景況及其近傍ノ地形ヲ探査シ目測ニ依ルノ外爲シ得レハ測遠器等ヲ以テ距離ヲ測定シ或ハ他ノ射擊ニ依リテ得タル標準ヲ利用スヘシ射擊ノ開始ニ先チ前項ノ諸件ヲ十分明白ニスルコト能ハサル時ハ射擊開始後尙目標ノ偵察ヲ繼續スヘシ

第七十 砲隊長ハ射擊開始ニ先チ射擊法、射距離、豫メ修正ス

9690

ヘキ横尺、目標及照準點ノ指示法、試射ノ要否並自己ノ位置等ヲ決定セサルヘカラス

第七十一 砲隊長ハ射距離ノ修正ニ任ス方向ノ修正ハ砲長之ヲ行フ能ハサル時ニ限リ行フ。此際砲隊長ハ修正量ヲ號令ス狀況ニ依リ射距離ノ修正ヲ一時各砲長ニ委スルコトアリ

方向ノ修正ハ通常砲長之ヲ行フモノトス

第七十二 目標ノ指示ハ正確ニシテ簡明ナラサルヘカラス否ラサレハ過誤ヲ來シ時間ヲ徒費スルモノトス
目標明瞭ナル時ハ砲隊長ハ直接ニ目標ヲ示スカ若ハ著明ナル地物ノ媒介ニ依リ砲隊一般ニ之ヲ示スヘシ

目標ノ認識困難ナル時ハ砲隊長ハ射撃中ニ生スル各現象ヲ利用シ目標ノ景況ヲ示スヲ可トス。状況之ヲ許ス時ハ砲長要スレハ照準手ヲモ集メテ目標ヲ示スヲ可トス。

第七十三 基シク廣キ正面ヲ有スル目標ニ對シテハ區画ヲ定メテ順次ニ射撃スルヲ通常トス。

第七十四 夜間ノ射撃ニ於テ十分ナル效果ヲ收メンカ爲ニハ晝間所要ノ準備ヲ整ヘ置クヲ要ス。射撃ニ際シ探照燈若ハ其他ノ照明器ヲ以テ敵ノ位置ヲ照シ又ハ敵ノ照明ヲ利用スルヲ得ハ狙撃砲ノ威力ヲ一層増大シ得ムモノ

8690

トス

第七十五、彈薬ノ節用ハ射擊效力ヲ發揚スル爲極メテ緊要ナリ
故ニ十目標ヲ射擊スルニ決セハ好機ニ投シ正確迅速ナル射擊ヲ
以テ瞬時ニ所望ノ效果ヲ獲得シテ直ニ之ヲ中止スルヲ要ス效果
十分ナラサル射擊ノ持續ハ狙撃砲ノ性能ニ適セサルモノトス

射擊施行

第七十六、射擊操作ハ特ニ規定スルモノノ外單砲教練ノ規定ヲ
適用ス

第七十七、砲隊ノ動作ハ特ニ規定スルモノノ外砲隊長ノ號令ニ
テ直ニ之ヲ始ム而シテ某砲ニ限り其操作ヲ爲サシムルニハ號令

ニ冠スルニ通常「第何」ヲ以テス

第七十八 射擊ヲ分チテ指命射擊、翼次射擊及各個射擊トス

第七十九 指命射擊ヲナシシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

指命射擊

第一(第二)聲テ

各砲ハ第三十二ニ準シ發射準備ヲ整ヘ砲隊長ノ號令ニ依リ發射

第八十 翼次射擊ヲ爲サシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

右(左)ヨリ何發

各砲ハ第三十二ニ準シ發射準備ヲ整ヘ砲長ノ號令ニ依リ約五秒

6690

0040

ヲ間シ順次ニ一砲宛發射セシム

第八十一 各個射擊ヲ爲サシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

各個ニ擊テ何發

各砲ハ第三十二ニ從ヒ最大ノ速度ヲ以テ所命ノ彈數ヲ連續發射

ス

第八十二 狙擊砲ハ試射ヲ行ハサルヲ本則トス然レトモ遠距離ニ於テ狀況急ヲ要セサル場合ニ在リテハ試射ヲ行フヲ可トスルコトアリ

第八十三 試射ハ通常一砲ヲ以テ行フモノトス然レトモ狀況ニヨリテハ砲隊ノ全部ヲ使用スルコトアリ

戰闘 射擊施行

四十三

第八十四 射彈ノ目標ニ關スル方向及遠近ヲ正確ニ觀測スルハ射擊修正ノ基礎ナリ觀測確實ナラツル射彈ハ決シテ射擊修正ノ資ト爲スコトヲ得ス從テ射彈ノ方向ヲ目標ノ線内ニ導クコト最も必要ナリ否ラサレハ遠近觀測ノ基準ヲ得ルコト困難ナリ

第八十五 試射ヲ行フ場合ニ於テ射距離ノ修正ヲナスニハ通常二百米闊度ヲ以テ逐次距離ヲ増減シ目標ヲ遠近二距離ノ間ニ夾又ス試射ニ於テ短縮スヘキ夾叉闊度ノ大小ハ爾後行ハントスル效力射ニ適應スル如ク之ヲ定ムルヲ要ス

第八十六 效力射ハ良好ナル平均彈著點ヲ得ルニ至ルマテ修正ヲ繼續スルモノトス而シテ始メヨリ效力射ヲ行フ場合ニアリテ

ハ通常観測セル一射彈毎ニ之ヲ行ヒ既ニ試射ヲ完了セル場合ニ
アリテハ一距離上ニ於テ通常四射彈ノ遠近ヲ観測シタル後ニ行
ヒ其修正ハ砲毎ニ努メテ精確ニ行フヲ可トス

弾薬分隊ノ動作

第八十七 砲隊長ハ弾薬分隊ニ其占ムヘキ位置ヲ命ス弾薬分隊
長モ亦絶エス砲隊ト連絡シ縦ヒ命令ナキトキト難必要ニ際シテ
ハ獨断ヲ以テ適當ナル位置ニ進出セサルヘカラス

第八十八 弾薬分隊ノ位置ハ射撃位置トノ交通容易ニシテ進退
自在敵眼及敵彈ニ對シ遮蔽シアルヲ要ス其射撃位置トノ距離ハ
状況特ニ地形ニ依リテ變化スト雖成ルヘク之ニ接近セシメ遠隔

セル場合ニアリテハ弾薬補充ニ支障ナキ方法ヲ講スルヲ要ス
第八十九 弾薬分隊其位置ヲ占ムルヤ分隊長ハ砲隊長ニ所要ノ
 報告ヲ爲シ手旗又ハ其他ノ方法ニヨリ確實ニ連絡ヲ保チ弾薬補
 充ヲ要スルニ方リテハ直ニ豫備砲手ヲシテ砲側ニ搬送セシム
 弾薬分隊長ハ通常戦砲隊ノ車馬ヲ指揮ス

戦闘ノ原則

第九十 攻撃ニ於ケル狙撃砲ノ主要ナル任務ハ決勝ノ時機ニ於
 テ歩兵ノ攻撃ヲ妨害スル敵ノ機關銃ヲ破壊シ以テ突撃ノ動機ヲ
 誘起スルニアリ故ニ狙撃砲ハ戦闘離ナルニ至レハ極力歩兵ニ協
 同シテ近ク進出シ敵機關銃ノ不意ノ現出ニ應シ機ヲ失セス之ヲ

0407

撲滅スルヲ要ス時トシテハ穹窖ノ開口又ハ暴露セル砲兵等ヲ狙
撃スルヲ利トスルコトアリ

第九十一 攻撃效ヲ奏シタルトキハ狙撃砲ハ一部ト雖速カニ射
擊ニ便ナル位置ニ進出シテ主トシテ退却スル敵ノ砲兵、機關銃
等ニ對シテ其獨特ノ射撃威力ヲ發揚シ且直ニ追撃ニ參加シ得ル
如ク準備シアルヲ要ス然レトモ時トシテハ歩兵ニ協力シ奪取シ
タル陣地ノ占領ヲ確實ニシ敵ノ恢復攻撃ニ備フルヲ要スルコト
アリ此等ノ場合ニ於ケル機敏ナル動作ハ多クハ砲隊長ノ獨斷ニ
俟ツヘキモノトス

第九十二 防禦ニ於ケル狙撃砲ノ主要ナル任務ハ歩兵ノ攻勢移

轉ヲ援助スルニ在リ之カ爲敵ノ機關銃又ハ隨伴砲兵ニ對シ不意ニ側方ニ現出シテ疾風的射撃ヲ行ヒ其攻撃ノ企圖ヲ挫折スルヲ要ス

又時トシテハ敵ノ裝甲自動車等ヲ破壊スルヲ可トスルコトアリ
第九十三 追撃ニ方リテハ狙撃砲ハ極力我歩兵ト行動ヲ共ニシ
以テ最後ノ勝利ヲ完フヌヘシ若退却スル敵ノ側背ニ進出シ射撃ヲ行フコトヲ得ハ其效果特ニ顯著ナリトス又野戰砲兵ノ未タ近ク進出シ得サルニ際シ一時之ニ代リテ全軍ノ骨幹タル任務ニ當ルヲ要スルコトアリ

第九十四 退却ニ方リテハ狙撃砲ハ毫モ損害ヲ顧ミルコトナク

9040

肉迫スル敵ノ機關銃、砲兵等ヲ猛射シ以テ歩兵ヲシテ敵ト離隔セシムルコトニ努力スヘシ此際其迅速ナル射撃ハ能ク敵ノ前進ヲ躊躇セシメ我歩兵ヲシテ危地ヨリ脱セシムルコトヲ得ルモノトス

第九十五 狙撃砲ハ通常所屬聯隊内ニ在リテ戰闘ニ從事スヘキモノトス

高級指揮官ハ時トシテ某聯隊狙撃砲隊ノ全部若ハ一部ヲ他隊ニ配属シ又ハ之ヲ直轄ト爲スヲ要スルコトアリ

第九十六 所屬ノ地點ニ對シ瞬時ニ效力ヲ收ムルカ爲ニハ狙撃砲隊ハ之ヲ分割スルコトナク使用スルヲ有利トス然レトモ状況

ム0ム0

ニ依リ一門宛分割シテ敵陣地ノ某點ニ對シ仰射スル如ク使用ス
ルヲ可トスルコトアリ

第九十七 狙擊砲ヲ戰闘ニ加入セシムヘキ時機ハ通常所屬隊長
之ヲ指示スヘキモノニシテ其加入ニ先チ射撃スヘキ目標若ハ地
區竝陣地等ニ關シ砲隊長ニ所要ノ命令ヲ與フルモノトス

第九十八 友軍超過射撃ハ平坦地ニアリテハ通常千米以内ニ於
テ實施スルコト困難ナリ故ニ之カ實施ニ方リテハ射撃方向ノ友
軍ノ一部ヲシテ其危害ヲ避ケシムル爲特別ノ處置ヲ講スヘキヤ
或ハ歩兵線ニ進出スヘキヤハ狀況ニ依ルモノトス
狙擊砲既ニ散兵線内ニ陣地ヲ占ムルニ至レハ之ト密接ノ關係ヲ

有スル歩兵隊長ハ狙撃砲ヲシテ成ルヘク長ク現在ノ位置ニ於テ射撃ヲ繼續セシムル爲爾後ノ前進ニ於テ狙撃砲ニ近キ若干部隊ヲシテ一時前進ヲ停止セシムル等適宜ノ處置ヲ爲スヲ要スルモノトス

第九十九 夜間ニ在リテハ敵ノ行進路ヲ縦射シ若ハ敵ノ探照燈ヲ破壊スル目的ヲ以テ狙撃砲ヲ配備スルヲ可トスルコトアリ
夜間射撃ニ用ヒタル狙撃砲ハ拂曉前其位置ヲ變換スルコト特ニ必要ナリ

第一百 山地ノ攻撃ニ於テハ地形ヲ利用シ敵ニ隠蔽シテ接近セシ

ムルコトヲ得ルノ利アリ而シテ之ヲ山上ニ使用スル時ハ長ク我
歩兵ヲ超エテ射撃ヲ行フコトヲ得ヘシ

第一百一 住氏地ノ戰闘ニ於テ狙撃砲ハ道路ヲ縦射シ且入口ニ集
中火ヲ施シ得ル如ク使用シ要スレハ輕易ナル構築物ヲ破壊シ該
地區ニアル敵ヲ擾亂セシムルヲ可トスルコトアリ

6040

狙撃砲使用法案 終

OT20

擲彈銃使用法案

大正七年七月
教育省監修部

擲弾銃使用法案目次	
總則	
第一章 單銃ノ操法	
要則	
射擊	
第二章 敗銃ノ操法	
要則	
射擊	
第三章 戰闘圖、兵科手本	
十	十
十五	二十一
三十	三十二
四十五	一一〇

0712

第四章 使用上ノ注意事項

構造

射撃上ノ注意

取扱上ノ注意

目次

擲弾銃使用法案目次 終

二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十

0713 0714 捣彈銃使用法案

總則

第一 捣彈銃ノ主要ナル任務ハ決勝ノ時機ニ方リ其彎曲セル彈道及榴弾ノ威力ニ依リテ敵ヲ震駭キシメ我歩兵ヲ援助スルニ在リ又照明弾ヲ發射シ敵ヲ照明スルモノトス

第二 步兵ハ總テ所要ニ應シ擲彈銃ヲ使用シ得ヘキモノトス而シテ其必要止ムトキハ再ヒ固有ノ武器ヲ執リテ戰闘ニ從事スルヲ本則トス

第一章 捣彈銃ノ操法

總則、單銃ノ操法

0714 0510

要章則單銃ノ操法

第三 銃手ハ確實且敏活ニ動作シ互ニ一致協力シテ毫モ濫濶ナ
ク銃ヲ使用スルコトニ精熟シ以テ戦闘任務ヲ遂行シサルベカラ
ス
第四 銃ノ操法ハ先ツ部分的ニ教育シタル後相連繋シテ之ヲ圓
滑ニ使用シ得ルコトニ習熟セシメ特ニ射撃ハ一兵ニテモ之ヲ行
ヒ得ルニ至ラシムルヲ要ス
第五 一銃ノ銃手ハ射手一名弾薬手一名トシ其分擔スル職務左
ノ如シ
(二) 射手ハ銃ノ携帶、射撃準備、薬筒ノ装填、照準及撃發

0715

ニ任ス

(二) 弹薬手ハ弾薬ノ運搬、装填及射距離ノ規正ニ任ス
遠距離ノ運動ニ際シテハ場合ニヨリ弾薬補充ノ便ヲ顧慮シ弾薬
手ヲ増加シラ可トスルコトアリ

第六、銃ヲ携帶スルニハ支柱ヲ疊ミテ銃ノ上面ニ廻シ紺革ヲ以
テ紺著シ、拉繩ノ握把ヲ銃床上面ノ溝ニ收ムルモノトス
弾薬箱ハ銃後方トシ足尖ヨリ一握(約十珊瑚)ヲ隔テ置ク
モノトス

射擊

第七、射擊ノ動作ハ如何ナル場合ニ在リテモ最速迅速且正確

9140 0512

行は得ルヲ要ガ特ニ各種ノ目標ニ對スル照準距離ノ規定ニ熟練セシメサハカラス

第八 銃手ヲシテ射撃ノ姿勢ヲ取ラシムルニハ通常方向ヲ示シテ後左ノ號令ヲ下ス

銃ヲ据エ

射手ハ折敷ヲ爲シ縛革ヲ解キ支桿ヲ下面ニ廻シ兩支桿ヲ約四十度ニ開キ射撃スヘキ方向ニ對シ地面ニ駐止シ照準器ノ遊尺ヲ通常四十度ノ分量ニ合セ然ル後照尺ノ上面ヲ略ニ水平ナラシムル如ク床尾ヲ地面ニ定置シ左手ニ遊把ヲ握ル此際左支桿ハ概ね左足尖ノ右方約一握(約十厘米)ニ在ラシムル如クスルヲ可トス

ムタロ
0.819

弾薬手ハ床尾ト同線上ニテ銃ノ右方約二歩ニ位置シ弾薬箱ヲ置キ其銃収ヲ自己ノ方向ニ向ハシメ然ル後其左側後ニ折敷ヲ爲シ蓋ヲ開キ弾體ニ弾尾ヲ螺著ス

射撃準備前ニ於テ射手ハ弾薬手ヨリ薬筒ヲ受領シ弾薬盒ニ入レ置クモコトス

第九 射撃ヲ行フニハ概ネ左ノ順序ニ依リ號令ヲ下ス

「榴弾(照明弾) 二百五十」
「照準點 前ノ堆土」
「第一式 燐火」
「榴弾二百五十」
號令ヲ受取ラ射手ハ左手ニテ支錠ヲ下方ヨリ握リ

右手ヲ以テ横桿ヲ握リ遊底ヲ開ク。右手中指ノ下方
弾薬手ハ左手ニ弾體ヲ、右手ニ弾尾ヲ保持シ右手ノ拇指ヲ下方
ニシテ其爪ヲ所命ノ刻線當ア銃口ニ持チ來シ左手ヲ弾尾端ニ
移シ銃口ニ當ラ兩手ヲ以テ弾丸ヲ所命ノ刻線迄徐カニ銃腔内ニ
挿入シ次テ左手ヲ以テ弾體ヲ保持シ右手ヲ以テ安全栓ヲ抽キ初
ヌノ位置ニ復ス

弾丸ノ装填終リタル後弾薬手ハ次發ノ弾丸ヲ準備シ射手ハ薬筒

ヲ藥室ニ装填シ遊底ヲ閉ツ

「照準點」ノ號令ニテ射手ハ弾薬ノ装填終リタル後左手ヲ以テ下
方ヨリ遊把ヲ握リ右手ヲ以テ上方ヨリ床尾ヲ握リ床尾ヲ前後左

右ニ動カシメツ照尺ニ在ル照門、照星ニ依リ照準ヲ行ヒ床尾ヲ
定置ス若シ床尾深ク地面ニ陷入セルトキハ支桿ヲ移動ス照準終
レハ射手ハ左手ニ遊把ヲ握リ右手ヲ以テ銃ノ左側ヨリ拉繩ヲ食
指ト中指トノ間ニ置キ握把ヲ掌中ニ握リ「良シ」ト呼ヒ引鉄ニ注
目シテ「擊テ」ノ號令ヲ待ツ
「擊テ」ノ號令ニテ射手ハ拉繩ヲ一氣ニ下方ニ引キ發射ス
彈丸發射ノ後射手ハ遊底ヲ開キ藥莢ヲ抽出シ次發ノ準備ヲ爲シ
彈藥手ハ次ノ號令ヲ待チ又ハ續テ裝彈ス
不發ノ場合ニハ徐カニ遊底ヲ開キ藥筒ヲ廻シテ新位置ヲ取ラシ
メ遊底ヲ閉鎖シ再ヒ擊發スベシ尙發火セサル時ハ藥筒ヲ交換ス

操作間彈體ヲ下方ニ向ケサル事ニ注意シ之ヲ落す又ハ衝突セシメサルヲ要ス特に安全栓ヲ抽キタル後ニ於テ然リトス
第十 四十度以外ソ射角ヲ取ラシムル爲ニハ照準點ヲ示スニ先チ例ヘハ左ノ號令ヲ下ス

射角 六十度

射手ハ彈薬装填前ナラハ直ニ又彈薬ノ装填中ナラハ其装填ノ終了ヲ待テ照尺ヲ所命ノ分量ニ装シ照準ヲ爲ス
第十一 射距離ノ増減ヲ行フキハ例ヘハ左ノ號令ヲ下ス
二百八十
弾薬手ハ弾尾ヲ所命ノ刻線迄腔内ニ挿入ス

第十二 連續發射ヲ爲サシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

各個ニ繫テ

銃手ハ第九ニ從ヒ「繫方待テ」又ハ「繫方止メ」ノ號令アル迄續キ
テ裝填繫發ヲ爲ス

射擊間彈種、射距離、射角ノ號令アラハ銃手ハ各其分擔ノ職務
ニ應シ第九乃至第十一ニ從ヒ之ヲ改裝シ續キテ發射ス

第十三 目標ヲ變換セシムルニハ照準點ノ號令ニ依リ之ヲ示ス
射手ハ兩手ヲ以テ先ツ床尾ヲ動カシ銃ヲ略(新方向ニ向ハシメ
次テ支桿ヲ銃ノ方向ニ應スル如ク變位シ第八ニ從ヒ發射ノ準備
ヲ爲ス)

第十四 射撃ヲ中止セシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

射撃方待テ、右の手ヲ以テ拉繩ノ握把ヲ放チ右手ヲ以テ床尾ヲ握ル。

第十五 射撃ヲ再興セシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

射撃方始メ

射手ハ續テ射撃ノ準備ヲナス

第十六 射撃ヲ止メシムルニハ左ノ號令ヲ下ス

射撃方止メ

射手ハ遊底ヲ開キ薬筒ヲ抽出シテ彈藥盒ニ入レ彈藥ヲ抽キ終ラ
ト引鐵ヲ引き支桿ヲ收メ銃ヲ携帶シ得ル如クス等ハ

彈薬手が安全栓ヲ彈丸ヲ安全孔ニ装シ栓端ヲ開キ然ル後彈丸ヲ
銃腔ヨリ抽出シ弾尾ヲ解脱シ弾薬箱ニ收メ弾薬箱ヲ閉シ

第二章 敗銃ノ操法

要則

第十七 射擊ハ數銃毎ニ目標ヲ與ヘ又ハ全銃ヲ集團シテ行フ之
カ爲中隊長若ハ小隊長ハ要スレハ部下ノ下士ヲ指命シテ其指揮
上任シムルモノトス

第十八 射擊ハ至近ノ距離ニ於テ敵人不意ニ乘シ好機ニ投スル
三アラサヒハ十分ノ効果ヲ收メ難キモノトス

數銃ノ操法 射撃

十三

數銃ノ射撃ハ、状況ニ應シ其指揮官ノ命令、記號若ハ、號令ニ依リ施行セラ所モ、下ス而シテ、號令ヲ用フル場合ニハ、通常關係者ノ直解シ得ルヲ度トシ、低音ナルヲ可トス。


第十九 銃ヲ射撃陣地ニ就カシムルニハ、先ツ射撃スヘキ方向ニ散開セシメタル後左ノ號令ヲ下ス。

銃ヲ据エ

各射手ハ、通常四歩ノ間隔ヲ以テ、銃ヲ据ク

第二十 射撃ヲ分チテ、各個射撃、一齊射撃及指命射撃トス。

各個射撃ヲ行ハシタルニハ、左ノ號令ヲ下ス。



指命セラレタル銃ハ「擊テ」ノ號令ニテ發射ス

第二十一、射撃ノ中止、再興及終止ハ第十四乃至第十六ニ準ス
射撃間射距離及方向ヲ修正スル號令アラハ次發ヨリ直ニ新號令
ニ應スル如ク修正シ發射ス

第二十二、射彈ノ適切ナル修正ハ銃ノ威力ヲ發揚スル爲最モ重
要ナリ之カ爲指揮官ハ終始射彈ノ観測ニ注意シ適時修正ヲ行フ
ヲ要ス

銃手モ亦要スレハ自己射彈ノ観測ニ任スルコトアリ

第二十三、數銃ノ射撃ハ各個射撃ヲ行フヲ通常トス

不意ニ敵ヲ震駭セシメ其志氣ヲ挫折セントスルトキハ一齊射撃

ヲ行フヲ可トスルコトアリ。

第二十四 照明弾ハ通常敵線ノ背後ニ落下セシメ敵ヲシテ火光ニ投影セシムルヲ有利トス然レトモ地形ニ依リ却テ敵線上又ハ其前方ニ落下セシムルヲ有利トスルコトアリ一時強力ナル照明ヲ要スルトキハ一齊射撃ヲ可トシ長時間ニ亘リ照明スルヲ要スルトキハ指命射撃ヲ可トス約二十秒ヲ間シ二發宛同時ニ發射スルトキハ概ネ一中隊ノ正面ヲ照明シ得ルモノトス

第三章 戰闘

第二十五 擲弾銃ハ通常所屬歩兵中隊内ニ在リテ戰闘スルモノ

トス

中隊長ハ状況ニ依リ之ヲ散兵線内ニ分遣シ或ハ之ヲ所望ノ地點ニ集団シテ使用スヘキモノトス

第二十六 捕弾銃ハ短少時間ニ其威力ヲ十分ニ發揮セシムルヲ可トシ歩兵ハ機ヲ逸セス之ヲ利用スルコト緊要ナリ

第二十七 捕弾銃使用ノ時機ハ通常戦闘激烈勝敗將ニ岐レントスル瞬時ナリドズ故ニ特ニ其行動ニ注意シ射撃開始前ニ敵ニ發見セラルル如キニトヲ避ケルヲ要スト雖場合ニ依リテハ損害ヲ意トスルヨトナク萬難ヲ排シ時機ヲ失セス所望ノ地點ニ進出シ射撃ヲ開始スルヲ辭スヘカラズ

0729

第二十八 捜彈銃ハ攻撃ニ在リテハ其特性ヲ利用シテ歩兵ニ突撃ノ動機ヲ與ヘ特ニ其突入ノ瞬時迄最モ有效ニ之ヲ援助シ防禦ニ在リテハ敵ノ突撃ヲ防止シ又ハ我方進襲動作ヲ援助スヘキモノトス。

第二十九 我方歩兵突進スルニ至レハ搜彈銃手ハ固有ノ武器ヲ執リ一般歩兵戦闘ニ參加スルヲ通常トス然レドモ依然搜彈銃ヲ携行スベキトキハ中隊長特ニ之ヲ命スルモノトス而ジテ何レノ場合ニ在リテモ舊陣地ニ殘置セル武器ノ前述ニ關シテハ中隊長機ヲ失セヌ所要ノ區處ヲ爲スベキモノトス

第四章 使用上ノ注意事項

構造

第三十 銃身ハ口徑一二粁ノ滑腔銃ニシテ後端ニハ尾筒及支銀、前端ニハ銃口銀ヲ螺著シ其間ニ遊把、遊把發條及照準器ヲ裝著ス

第三十一 銃床ハ直形ニシテ強大ナル構造ヲ有シ銃把ヲ存セヌ前端ハ支銀ニ依リ銃身ト連結セラレ尾筒用心鐵及床尾鍔ヲ螺著ス

第三十二 銃口銀ハ二層ヨリ成リ内銀ハ六本ノ壓爪ヲ有シ其弾

性ニ依リ弾丸ノ弾尾ヲ所望ノ位置ニ保持スルニ用フ外鏡ハ銃口ニ於ケル瓦斯壓ニ對シ内鏡ノ壓爪ヲ保護スルノ用ヲ爲スモノトス

第三十五 照準器ハ銃口鏡ニ接シテ銃身ニ裝著シ其照尺ニ附セル照門、照星ニ依リ照準ヲ行フモノトス射角ハ照尺ノ後端ニ存スル指針ニ依リ讀算シ壓螺ニ依リ壓定ス此際角度銃ノ刻線ト銃身上面ノ刻線トヲ一致セシムルヲ要ス

射角ハ四十度ヨリ八十度ニ至ル

第三十四 遊把ハ銃身上ヲ滑動シ得ル如ク銃身ニ裝シ强大ナル銃ノ反動ニ關係ナク銃ヲ把持スルニ便ス

- 0732
- 第三十五 支鎗ハ銃身ノ後端ニ螺著シ銃身ト銃床トノ連結ヲ鞏固ナラシム
- 第三十六 床尾鉄ハ其面積ヲ大ニシ銃床ノ深ク地面ニ侵入スルヲ防キ其一端ニ駐爪ヲ附シ床尾ノ滑動ヲ防ク
- 第三十七 拉繩ハ引鐵ニ裝著シ發火ヲ安全ナラシム
- 第三十八 純革ハ支鎗ヲ疊ミタルトキ之ヲ純著スルニ用フ
- 第三十九 彈薬差ニハ榴弾又ハ照明弾五發、薙筒六發、分解器及油壺ヲ装ス但弾尾ハ之ヲ脱シテ弾尾蓋ニ、弾體ハ安全栓ヲ上ニシテ弾窓ニ收容ス

射撃上ノ注意

第四十 発射ニ際シ地面ノ抗力十分ナラサル場所例へハ湿地又ハ積土等ハ成ル可ク之ヲ避クヘシト雖已ムヲ得サル時ハ糞、草又ハ土糞等ヲ用ヒ地面ノ抗力ヲ増加スルヲ要ス然レトモ木材、樹根等ニ床尾ヲ托スルトギハ抗力ヲ増加スルモ其彈力ニ依リ反動ヲ強烈ナラシムルコトアルヲ以テ注意ヲ要ス

石、煉瓦等ニ床尾ヲ托スルハ有利ナリ此場合ニハ床尾釦トノ間ニ土砂又ハ糞、土糞等ヲ挿入スルヲ要ス

若干發射ノ後床尾ハ漸次地面ニ陷入スルヲ以テ其甚シキニ至ラサル前ニ於テ適宜床尾ノ位置ヲ轉換スルヲ要ス

發射ノ際銃手ハ銃ノ各部ニ接觸セサル如クシ銃ノ反動ニ由リ傷

害ヲ受ケサル如ク注意スヘシ

第四十一 射撃ハ通常四十度ノ射角ヲ以テ之ヲ行フ

射程ノ修正ハ弾尾ヲ銃腔内ニ挿入スル長度ニ依ル之カ爲弾尾ノ側面ニハ八十米ヨリ三百二十米ニ至ル距離分畫ヲ刻ス距離分畫ノ各五十米及百米ニハ桿ノ全周ニ瓦ル刻線ヲ各十米ニハ刻點ヲ附ス刻線ハ夜間ト雖爪端ヲ以テ之ヲ探知スルヲ得セシム而シテ百、二百及三百米ニハ1・2・3ノ數字ヲ記ス

第四十二 射程ヲ八十米以下ニ短縮セントスルトキ及特ニ大ナル落角ヲ必要トスルトキハ一層大カル射角ヲ用フ而シテ射角六十度ニ於テハ實距離ニ十分ノ三ヲ增加シ射角七十度ニ於テハ實

0734

距離ノ二倍弱ニ應スル如ク彈尾挿入度ヲ定ムルヲ要ス

例ベシ射距離七十米ノ爲ニハ射角六十度トナシ九十米ニ應スル
彈尾挿入度ヲ用フルヲ要ス又射距離五十米ノ爲ニハ射角七十度

下シ百米ニ應スル彈尾挿入度ヲ用フルヲ要ス

第四十三 風ノ突風ヲ減セントスルトキ、小正面ノ目標ヲ破壊
セントスルトキ又ハ地形角大ナルトキハ二層小ナル射角ヲ用
フ、射程ハ四十度乃至四十五度ニ於テ最大ニシテ其以上及以下
ヲ射角ニ於テハ共ニ射程ヲ減少ス而シテ四十度以上ニ於テハ射
程ノ減少著シカラズアルモノトス射程及射角大ナルトキハ方向及射程

ニ於ケル風ノ変感著シキヲ以テ之ヲ顧慮スルヲ要ス

第四十四 弾薬ハ弾薬箱ヨリ直接ニ之ヲ補給スルヲ通常トス但
必要ニ際シテハ弾薬差ヲ使用ズヘシ

取扱上ノ注意

第四十五 照準ニ際シテハ特ニ照門ヲ水平ナラシムルコトニ注

意シ照準器ハ銃口鏡ニ密接セシムルヲ要ス

第四十六 発射ニ際シ射手ハ瓦斯噴出孔ニ近ク顔ヲ出スヘカラ
ス

第四十七 発射ノ反動ニ依リ銃口鏡ノ緩ムコトアルヲ以テ時々
之ヲ繫締スルヲ要ス

第四十八 安全栓ヲ抽出シタル後射撃ヲ中止セシ場合ニハ再ヒ
安全栓ヲ挿入スルコトヲ忘ルヘカラス

第四十九 銃口内ニ於ケル瓦斯ノ作用ニ依リ局部ニ銀状ノ膨脹
ヲ生スルコトアルモ其程度甚キニ至ラサレハ使用差支ナキモノ
トス但遊把ノ移動ヲ妨クルニ至レハ爾後ノ使用ヲ停止スルヲ要
ス

0738

擲彈銃

