

香港衛生狀況報告

海軍中軍醫 前田清光

地勢

香港島ハ廣東省海岸珠江河口ニカリテ周圍ニ七哩廣
茅約ニ千方哩ナリ租借地タル九龍ハ香港ノ北方對岸
廣東省ノ端ニシテ廣茅約四百方哩トス「ヴィクトリアビ
ー」ハ香港島ノ西方ニ屹立シ山頂ニ登レバ市街港内
九龍半島又ヒ島ノ西南ニ點在スル小島ハ悉ク眼下ニ
瞰ルコトヲ得全島ハ由來巖石ヨリ成リ其地味不毛ニシテ
耕地ナク樹木ナク纔ニ島ノ一隅ニ寂莫タル漁村ヲ有セル小
荒島ニ過ギザリシガ一八四〇年英領トナリシ以來英國官
民ノ苦心經營ニヨリ山ヲ開キ樹ヲ植エ遂ニ燦然タル一都

市ヲ成立セリ

人口

一九〇七年ノ調査ニヨル統計三三三、四九一人内支那人大部
 介ミテ三〇〇〇以上ヲ算ス次ハ歐洲人自人トス一九〇七年ニ
 於ケル各人種此七、誕生、移轉、移住、統計次ノ如シ

	啓人	アフリカ人	東印度人	支那人及 朝鮮人	其他从種	合計
住民	10,025	13	4,102	311,057	4,160	329,357
誕生	152	...	44	1,144	80	1,420
死亡	116	2	85	7,009	76	7,286
移轉	...	...	...	145,822	...	...
移住	...	...	...	105,967	...	...

0965

氣候

氣候、激變ナリ最モ暑キハ七月ニシテ最高温度ハ七
度乃至ハ八度最モ寒キハ二月ニシテ最低温度五度
乃至五六度トス而シテ十二月ヨリ三月迄、間及ヒ四月ヨリ十月
迄、間ハ温度甚カシキ昇降ナシ風ハ四季概チ東風トス
一九〇七年、気壓温度表次ノ如シ

	氣壓	温度		
		最高	平均	最低
一月	30.16	66.3	61.4	57.0
二月	30.14	61.8	58.7	55.2
三月	30.08	68.4	63.8	59.7
四月	29.98	72.9	69.2	65.7
五月	29.85	80.6	76.2	73.0
六月	29.75	84.3	79.9	76.4
七月	29.74	87.1	82.5	79.1
八月	29.70	86.7	81.9	78.3
九月	29.81	85.1	80.6	76.6
十月	29.96	83.4	79.0	75.4
十一月	30.08	76.0	71.5	67.5
十二月	30.12	67.0	61.9	57.2
平均	29.95	76.6	72.2	68.4

0966

市街

海岸ニ沿ヒ東西延長約四哩南北幅員廣キ約半哩ヲ
有スル市井整然タル一都市ニシテ家屋ハ煉瓦或ハ石造ノ歐
風ニシテ道路平直清潔ニシテ雨ノ時ト虽モ泥濘ナリ風ノ月
モ塵芥ナシ市中ヲ東西貫通スル電車アリ亦人力車アリ
坂路ノ乗物トシテ轎ト稱スル轎ノ如キモノアリ又タ「サイクリ
アピーク」ノ轎間ヲ徑テ約一三〇尺ノ高サニ懸架通セル鐵
路アリ「ワイアーロープ」ニヨリテ列車ヲ引キ上げ山頂ノ山腹ノ
交通極メテ便ナリ

水道及下水

香港島ハ水ノ湧出スル處皆無ニシテ雨水ヲ貯蓄ニ配
給スル水源地ハ山腹幽翠ノ塵芥稀ナル處數何所ニ
設置サレ沈澱濾過シタル後水道ニヨリテ市中ニ配水ス

又山頂山腹、配水ハ汽罐ホンプ仕掛ニシテ、水質ハ
善良ニシテ含有物ナク飲料ニ適ス、下水ノ設備完全
ニシテ汚水ノ滞留ナシ、屎尿ハ支那人ノ手ヨリ悉ク廣
東ニ運ハレ汚物ハ遠ク人家ヲ離レタル海中ニ棄却サル
市ノ西方支那人ノ密集群居スル處ハ稍々不潔ナリト
虽モ市中概シテ清潔ナリ

日常生活品ハ悉ク各地ヨリ輸入サレ就中米、麥、肉
類魚類卵野菜等ハ廣東ヨリ来ル、米ハ支那米ニシテ
唯在任日本人ハ日本米ヲ食ス、市中ノ中央ニ「マク止ト
稱シタル市場」建設アリテ日々ノ食糧品ヲ販賣供
給セリ

病院

官立ノ病院トシテ海軍病院陸軍病院「レビール」ホス

ピタール精神病院、避病院、及細菌検査所等トス
就中「シビル」ホスピタールハ主トシテ施療ナリ、避病院ハ市
ノ西方遠ク人家ヲ離レル所ニ設置サル、之等ノ病院ハ孰
レモ百五十名ヲ收容スルコトヲ得、諸般ノ設備充全ナリ
其他支那人ノ經營ナル東華病院アリ、又々政人ノ私立病
院數例アリ、日本人ニシテ開業セル者醫學士ニ在リ
疾病

風土病トシテ特ニ舉グベキモノナレ、唯時々熱帯病（デング
フィバ）アルニ、尤モ多キ疾病ハ「マラリヤ」瘧疾、脚氣、
トトス、就中瘧疾、脚氣、ペストハ殆ント支那人以外
ニ罹病者ナレ、又々肺結核ハ支那人ニ多數ニシテ其死亡
率ハ支那人ノ総死亡數ニ對シテ60%ナリ、次ニ一九〇七年ニ於ケ
ル非傳染病ノ死亡數ヲ示ス

香港ハ年中蚊族ハ襲来絶え時多就中ハ九ノ十ノ四
 ケ月ヲ最モ盛ナリトス、蚊族中「アノフェレス」多数ニテ四季

マダリヤ

呼吸器病

1,825
 内 655

支那人 1,791
 支那人以外 34
 一月市在支那人トス

神全性疾患

525

内 424 五歳以下、支那人トス

マダリヤ

579

内 561 支那人トス

脚氣

562

内 559 支那人トス

「マラリヤ」ノ統計發ス所以茲ニ存ス故ニ往民ハ四季通シテ
蚊帳ヲ使用ス、マラリヤノ種類ハ四月、三日熱、悪性、混
合傳染、四種トス就中悪性多數ヲ占ム一九〇七年ニ於ケ
ル「シビル」ホルモスピタルノ統計ヨレバ

四日熱 四

三日熱 七六

悪性 一五六 (内死七八)

混合傳染 四

一八九八年ヨリ一九〇七年ニ至ル十年間ノ「マラリヤ」患者數
ヲ次ニ示ス

	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	平均
一月	40	28	37	37	30	30	26	10	24	38	29
二	41	36	34	46	20	18	10	8	16	22	25
三	46	33	43	34	20	20	23	14	11	33	27
四	20	44	41	36	19	27	17	26	13	29	27
五	26	73	26	52	34	21	16	29	27	37	34
六	36	62	17	38	32	19	10	31	25	45	32
七	45	29	32	30	28	14	27	35	31	48	31
八	58	34	50	43	49	23	55	21	58	66	45
九	58	47	52	55	30	34	28	25	66	56	46
十	65	45	70	82	60	35	32	26	85	65	54
十一	48	60	95	62	48	27	28	36	44	88	53
十二	49	50	58	59	75	32	31	26	48	55	48
合計	530	546	555	574	425	300	301	287	448	579	

傳染病

傳染病中最モ多キハ痘瘡ニシテ次ハフペス止ナリ而シテ之等患者ノ大多數ハ支那人トス市中痘痕アル類兩ハ唯支那人ノミ限リ散見スル理由全ク茲ニ存ス、腸瘻狀斯ノ如キハ却テ支那人ノ側ニ少數ニシテ歐洲人ニ多數ヲ見ル之レ恐ラリ食餌ノ調理法異ルニヨリナラン、支那食餌ハ煮燒物多リ、野菜ノ如キモ生食スルヲ比較的少キニ反シ歐洲人ハ野菜ノ生食割合ニ多キニヨリナランカ
次ニ一九〇七年於ケル歐人、支那人、其他ノ人種ノ傳染病患者比較統計ヲ示ス

0973

		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	小計	合計
ハースト	欧人														
	支那人	1	1	6	6	45	60	78	17	70	5	3	2	234	240
	其他					1	3	2						6	
月陽分入	欧人	10	12	7	7		5		2	1	1	3		48	93
	支那人			1		1	2				2	3	3	12	
	其他	3	2	1	1			2		1	1	1	1	13	
コレラ	欧人									1				1	74
	支那人										70			70	
	其他										1			1	
瘧疾	欧人	2	2	7	1	1		1						14	361
	支那人	23	33	78	79	42	14	10	4	3		2	6	314	
	其他			6	3			1	1					13	
チフス	欧人	9	2	1		1	1					2		16	43
	支那人	5	6	7	2	1							2	23	
	其他			1		1		2						4	
猩紅熱	欧人														1
	支那人	1												1	
	其他														

0974

概説

水道完備ニ
般、衛生状況佳良ニシテ健康地ナリト雖モ市
ノ西部支那人ノ住居セル處ハ不潔ニシテ衛生志趣ニ乏シ
ク一度之ヲ過ケルハ支那人ノ諸疾病、罹病者多キ
所以ヲ首肯セシムル足ル

(了)

0975