

0130

衛生

0129

陸軍大臣 東條英機 殿

左記部隊ニ係ル特別報告別紙ノ通提出ス

左記

- 一 第五十一兵站警備隊
- 一 自動車第三十二聯隊第二中隊

昭和十六年一月九日  
 陸軍大臣 東條英機 殿  
 一七九號

局長  
 課長  
 二神  
 角谷  
 藤崎  
 石丸  
 白村  
 伊藤  
 工藤  
 鈴木  
 後藤  
 渡邊

一七

南 惟 幾 件

陸軍省  
 17.1.19  
 陸軍省 陸軍部 陸軍課

17.1.12  
 陸軍省 陸軍部 陸軍課

陸軍省  
 17.1.9  
 陸軍省 陸軍部 陸軍課

17.1.22  
 陸軍省 陸軍部 陸軍課

17.1.20  
 陸軍省 陸軍部 陸軍課

陸軍省  
 17.1.17  
 陸軍省 陸軍部 陸軍課

陸軍省  
 17.1.15  
 陸軍省 陸軍部 陸軍課

呂集副第一二七七號

特別報告提出ノ件



昭和十六年十二月二十五日 第十一軍司令官 阿南惟幾

陸軍大臣 東條英機 殿


左記部隊ニ係ル特別報告別紙ノ通提出ス

左記

- 一、第五十一兵站警備隊
- 一、自動車第三十二聯隊第二中隊

部	由
昭和十六年十二月二十五日	
第 1279 號	

一七



沙洋鎮中隊失火狀況報告

一 出火場所

中華民國湖北省沙洋鎮

第五十一兵站警備隊第一中隊

二 出火鎮火日時

出火 昭和十六年十二月四日一四一〇

鎮火 同日 一五三〇

三 狀況

十月四日一三三〇頃給養掛助手兵長小林宗一ハ晝食後ニ於ケル始末ヲ終リ炊事場内外ヲ巡視シ火夫苦力李明才ニ浴場ノ火焚ヲ命ジ其ノ他ノ苦力ニ休憩ヲ命ジ己モ亦炊事附屬ノ居室ニ入り休憩ス

一四〇〇頃廻番下士官兵長井澤俊雄來室シ談話中パチ／＼トノ音ヲ聞キ小林兵長ハ不思議ニ思ヒ

陸軍


室外ニ飛出シタルニ浴場焚口ノ上オアソレテ約八十程  
 四方燃エツ、アリ直ニ「火事」ト急ヲ告グ。此時李明  
 才(苦カ)ハ失火ヲ知り驚愕ノ余リ室外ニ飛出シタルモ  
 發言シ得ズ呆然タリ

週番士官大谷少尉ハ「火事」トノ大聲ヲ聞キ室外ニ跳  
 出シ炊事場ニ火ヲ見タルニヨリ衛兵ニ火災號音吹奏  
 セシムルト共ニ中隊兵員ヲ以テ消火並ニ兵器被服ノ搬  
 出ニ努メタリ、次テ貨物廠並ニ沙洋鎮警備隊ノ手押  
 ホンブ各隊兵員ノ應援ニヨリ棟ヲ焼失シタルノミニテ  
 鎮火セリ

#### 四、原因

一、焚口上部ノ煉瓦脱落ヲ氣付カザリシ爲焚口上部ノ  
 板ニ燃エ付キタルモノノ如シ

二、此時火夫苦カ李明才ハ焚口ニ脊ヲ向ケ焚口ノ横ニア



ル「流シ場」ニテ食器ヲ洗ヒ居リテパチクノ音ニテ始メテ  
 氣付キタルモノノ如シ  
 五、建物ハ全部アンペラ張ニテ乾燥シアリタリ  
 五人馬死傷ノ狀況  
 ナシ  
 六、罹災建物ノ被害狀況及程度  
 ス 建物ハ間口三間、奥行六間ニシテアンペラ張一棟全焼

陸軍

罹災物品

兵器及物品別表ノ如シ

七、延焼ノ理由

他ニ延焼セザリシモ失火點ニテ消火シ得ズシテ一棟全焼スルニ至リシハ

1. 全アンペラ張ナリシコト

2. 當日風速ハ米ナリシコト

ニ依ル

三米ヲ隔テ、兵室(最近建築)アリシモ之が無事ナリシハ

1. 粗末ナガラ土壁ナリシコト

2. 警備隊消防隊ノ處置適當ナリシコト

ニ依ルモノト認ム

八、處置

火災警報適切ナリシ爲各隊ノ應援迅速ナルヲ得タリ

速ニ兵器彈藥ノ搬出ニ努メ約半數ヲ搬出シ得タルモ  
爾後彈藥ノ破裂ニ依リ不能ニ陥リタリ

九、復舊ノ要否

再建築ノ要アリ

十、責任者ノ處分

責任者ハ左記ノ通處罰ス

輕謹慎五日 第一中隊長陸軍中尉 田中敬二

十一、其他

矢火ノ十日前隊長トシテ當中隊ヲ巡視セル際中隊長ハ兵器庫ガ炊事場ニ隣接シアルヲ愁ヒ別ニ建築スル案ヲ立テ支隊長ノ認可ヲ終リ十二月七日ヨリ建築ニ着手ノ豫定ニテ既ニ材料ノ集積ヲ終リアリタルニ此事ノ發生ヲ見タリ

隊長トシテ中隊長ニ對スル指導ヲ適切ニシ速ニ兵器庫

隔離ノ即時實行ヲ要求セシナラバ或ハ兵器ノ焼失ヲ免レ  
 得シナラント深ク責任ヲ感ズル所ナリ  
 又再三ナル上司ノ火災豫防、戦闘資材ノ愛惜ニ關スル訓  
 示ニモ拘ハラズ火災ヲ起セシノミナラズ此ノ時局下ニ於テ兵  
 器ヲ失フニ至リタルハ慚愧ニ堪エズ  
 將來監督指導ノ方法ヲ密ニシ部下ノ奮勵ヲ促シ層  
 内務ノ刷新ヲ圖ラントス



4810

附表第一

兵器、兵器用物品焼失員數表

品目	員數	摘要
三十年式銃劍	五	
三八式步兵銃	三	
二十六年式拳銃	一	
十一年式輕機銃	一	
十一年式機銃	二	
彈藥盒	三〇	
十三式双眼鏡	三	
九〇式喇叭	一	
九三式兩手銃條鉄	一	
九八式小丹匙	二	
小丹匙	三	
九二式之少燈	五	
九二式微光燈	四	
電池共		
九三式夜光羅針	五	
三十年式乘馬具	一	
裝三八式銃實包	二	
備四年式拳銃實包	八	
用三年式	九	
彈藥	三	
八九式重擲榴彈	六	
九二式重手榴彈	二	
演輕機用實包	三	
習銃空實包	〇	
用三八式銃空包	六	
彈士年式輕機空包	七	
	二	
	二	
	七	

運發彈着標成	木	円品	目	練習用具燒失員數表	背	地下足袋	營内靴	編上靴	品	被服物品燒失員數表	九八式夜光羅針
銃	匙	目	員	數	一	六	六	五	目	員	一
一	一	五	八	五	五	一	八	〇	數	〇	〇
				摘要							
伏安自動火器的	三脚的架	監的鏡	品	目	天	偽裝	飯	品	品	藥九七式累次雷彈	
			員	目	幕	細	金	目	員		
			數	員					一		
一	八	二	數	數	三	三	五	數	〇	一	二
			摘要								
				摘要							

附表第二

馬	洗	鉈	釜	飯	品	砂	醬	精	精	品	糧秣燒失員數表
面	器	丁		罐	目	糖	油	麥	米	目	
穴					員					員	數
二	二	五	三	五	數	四	五	五	一	數	
				組	摘	冠	樽	俵	俵	摘	要
					要					要	
					品					品	目
筑	長靴(ゴム)	蠟	フライパン		目	味	罐	乾	パ	目	
		張			員	増	詰	ン	ン	員	數
三	三	一	一		數	一	一七二人分	一五七人分		數	
					摘	樽				摘	要
					要					要	

炊事用物品燒失員數表

出火状況報告

自動車第三聯隊第二中隊

一場

所 湖北省應城縣灣上鎮第二中隊兵舎

二 出火及鎮火の日時

昭和十六年十月五日十九時頃發火二十時鎮火

三 狀

況

一、中隊ハ昭和十六年七月十四日ヨリ獨立混成第七旅團ニ配屬シ主力ハ灣上鎮東端ニ位置シ小隊ハ自市ニ分遣配屬シテリ

中隊長ハ堤作命丁第百五號ニ基テ輸送タメ自市分遣中一部ヲ加ヘ主力貨車ニ車輛人員七〇名ヲ以テ十月十三時ヨリ天門ニ向德安方面ニ對スル輸送ニ在リ不在ナリ

又殘留者先任ノ北條中尉ハ堤作命丁第百十號ニ基テ輸送タメ當日貨車八車輛人員ニ三名ヲ指揮シ九時三〇分漢口ニ向ヒ出發セシ後ニシテ殘留者ハ曰直士官タル佐藤曹長以下三五名ナリ

二、殘留者ハ當日行動入車ヲ見送リタル後左記區分ニ基キ各業務ニ服シアリ

左記

中隊車廠ニ於テ車輛ヲ整備シアリタルモノ 九名

指揮班(曹長以下事務室関係)	九名
勤務者(倉庫廻番上等兵)	二名
材料廠へ廠車輛修理ノモノ	八名
廻番下士官引率ヲ受診中ノモノ	七名

九時五分頃軍廠動作中ノ樋川上等兵ハ中隊下士官室ト思ハシキ屋上ヨリ黒煙ヲ發見ス。同時頃外柵修理中ノ磯貝候補生ハ中隊兵舎北側ニ車廠ヲ有スル柄木田隊某兵ヨリ火災ナル旨通知ヲ得兩者共非常警鐘ノ位置ニ馳付ケ警鐘ヲ亂打スト共ニ大聲火災ヲ傳ヘ以テ同室ニ飛入り消火ニ努メタリ  
 此ノ時逸早ク馳付テ先ニ同室ニ入りタル湯淺軍曹ノ確認セル下士官室内火災ノ火状況別紙要旨其ノニノ如シ  
 4. 同直士官佐藤曹長ハ當日九時三十分残留者全員ヲ集メ各前記區分ノ始業ヲ命シ執務中警鐘ノ亂打ヲ聞キ室外ニ出ツルヤ下士官室ノ火上シアルヲ發見シ火災呼集ヲ命スト共ニ現場ニ集合シ末リタル者ヲ以テ備付防火水防火砂ヲ以テ消火ニ努メタル長勢急速ニシテ類焼ノ虞アリト判断シ先ス該

(納谷典・京東)

室ノ物品搬出ヲ命ス

警鐘ヲ聞付ケ更ニ集合セル残余ニ對シテハ破壊及警戒ヲ區署ニ待火防火ニ努メタルモ火勢ノ猛烈ナルヲ鑑ミ折柄末援セシ第三中隊材料廠ニ消火破壊ヲ依頼シ全カヲ以テ近接セル室内ノ物品ヲ搬出セリ

5. 出火家屋ハ中隊下士官室ニシテ建上十二尺面積十坪ノ平家支那家屋ニシテ内壁天井共アソラペラヲ以テ補修修理シアリ右隣接家屋ハ同室壁ヲ利用シ建延シタル同シク建上十二尺約二十坪ノ平家屋家屋ニシテ同シクアソラペラヲ以テ補修シタル兵室ナリ。

要圖左建物ハ建上八尺面積約三十五坪ノ兵舎ニシテ出火家屋トハ煉瓦壁ヲ以テ中段迄遮断シアリタルモ天井接續シ尚要圖ニ示ス二個ノ窓アリテ室内ノ補修修理ハ悉クアソラペラヲ以テ造作シアリ。

6. 出火家屋先ツ火上シ次ニ右隣接ノ平屋ニ延焼シタルニ依リ是ガ防火中左兵舎ノ同壁ノ天井ト二個ノ窓(三尺四面)ヨリ該室ノアソラペラ造リノ兵舎近接シテリシ爲該家屋ノ延焼ヲ極力防止中右結果トナリタリ。

ア炎焼約一時間上時近ク諸隊ノ献身的協力ト隊員必死ノ努力ニ依リ類焼、  
 虞アル家屋ノ破壊ナリ火勢遂次衰ヘ上時全ク鎮火ス

日直士官ハ大西曹長ヲシテ聯隊本部ニ出火ノ概況報告ヲセシムルト共ニ傳令ヲ  
 派シ行動中ノ中隊長ニ報告セリ而シテ出火原因ノ蒐集調査着手スルト  
 共ニ出發前出入セシ者ヲ漢口方面輸送行動ヨリ飯隊セシメ調査其ノ真相ヲ  
 把握スベク同室火元取締リ責任者タル尾崎伍長及同室當番兵ノ飯隊ヲ  
 電話ヲ以テ連絡セシメタリ

#### 四原 因

(イ)發火場所ハ第三第四内務班下士官室(四名)ニシテ前記行動ニ出勤一名ハ前  
 夜ヨリ衛兵司令トシテ服務中ニシテ爾餘ノ尾崎伍長ハ當日九時三十分應城  
 一漢口ノ輸送ニ出勤セシ後ニテ該伍長ハ朝食時火鉢ヲ使用シ火ハ七時三十分  
 頃炊事釜下ノモノヲ入レタルモノニシテ稍炭ナルニ依リ長時間火勢ナント思考シ  
 行動ニ出發セルモノナリ。然ルニ該下士官室ハ天井低ク且稍、饅頭形ニ突出シ  
 窓際附近ニテリテハ高サ五尺ニ達セス周圍ハ古キ「アペラ」紙ヲ貼リアリ。

(納谷典・京東)

陸軍

火鉢位置周圍ト尺余ヲ出テス加フルニ當時ハ稍強キ南風アリ周圍ノ古キアシ  
ペラハ風トタメ煽ラレ離脱シ火鉢上ニ塞リタル瞬間火鉢ト殘火ニ觸接ス火シ  
直キニ低キ天井ニ炎上セシモト推定ス

出火當時第三中隊ハ附近ニ在リテ輸送トタメ出發ノ準備シアリ不良中國人、  
通行モ認メズ中隊殘留者個々各人ニ付詳細ナル調査ヲ施セルモ何等謀略  
的或ハ心得者ノ憎ムキ行爲ノ形跡ヲ認ムルモノ片鱗モナシ

四週番勤務者ハ行動出場ノ後ハ巡察ヲ適確ニ遂行シ特ニ空室内ノ兵檢ヲ  
周密ニ實施スベキ其ノ著意ヲ缺キタル屢次ノ訓戒ニ拘ラス火元取締リノ不  
注意ナルニ因ル

五人馬死傷ノ狀況

ナシ

六罹災建物並ニ主要物件被害ノ狀況及程度

別紙第一、如シ

七損害見積額ノ概要



1 建物……………目下照會中

2 物品……………目下照會中

八延焼ノ理由

當時ノ風速五―六米ニシテ火鉢ニ殘存セル炭火ノ上ニ室内補修ニ使用シアリシ  
アソバニ離脱火鉢上ニ塞リタルタメ之ニ点火セルニ因ルモノト認ム

九處 置

1 徳安ヨリ天門ニ向テ輸送ニ任シアリ偶々應城附近本道上ニ差シカリタル際留守  
中隊ヨリ派遣セラレタル傳令木岡上等兵ヨリ十三時頃中隊災變ノ報告ヲ受  
ケタル中隊長ハ輸送ノ指揮ヲ小隊長高木少尉ニ命ジ直ニ飯隊セシモ時既ニ  
鎮火セル後ニシテ曰直士官ノ詳細ナル報告ヲ聽取スルト共ニ其ノ原因ノ調査ニ  
着手ス而シテ電話ヲ以テ堤部隊本部ニ出火ノ概況ヲ報告ス

2 隊内ニ於ケル火氣使用用具全部(火鉢ロソク立吸殻)ヲ査檢不備ナル  
モノヲ摘出使用ヲ禁ス

3 全員ニ對シ火災ニ關スル注意ヲ更ニ深刻ニ喚起ス

(納谷豊・京東)

〇復舊ノ要否

一 小隊自市ニ分遣中ニテ火災直後ニ於テハ兵員ノ收容困難ナラザリト宿  
營地ノ移轉ヲ命セラレ復旧ノ要ナシ

二 責任者ノ處分

✓ 是ヲ要スルニ中隊ハ火災豫防ニ関シ屢次上司ノ訓示ヲ受テアリタルヲ拘ハラズ  
斯ル大事ヲ惹起シ兵舎ノ一部並ニ諸物品等多數焼失シタルハ至尊ニ對シ  
奉リ甚ダ恐懼ニ堪ヘサル所ニテ各責任者左記ノ通り處断スルト共ニ  
中隊長以下只管戒飭ニ努メ更ニ之ガ教育ヲ周密ニ再ヒ斯ル事故ノ絶  
無ヲ期シアリ

記

日直士官 陸軍曹長 佐藤善造 輕謹慎 二日

週番下士官 陸軍伍長 進 信芳 輕謹慎 二日

火元責任者 陸軍伍長 尾崎信雄 重謹慎 三日

三 其ノ他必要ナル事項

陸軍



別紙第一

損害状況

昭和十六年十一月五日  
藤本部隊 萩川 隊

工具及兵器用物品

品目	数量	摘	要
九六式携行自動車工具	一組	小隊下官室床下ニ入リタルモノニテ修理ニ再生シ得	
洗頭	一二九本	検査ノタメ中隊個人支給ノモノヲ全部引上ケ箱詰トシテ	
練脂	二八個	出火壁際ニ整頓シアリ	
設営材料			
品目	数量	摘	要
角材	五〇本		
板	六〇坪	上記物品ハ補給廠ヨリ受ケタルモノニテ焼失家屋ニ	
筵	四〇枚	補修ノタメ使用シアリタルアリ	
ア	四〇枚		
その他			

九六式携行自動車工具

一組

小隊下官室床下ニ入リタルモノニテ修理ニ再生シ得

洗頭

一二九本

検査ノタメ中隊個人支給ノモノヲ全部引上ケ箱詰トシテ

練脂

二八個

出火壁際ニ整頓シアリ

設営材料

品目	数量	摘	要
角材	五〇本		
板	六〇坪	上記物品ハ補給廠ヨリ受ケタルモノニテ焼失家屋ニ	
筵	四〇枚	補修ノタメ使用シアリタルアリ	
ア	四〇枚		

五〇本

摘 要

六〇坪

上記物品ハ補給廠ヨリ受ケタルモノニテ焼失家屋ニ

四〇枚

補修ノタメ使用シアリタルアリ

四〇枚

その他ハ現地ニ於テ蒐集セシモノニシテ丸木材料約二五〇本古板四〇坪位ナリ


進入路

便所  
物干場

物干場

配箱要圖  
ノ又

便所



延焼防止のため破壊全部搬出

該室兵衛司令官連中、第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、第十一、第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七、第二十八、第二十九、第三十、第三十一、第三十二、第三十三、第三十四、第三十五、第三十六、第三十七、第三十八、第三十九、第四十、第四十一、第四十二、第四十三、第四十四、第四十五、第四十六、第四十七、第四十八、第四十九、第五十、第五十一、第五十二、第五十三、第五十四、第五十五、第五十六、第五十七、第五十八、第五十九、第六十、第六十一、第六十二、第六十三、第六十四、第六十五、第六十六、第六十七、第六十八、第六十九、第七十、第七十一、第七十二、第七十三、第七十四、第七十五、第七十六、第七十七、第七十八、第七十九、第八十、第八十一、第八十二、第八十三、第八十四、第八十五、第八十六、第八十七、第八十八、第八十九、第九十、第九十一、第九十二、第九十三、第九十四、第九十五、第九十六、第九十七、第九十八、第九十九、第一百、全部搬出

延焼防止のため破壊全部搬出

搬出

搬出

燃料庫

兵器庫




炊事

入浴場

河

要圖其三 火元下士官室



0149