

四、標準時及時辰整合

當港碇泊中ハ北米合衆國太平洋標準時即チ西經百二十度ノ平時ヲ使用セリ

時辰整合ハ陸上矢測点ニ於テ毎月一回矢測ノ止之ヲ行ク
八月ニ至リコサデエーゴノ無線電信ヲ聽取スルコトヲ得タルヲ以テ之ニ依リ時信ヲ整合セリ

五、乗員異動

准士官以上任免及乗退船

八月三日附左ノ辭令アリ

免関東丸佐部員浅間乗組被仰付海軍機關在浦田鐵六

全・右 海軍造船技士 橋口保孝

免関東丸乗組命浅間乗組 海軍技士 中島次三郎

全・右 絹川政一

右八月二十日淺間ニ乗乘ス

下出卒職工乗退船

三月二十九日負傷及疾病ノ職工ニ名鎌倉丸ニ便乗後送

七月二十七日職工四名(内三名兵役關係ノ多一名患者)被南丸ニ便乗

退船

八月十六日千歳ヨリ疾病ノ下出卒七名本船ニ便乗

六ノ乗員健康状態

在船中職工患者三名後送セシ他休業患者毎月定ノ

如シ

三月(三十日以後)兵員二名 職工二名

四月中 〃 二乃至三名(最大四) 職工一名又ハナシ

五月中 〃 一乃至三名(最大四) 〃 一名乃至三名

六月中 〃 一乃至二名(最大三) 〃 一名又ハナシ

七月中

シ 一乃至五名(最大七)

ク 一名又ハナシ

八月(三十三日迄)

ク ニ乃至四名(最大五)

ク 一名又ハナシ

右ノ如ク衛生状態良好ナリ

五月十日 職工組長一名淺間艦底防水工事中死亡ス

七 州ニハトロトロ 諸 諸 事

(2) 所在及名称

州ニハトロトロ 港ハ墨國下カリル州西岸 San Emgenio Pt

ノ南東約十五里北緯二十七度四十分西經百十四度五十三分ニリ

下カリル州ヲグタシシ 灣以北唯一ノ天然港ナリ

米人ハ一般ニ Turtle Bay ト呼稱ス之 港内南東部 Turtle


Bay ノ名稱ヲ取り 記憶シ難キカニハトロトロトニ 諸ニ代用セシモ

ノナラン

Turtle Bay ニハ海亀多数ニ棲息スルヲ以テ此ノ名稱ヲ生

クニノトノシヨリ
海岸状況
畧圖

レモノナルマシ



1221

(b) 港灣一般状況

港ハ直径約ニ哩半ノ圓形ニシテ、港口ハ南々西方ニ開キ其ノ
北西角ヲ入岬ト稱シ南東角ヲCape Yastoloト稱ス港ノ
北西岸ハ斷崖ニシテ水深ク多少ノ砂瀆アルミナルモ北東
ヨリ南東ニ至ル間ハ概シテ砂瀆ニシテ浅水ナリCape Yastolo
附近ハ斷崖ニシテ之ヨリ北西方約八哩ノ間島嶼連接シ
Entrance Rocksニ終ル

沿岸ニ人家ナク河川湖沼及ビ溜水等ナシ

(c) 地勢及地形

港ノ北西方ニハトウロウ山アリ高サハ七一呎附近小丘起伏シ
所々ニ矮樹アルノミ山林麓及小丘ハ海岸ニ於テ数丈ノ斷崖ヲ
ナス

港ノ北方距岸四哩半ニBay Rocksアリ高サ七一〇呎其形状鋭

山ノ如ク出入港船舶ノ好目標タリ海岸ヨリ Bay Peak ニ至ル
間ハ一體ニ平原ニミテ多少ノ矮樹アルモ風力四以上トキハ黄
塵甚シ

北東方ヨリ南東方ニ至ル海岸ハ砂濱ナルモ距岸百米突乃
至ニ百米突ヨリ小丘起伏ニ北東方距岸ニ理半ニ九九五呎ノ
山岳ヤリ

南東方ハ砂濱ニミテ約五鏈ノ低地ヲ隔テ Thunder Bay 対ス
港ノ南々東距岸六鏈ニ Mt. Bell Shes アリ高サ四〇〇呎其ノ
脈北西ニ走り四二五呎及四一七呎ノ山岳トヤリ Cape Tostolo ニ至ル
山岳岡立ハ雨季ノ際暴雨ノ多溝渠ヲ生じ其ノ深サ数丈
ニ及ブモノナルモ附近沿岸ニ沼地又ハ溜水等ナシ

(2) 實測莫ノ經緯度

英版海圖ニ依ルハ Cape Tostolo ノ南六三度東(磁針)五鏈三分

ニニ實測矣アリ北緯ニ七度三八分五五秒西經一四度五一
分五三秒トアレトモ實際其ノ位置ニ至リ天測矣ヲ捜索セシニ
見當ラズ尚ホ之ヲ漢業ノタメ當港ニアル日本漁夫及其ノ他
尋タルモ要領ヲ得ス故ニ此ノ位置ニ於テ時辰整合ノ多
天測ヲ行フモ多少ノ誤差ハ免カレザルベシ

(c) 港灣ノ價值

附近人家ナキヲ以テ商業上價值ナキモ荒天ニ際シ避泊スル
横付載出炭等ノタメ碇泊スルニ適ク又陸上ニ於テ船体ノ
清水ヲ得ルノ途ナキヲ以テ沿岸漁船ノ清水採取所トシテ
モ價值ナシ

(d) 港口ノ状況

港口ハ南西方ニ開キ港口ノ北西角ヲKelp Ptト稱シ南
東角ヲCape Tortoloト稱スKelp Pt附近ハ岬ヲ五十米突

此内ニ數山ヤリト巖モ附近水深四尋乃至五尋之ヨリ一鏈ニ
テ七尋乃至八尋底質山ナルヲ以テ出入船舶ハKelp Ptニ
接近シテ通過スルモ危險ナシ附近海岸ハ五十呎内外ノ断崖
ナリ

Cape Taitoko ヨリ北西ニ北八鏈ノ間島峽連接シ Entrance

Rockニ終ル Kelp Ptニ Entrance Rockト間ハ一理一鏈ヤリト
巖モ崎嶇ノ多ク大艦船ノ可航水道ハ僅ニ三鏈半ニ過ヤズ
C. Taitoko 附近ノ海岸ハ五十呎内外ノ断崖ナリ

著口中央部ニ於テ水深八尋乃至十尋底質山岩又ハ砂
ナリ西及南西ノ長壽アルトギハ若内ニ浸入ス

港ハ三三個ノ臨山岩ヤリ(州廳ニ部参照)

Kelp Pt 附近及 C. Taitoko 北西側ニ海草多シ

C. Taitoko 北西側海草外端ハ水深七尋乃至八尋ナリ

(9) 港内

ハニハートローに港ハ直径約二哩半ノ圓形港ナリ港内南東

部ヲ Turtle Bay トイフ

港口中央附近ニ於テ八尋乃至十尋港内ニ入ルニ從ヒ漸次減
少シ港ノ中央ニ於テ約五尋ヤリ港口附近ニ於テハ五尋線陸
岸ヨリ約二鍵ニアリト會モ港ノ中央ヨリ北東部ハ五尋ヨリ漸
次減少シ海岸ヨリ二鍵ニ至リ約一尋乃至二尋アリ底質ハ
港口附近岩多シト會モ港内ハ一般ニ砂及ヒ泥ナリ

Kelp Pt ノ北四分三東一理一鍵ニアル岬附近ハ距岸約二鍵ノ
間ニ海藻多シト會モ海藻外端ハ四尋乃至五尋ナルヲ以テ
海藻ノ位置ニ依リ深淺ヲ推知シ得ベシ今岬ノ北東側距岸
一鍵以内ニ數個ノ干出山石ヤリ

Kelp Pt ノ北一東一理八鍵ニアル岬附近距岸一鍵ニ數石

アリ或ハ露出し又ハ低潮ニ洗フト會モ附近小汽船ノ通航ニ
危険ナシ

港ノ南東部 *Porto Bay* ハ淺淺ニシテ二尋以内ナリ

S. Yards ノ北東ノ東一哩三鏈ニアル岬附近ハ海濱ニ多少ノ
岩石アリ

港内ノ北西部及ビ *S. Yards* 附近ハ海岸三十呎乃至五十呎ノ斷
崖ナリモ其他ハ一般ニ砂濱ニシテ北東岬ノ距岬約一二
鏈ニ海草多シ

港ノ北西半部ハ南西及ビ西方ノ長壽浸入シ艦船ノ横付及ビ
陸岸ニ舟艇ノ着着困難ナリ南東半部ハ壽少ナシ

(4) 海水ノ状態

海上半穩ノトキハ海水半透明ナルモ風力増加シテ波浪起
リシトキ殊ニ長壽大先トキハ港内ノ海水混濁甚シ又時ニ長

濤浸入ノ前内地ニ於ケル輕微ナル赤潮ノ如キ褐色ノ海水
港内ニ浸入スルコトアルモ二三日ニシテ退去ス

夜老ハ夜中小魚ノ游泳スルヲ認メ得ル程度ナリ
海水ノ密度一。二五乃至一。二六 温度六十二度乃至六十八度
内外ナリ

(二) 潮信

潮ハ日潮不等ノ影響ヲ受ケ殊ニ相繼グ高潮及ビ低潮
ノ高サノ間ニ差異ヲ起ス而シテ其ノ差ハ全大陰月中絶ク
變更シ時トシテハ其ノ差ノ割合甚ダ大ニ低キ高潮ト高キ
低潮トノ間ニ於テ海水ノ縦動殆ンド停止シ其ノ水準面
ヲ變セ尤モ二十四時間ニ唯一回ノ高低兩潮ヲ生ズルガ如キ
コトアリ高潮ノ時刻ハ概シ規則正シク大陰經過時ニ繼グ

例トス

軍艦淺間大正四年四月中ノ検測ニ依ル平均潮高八時十九分大潮升八呎二吋小潮升最高六呎二吋ニテ日潮不等ノ結果時ニ平均水面ニ等ニキエトヤリ

潮高ハ北風ニ低ク西又ハ南西風ニハ高キ傾向アリ

港内ニヤリテハ潮流微弱ニテ二分一哩以内方向ハ港ノ彎曲ニ從フ

港外ニヤリテハ潮浪ハ南東多シ北西ニ進ミ漲潮ハ北西流ニシテ弱ク落潮ハ南東流ニシテ強シ

(2) 島嶼

C. Yastoko ノ北西ニ北一鏈半ニ高サ六十呎ノ島アリ南東多シ北西ニ長ク長サ一鏈幅半鏈アリ周圍ハ三十乃至五十呎ノ斷崖ニシテ島上草木ナシ

六十呎島ノ北西ノ北ニ鏈半ニ *C. Yastoko* 島アリ高サ四十呎南

東より北西に長き一鑿三合ノ一隔半鑿アリ周圍ハ三十呎
乃至四十呎漸次低ミテ草木ナシ海鳥類多ク棲息ス

Cyprus Peak 北西ニ鑿ニ *Sulphur Peak* アリ高サ三
十呎 北西ニ長ク一鑿幅四分一鑿アリ島ハ中央
多ク両面ニタル如キ形状ヲナシ南端ハ尖岩トナリ從茲ニ海鳥
多ク棲息スルコトヲ島嶼ノ多ク全岩 白色ヲ呈シ顯著ナリ

Sulphur Peak ノ北西々西ニ鑿半ニ *Entrance Rock* アリ数
岩より成リ高サ約ニ呎十九ニ波浪高キトキハ之ニ洗ハル

Sulphur Peak ノ南西々南ニ鑿三合ニ数山岩アリ高潮ニ
際シテハ波浪ニ洗ハル

Cyprus Peak 高十呎島間ハ干岩多ク大低潮時ニ徒涉
ニ得ル

六ヶ峯 *Cyprus Peak* *Sulphur Peak* *Entrance Rock* 間ハ暗

岩多ク小流艇下金元通航困難ナリ

本島諸島を航行中日本人ノ從事セル漁業用發働艇

カ Subphar Rock Entrance Rocks 間ヲ通航セテヲ認メ
之事屢ク先ニ通航セザルヲ宜シトス

(1) 州礁

Entrance Rocks ヲ磁針方位南八六度西四鍊ニ低潮時
一九呎ノ暗礁アリ (岸艦淺間ノ生礁セリ暗礁アリ)

Entrance Rocks ヲ磁針方位北二五度西二鍊四ニ低潮
時三十八呎ノ暗礁アリ

Depth 三三ノ磁針方位北六十二度東五鍊ニ低潮時二十四
呎ノ暗礁アリ

(2) 泊地ノ良否及錨地錨泊シ得キ船舶數

港口附近ハ底質岩又ハ砂塔内ハ底質砂又ハ泥ニシテ一般錨

ノ爪搔キ善ク風力四以上ノ場合少ナリ且割合ニ多キ北西風^{五六}
ハバートロ^ロ山ニ遮蔽セラル如何ナル船舶ニモ好泊地ヲ得バシト
釜毛港ノ北西部ハ外洋ヨリノ濤浪入ルノ欠点アリ

フエトランスロク^クノ南北線ヨバートロ^ロ山ノ東西線ヨリ外方ハ大船舶
ノ錨地ニ適ス

最良錨地ハフエトランスロク^クノ東北東四鏈半ニマリ外海ノ濤浪
入ルコト少ナリ荒天ニ際シ船舶横付等ニ適スト釜毛錨地ノ狭
キト水深大ナルナルトニ依リ吃水ニ十五呎以上ノ船舶ハ錨泊セザル
ヲ可トス

大吃水船舶ノ最良錨地ハバートロ^ロノ北東七鏈乃至一連ニ
アリ又ハ^ロノ北東七鏈ノ位置ハ吃水二十呎内外ノ船舶ノ
好錨地ナリ

浅吃水ノ船舶ハフエトランスロク^クノ東北東適宜ノ位置ニ錨

泊スルヲ可トス

Kogyu 北東側ノ錨地ハ「バートン」山ニ依リ雷地方最モ多キ
北西風ヲ防ギ且西ヨリ南西ノ長濤ヲ遮蔽スルモ南方ノ風
濤ニ曝露スルヲ欠点トス

「エントラニス」ロック 東北東方ノ錨地ハ長濤浸入ノ惧ナキモ
北風烈ニキトキハ多少ノ波浪ヲ免カレズ

當着ハ吃水二十呎以上ノ船舶二十四五隻ヲ錨泊ニ得ハシ

本船在泊中主トシテ Kogyu 北ノ約北東ニ北(磁針)八鐘半
ヨリ一翌四鐘ノ間ニ錨泊セシガ長濤浸入スルモ錨地良好ナリ
唯艦船横舫ニ際シ横動烈ク海上静穩ニシテ濤小ナル
日ニ「バートン」ハ不可ナルヲ認メタリ

又七月二十日ヨリ今二十三日 茲横舫載炭ノタメ「エントラニス」ロックノ北七
十六度東(磁針)五鐘ニ錨泊セシニ錨地良好ニシテ濤殆んど

浸入セテ吃水二十五呎以下ノ船艀ハ最良ノ錨地ナリ

(四) 上陸地点

如何ナル場合ニモ端舟蓬着シ得ル場所ハ左記ニテ所見
ノミ北ノ上陸場ト云モ小流艇ハ附近ニ漂泊シ端舟ニ依リ上陸
セザルハカラス

一 Kelpie ノ北西ニ北五鏈ニル凸角ノ北側ニテ如何ナル天候
ヨリテモ濤浸入スル少ナリ低潮時ト云モ傳馬船ノ蓬着
容易ナリ

二 C. Yards 東南東六鏈ノ砂濱ニテ低潮時ト云モ傳馬
船ノ蓬着容易ナリ

右ノ他畧圖ノ如ク港ノ北西側ハ海岸断崖ニテ多少ノ濤浸入
シ北東側ハ砂濱ニテ長濤浸入ノ多ク海岸ノ波浪高ク静穏
ノ白ニアカシハ端舟ノ蓬着危険ナリ南東側ハ遠浅ニシテ

Tarato 附近ハ断崖ナリ

(2) 出入港及泊地ニ於テ陸上著明ノ目標

當港北方距岸四哩半ナル Bay Point ヲ北ニ度東ニ見ル

線ヲ航行スルトキハ港口水路ノ中央ヲ通過ス

何ト早ク山ハ高サ八七一呎ナリ外洋ヨリ入港スルニ際ニ Kelp Pt

ト昔ニ目標トスルコトヲ得

港口附近ヨリテ Sulphur Peak ノニ尖岩白色ヲ呈シ顯著

ナリ

Entrance Point ハ高潮時見出し難キ場合多シ

港内ニアリテハ Kelp Pt ノ北四分三東一哩鐘ニテ無名ノ岬及

北々東々北ニ理ニ鐘ニアル無名ノ岬ハ顯著ニテ出入港時航

路撰定上好都合ナリ

C. Tarato ノ北東々東一哩三鐘ニテ岬ハ低ク海上ヲ望見スル

トキハ砂濱ト同様ニテ上陸スルニアサカハ殆ニ岬角タルヲ認
ムル能ハス

(9) 物資

當港ハ陸上人家ナク不毛ノ地ニテ僅ニ山犬鹿野兔等ノ
棲息スルノミナラテ陸上ニ物資莫ク又降雨ナク從テ河
川湖沼等ナキヲ以テ陸上ヨリ絶体ニ清水ヲ得ルコト能ハス
然レモ海上ニアリテハ魚貝類ニ富ミ艦船ヲ調曳等ヲ行フ
キハ數回ニシテ百貫内外ノ魚類ヲ得ベシ貝類ニハ鮑蛤最
モ多ク鮑ハ墨國沿岸ニ於テ漁業ニ從事セル日本人漁夫
數十人當港ニ幕營シ之ニ從事セリ蛤ハTurtle Bay
ノ南東約七鍊ノ低地ヲ隔テタル Turtle Bayノ海濱砂
中ニ無數ニ産ス

Turtle Bayニ海亀多シ九月ヨリ數ヶ月間ハ産卵ノ多

何レ方去ルト云フ白人ハ海亀ヲ食用ニ供ス
ハ氣象

カハートロトと港ハ約ニ理半灣入ニ港ノ北西方ニ高サ八七一呎ノ
コハートロト山アリ北及ヒ北西ノ風ヲ防クヲ以テ港内ノ風ハ迂
回シ來リ多クニ港内ノ風向風力ハ港外ト異ナルヲ免カセシ甚
キニ望リテ殆ニド反対ノ風向ヲ見ルコトアリ故ニ港内ノ現況ヲ
推察スルハ困難ナリ

一艘ニ天氣晴朗曇天少ク降雨少ク稀ニ豪雨ヤルニ夏
季晴矢ノ日ト曇モ夜中ハ冷氣ヲ帯ビ湿度低キヲ例トス
在港日本漁夫ノ言ニ依ルニ十二月ヨリ二月迄ハ暴雨アリト
イフ

風向ハ一艘ニ西及南西風最モ多ク北風之ニ次ギ偏東風
ハ殆ニドナシ風力ハ普通一乃至三ノ上ニ達スル

コトアリ

本船當着在泊中氣象ニ関スル特種ノ点ヲ左ニ述ベニ

一 暴風雨ノ來襲ナシ

一 港内ハ霧少ナキモ港外ハ霧多シ

一 未明ヨリ日出後迄曇天ナルモ午前九時頃ヨリ快晴ノ場合

多シ

一 在泊日數ノ約半数ハ海陸風アリ一般ニ海風ハ西又ハ南西風

ニシテ陸風ヨリ強ク風力ニ乃至三時ニ及ブコトアリ陸風ハ

普通風向北風力一内外ナルモ時々ニ乃至三ニ増加スルコトアリ

リ特ニ夏季ニ於テ此ノ傾向多シ朝風ハ日出ヨリ正午迄

ノ間ニ起リ四五時間經續スルコトアルモ夕風ハ午後四時頃ヨ

リ日没後迄ニ起リ一二時間經續ス

一 朝風夕風ノ他常ニ多少ノ風アリ特ニ晝間ハ風力ニ乃至

四ノ場合多ク又夜中モ一内外ノ風アリ故ニ夏季モ四者サ
ラ感ズル事ト稀ナリ

一毎月ニ三回ニ晝夜内外ノ北風又ハ偏西風連吹スルコトアリ

北風ハ風力ニ乃至四ノルモ偏西風ハ風力ニ乃至三ナリ

一帝ニ西又ハ南西ノ長濤侵入ニ少シク荒レ掛リタル天候ナリ

テハ長濤高ク平穩ノ日ト金モ低ク波長大ナル濤ナリ

甲 氣候

當港ニ假住スル日本人惣夫ノ言ニ依ルニ三年前より當地
方ハ十二月ヨリ二月ニ至ル毎月間ハ暴雨アリ其他ハ降
雨ナク天候ハ五月以後特ニ良好ニテ海上靜穩ナリトコ
トナルモ本年ハ本船入港以來多少ノ荒天ヲ俱ヒ毎月ノ
状況殆ド變化ナク帝ニ多少ノ風アルヲ以テ夏季モ暑氣
烈シカラス氣候溫暖ニテ良好ナリ天候風候別表如シ

左ニ毎月ノ氣候ヲ述ベシ

三月(三十日以後)

天氣快晴偏西風多ク風力一乃至二時々午前十時頃より
三ニ増加スルヲアルモ夕方ニ至リテ止ム氣温ハ最高六十八度
乃至七十二度最低六十四度乃至六十四度ニテ乾濕差三度
乃至五度濕氣少ク氣候良好ナリ海上平穩ナリ風力ニ
乃至三乃至六港外ニ波浪ヲ生ズ

常ニ西又ハ南西ノ長壽アリ

四月

天氣快晴ニテ曇天少ク下旬ニ於テ二回ノ微雨アリ晝間ハ
西又ハ南西風多ク夜ハ北風多ク風力ハ一般ニ晝間ニ強ク
ニ乃至三時ニ四ニ及ブコトアリ夜ハ内外ニテ朝夕ハ無風
又ハ輕風アルヲ常トス

1240

六一

氣温ハ最高六十五度乃至七十四度ニシテ八十度内外ニ達セシコト
三回アリシノミ最低六十度乃至七十度ニシテ乾燥ノ差四度乃至
八度濕氣少ク氣候良好ナリ海上平穩ナリトモ風力ニ乃至
三三至六港外ニ波浪ヲ生ズ
常ニ西又ハ南西ノ長濤アリ

五月

天氣快晴曇天少ク微雨一回アリシノミ晝間ハ偏西風多ク
夜間ハ北風多ク風力ハ一般ニ晝間ニ乃至四ニシテ時々四ニ達
スルコトアリ夜ニ入り風力一内外ニシテ朝夕ハ無風又ハ輕風アリ
氣温ハ最高六十五度乃至七十五度ニシテ八十度ニ達セシコト一
回アリシノミ最低六十度乃至六十五度乾燥ノ差八度乃至
至七度ニシテ濕氣多クコトアリト云モ一般ニ氣候良好ナリ
海上平穩ナリ風力ニ乃至三三至六港外ニ波浪ヲ生ズ

常ニ西又ハ南西ノ長壽アリ

六月

天氣快晴曇天少々雨天ナシ晝間ハ西又ハ南西風多ク
夜北風多ク風力ハ一般ニ晝間ハ二乃至三ニテ時々四ニ達
スルコトアリ夜ニ入り内外ニテ朝夕ハ無風又ハ輕風アリ

氣温ハ最高七十度乃至八十度最低六十二度乃至七十度乾
濕ノ差一度乃至七度アリ且ト虫モ一般ニ氣候良好ナリ海
上平穩ナリ風力ニ乃至三ニ至ル外ニ波浪ヲ生ズ
常ニ西又ハ南西ノ長壽アリ

七月

天氣快晴曇天少々微雨一回アリ且ク晝間ハ偏西又ハ南
西風多ク夜北風多ク風力ハ一般ニ晝間ハ二乃至三ニ時
ニ及テ入り夜ニ入り内外ハ九モ時ニ乃至三ニ達ス

1242

六二

朝夕ニ無風又ハ輕風アリ

氣温ハ最高七十度乃至八十度ニテ八十五度内外ニ達セシト
三四アリ最低六十五度乃至七十度乾濕ノ差亦令度乃至七度ニ
シテ湿度多クモナリト云ク一般ニ氣候良好ナリ海上平穩ナ
リ風力ニ至三三ニ至シハ港外ニ波浪ヲ生ズ
岸ニ西又ハ南西ノ濤アリ

八月(二十三日迄)

天氣較晴曇天少ク驟雨一回アリシニ晝間ハ南西風
多ク夜ハ北風多シ風力ハ一般ニ乃至三ニテ午後及夜風
力ニ乃至三ノ下アリトモ午前及ビ朝夕ニハ無風又ハ輕風
揚合多シ

氣温ハ最高七十度乃至八十三度最低亦五度乃至七十三
度乾濕ノ差一度乃至八度アリトモ一般ニ氣候良好ナリ

海上平穩ナレバ風力ニ乃至三ニ至レハ港外ニ波浪ヲ生ス
常ニ西又ハ南西ノ長濤アリ

(a) 氣壓

氣壓ハ一般ニ順當ニシテ特詔スルキコトナシノ毎日ノ最高最低氣壓ハ別表ニ示ス

(b) 氣温

三月末ヨリ四月下旬ニ至ル間ノ氣温ハ順當ニシテ日没附近ニ於テ温度下降スルヲ認ム
五月中ハ氣温順當ナレトモ時々日没附近ニ於テ温度下降ス

(c) 雨霧
六月以後氣温順當ニシテ特詔スルキコトナシ

三月(三十五日以後)

十三

四月

十三

五月

二十八日 午前七時五十分ヨリ 全十一時半迄 濃霧未霽

二十九日 午前一時四十分ヨリ 全四時迄 濃霧未霽

六月

十五日 午前零時四十分ヨリ 全三時迄 霧未霽

七月

廿日 午前六時 霧未霽 暫時ニテ 霽ル

二十日 午前中 薄霧未霽

二十一日 午後四時五十分 濃霧未霽 暫時ニテ 霽ル

二十四日 午前九時半ヨリ 約二時間 薄霧未霽

八月(二十三日迄)

十一日午前五時十五分ヨリ今九時四十分迄濃霧未霽
十二日午前四時五十分ヨリ今七時三十分迄濃霧未霽

(d) 雨

三月(二十五日以後)

ナシ

四月

二十九日午後十時五十分微雨アリ十分間ニ止ム

三十日午前五時三十分及今午後四時四十分微雨アリ直ニ

止ム

五月

五日午後七時四十分微雨アリ直ニ止ム

六月

ナシ

七月

十九日午後七時半微雨暫時ニ止ム

八月(二十日迄)

二十日午前四時四十五分驟雨二十分間ニ止ム

乙 風候

三月以後毎月ノ風候殆トド變化方一般ニ其半数ハ海陸風アリ其ノ他ノ日ハ區々風又ハ晝夜内外連續シタル北風又ハ偏西風ナリ風力ハ普通一乃至三ノ時ニ四ニ及ブコトアリ偏東風ハ稀ニアル毎月ノ風候ハ別表ニ表示ス

左ニ毎月ノ風候ヲ述ベニ

三月(二十五日以後)

風向ハ南西多ク北西最モ多ク北風之ニ次ク風力一乃至二十九六五
モ午後風力ニ乃至三ニ増加ス

西又ハ南西風連吹セザルトキハ海陸風ヤリ陸風ハ北風ニシ
テ弱ク海風ハ偏西ニシテ強シ午前十時午後四時頃朝風
夕風アリ

四月

晝間ハ南西及西風多ク夜ハ北風多ク風力ハ晝ハ三乃至三ニシテ時ニ四ニ達スルモアリ夜ハ風力一内外ナリ

四月中ハ其ノ半数海陸風アリ陸風ハ北風ニシテ弱ク海

風ハ西又ハ南西風ニシテ強シ

朝風ハ午前中ニ起リ夕風ハ午後四時頃ヨリ日没迄ニ

起ルヲ常トス

時々風力ニ乃至三ノ偏西風又ハ偏北風一ニ晝夜連吹ス

二月

三月

風向ハ晝間西及南西風多ク夜間ハ北風多シ風力
晝間ニ乃至三時ニ四ニ及ブトアルモ夜間ハ一般ニ内外
五月中ハ其ノ半数ハ海陸風アリ陸風ハ北風ニテ弱海
風ハ西又ハ南西ニテ強シ朝風ハ午前中ニ起リ夕風ハ夕
刻ヨリ日没後ニ起ルヲ例トス
時ニ風力ニ乃至三ノ偏西風又ハ北風ニ晝夜連吹スル
アリ

六月

風向ハ晝間南又ハ南西風多ク夜間ハ北風多シ風力
晝間ニ乃至三夜間ハ一般ニ内外尤モ下旬ニ及ビ乃至
三ニ及ベリ

六月中ハ其ノ半数ハ海陸風アリ陸風ハ北風ニシテ一般ニ弱ク海風ハ西ヨリ南ニシテ強シ
朝風ハ午前中ニ起リ夕風ハ夕刻ヨリ日没後ニ起ルヲ例トス
時々風力ニ乃至四ノ北風ニシテ晝夜連吹スルアリ

七月

晝間ハ又ハ南西風多ク夜間ハ北風多シ風力ハ晝間ニ乃至三時ニ四ニ及ブトアリ夜間ハ一般ニ内外尤モ下旬ニ至リニ乃至三ニ達セリ

現月中ノ半数ハ海陸風アリ陸風ハ北風ニシテ弱ク海風ハ偏西又ハ南西風ニシテ強シ

朝風ハ午前中ニ起リ夕風ハ午後四時頃ヨリ日没後ニ起ルヲ例トス
時々風力ニ乃至三ノ北風又ハ偏西風ニシテ晝夜連吹スル

トアリ

八月(三十日迄)

晝間ハ南又ハ南西風多ク夜間ハ北風多シ風力ハ一般
ニ乃至三ニテ午後及夜ハ乃至三ニ達スルコトアレモ其他ハ
一内外ナリ

現月中ノ過半数海陸風アリ陸風ハ北海風ハ南又ハ南
西ニテ風力一乃至三アリ

朝風ハ午前中ニ起リ夕風ハ午後三時頃ヨリ日没迄ニ起
ルヲ常トス

時々風力一乃至二ノ北風連吹スルコトアリ

丙 波濤

(a) 波浪

南西又ハ南風々力ニ乃至三以上ノトキハ港北半部ニ波浪起リ

北風ニ乃美王以上ニ際ニテハ南半部ニ波浪起ル北西風及北西
 風ノ際ハポートランド山及 Cape Yatalo 北西ノ島嶼ニ遮ラレ港内
 静穏ナルモ港外及港口附近ハ波浪大ナリ

(b) 長濤

當地方ヨリテハ常に西又ハ南西ノ濤アリ荒レ掛リタル天候ニアリ
 テハ長大濤港内ニ浸入シ艦艇横付舟艇達着ニ危険
 ノ場合少ナカス静穏ノ日ヨリテモ多少ノ濤ヨリ港内ニ浸入ス
 ル濤ノ長大ナルモノナリテハ波長約五百呎高サ七八呎ニ及ビ
 静穏ノ日ヨリテハ波長ノ割合ニ高サハ十九ヲ以テ殆ド認
 ムルニ能ハルモ高ホ一二呎ノ高サアリ

三月中天候及風候一覽表

月	日	天候	風候
---	---	----	----

三月二十五日 未明曇日出後風向南又ハ南西風力午

三合 快 晴

三合 快 晴

三合 快 晴

二十九日 快 晴

前一日午後一乃至二時増加し夕刻より零乃至一
風向午前南午後南西風力零乃至一
一夜文
り無風

風向西風力午前零乃至一午後一乃至二
増加し夕刻より再び零乃至一

風向未明西風力零乃至一午前十時頃より
風向西南西風力漸加し午後四時風
力三乃至五、風向西に變じ次第に減じ夜
入り風力亦零乃至一

風向午前北風力未明零乃至一日出
後より増加し午後風向東北東風
力三減じ直に北西に變じ風力三夜より
風向西風力一乃至二

三十日 晴

三十日 快晴

三月中氣壓氣溫表

未明風向北又ハ西風力零乃至一午前
 十時頃ヨリ風向西ニ變ジ漸加ミテ風力ニ
 午後風向南西風力ニ増加シ日没後風
 向西風力漸次減ミテ一トナル
 未明風向不定風力零乃至一午前十
 時頃ヨリ風向西風力漸加ミ三ヨリ夕方
 ヲリ一ニ減ジ夜ニ入リ風向北風力一乃至二

月日	氣壓		氣溫 (華)		氣溫 (攝)	
	最高	最低	最高	最低	最高	最低
三月二十三日	三〇・一七	三〇・〇九	七〇	六四	六六	六〇
二十四	三〇・二六	三〇・一五	七〇	六三	六六	六〇
二十五	三〇・二五	三〇・一六	七二	六一	六五	五八
二十六	三〇・二二	三〇・一四	六八	六一	六五	五八

二十九日	三〇、二〇	三〇、一〇	六八	六四	六四	五九
三十日	三〇、二〇	三〇、一四	六八	六二	六四	五七
三十一日	三〇、二〇	三〇、一五	六八	六三	六四	五八

四月中天候及風候一覽表

月 日 天 候 風 候

一日 快 晴 午前風向北風力一午後風向北西風力二

二日 快 晴 午前北又ハ南西風風力零乃至一午後北ヨリ南西ノ風風力一

三日 未明曇午前 未明南西風風力零乃至一拂曉ヨリ風

晴午後曇晴曇 向北東風力一トナリ午後日出後風力漸加テ

二ニ至ル午後風向南西ニ變ジ風力乃至三

次テ西方ニ變ジ夕方風向北ニ變ジ風力

三ナリニモ 漸次衰エ夜ニ入り風力一

四日 午前曇午後晴

未明風向北風力一拂曉風向北東風力
零乃至一日出後風向不定 夕風變

三午前十時頃多風向南西風力一乃至三

夕方ヨリ風向西風力二夜ニハ風力一感

五日 曇夜ハ晴

風向西未明風力一ナリ三午前九時頃多
漸加三ナニ乃至三ニ至ル夜ニハ北西ニ變

六日 午前晴午後快

晴拂曉夕方曇

未明風向西風力一拂曉風向北風力一ナ
リ三カ日出後ヨリ風向北西ニ變三風力ニ
乃至三正午ヨリ風向西ニ變ニ夜ニハ風向

北風力一

七日 午前晴午後曇

八日 快 晴

風向不定風力午前零乃至一午後一
未明偏北風力零乃至一拂曉熱風
次ア風向北ヨリ北西ニ廻リ風力ニ増

九日

未明曇後快晴

加又午後風向西風力三ナリ夕刻ヨリ
北西ニ變ニ風力一乃至ニ夜ニ入り風向北
又ハ西風力一

十日

未明快晴掃晴

ヨリ曇夜快晴

未明風向南風力零乃至一掃晴ヨリ風向
北風力ナリニカ日始後風力一ニ減カ
午後風向西又ハ南西風力一乃至ニ日没
後風向北ニ變ニ風力一乃至ニ

十一日

快晴掃晴曇

未明風向北風力一ヨリ漸カニ日出後ニ
ニ及ハ午前九時頃ヨリ風向北西ニ變ニ
風力一乃至ニ午後ニ至リ風向北風力一
日没後風力ニニ増カニ夜西風其力
零乃至一

十二日

快晴夜曇

拂曉ヨリ偏北風々力一午前十時頃風力ニ
増加ス正午ヨリ風向南西ニ變ニ風力零
乃至一ナリニガ漸次増加ニテニ至ル夕刻ヨ
リ無風夜ニ少風向西北西風カ零乃至

未明無風拂曉ヨリ風向不定風力零
乃至一午前十時頃ヨリ風向北ニ變ジ風
力一ナリガ漸次増加ニテ午後ニ至リ其力ニ之
ヨリ再ハ風力減ジ夕刻西風々力一夜ニ
入リ無風トナ

十三日

高曇午後快晴

午前風北スハ不定風力零乃至一ナリガ
正午頃ニ至リ風力ニ激増ニ午後ニ至リ
風向南風力一乃至ニ變ジ次デ風向西

風力ニ乃三三夜ニ入り風向北西風力一乃
至二

十四日 午前晴午後曇

未明北又ハ北東ノ風風力零乃至一ナリ赤日
出後風向不定午前十時頃ヨリ風向北々西
風力三乃至四午後ニ至リ風向西風力二乃
至三夜ニ入り風力漸次衰エカ一

十五日 未明快晴後曇

夕刻ヨリ晴

未明北西風々々力零乃至一日出後風向不
定午前十時頃風向南西ニ變ジ風力一乃
至二午後ニ至リ風力二乃至三ニ増加シ夕刻
ヨリ風向西風力二日没後風力一減シ
夜ニ入り風向北西風力一乃至二

十六日 晴夜ニ快晴

未明風向北風力零乃至一午前十時頃
風向南次ヲ西風ニ變ジ風力二乃至三

十七日 快晴日出後暫

時曇

二増加三夕刻ヨリ風向北西ニ變テ風力
一乃至ニ減シ夜ニ入リ風向北東風力一
未明風向北風力一日出後風向不定
風力零乃至一午前十時頃ヨリ風向南西
風力一又テ風向西北西ニ變テ風力ニ増
加ス夕刻ヨリ風向北ニ變テ

十八日 未明曇午前薄

頃多快晴夜曇

未明風向北又ト東風力零乃至一日出後
風向北風力一午前十時頃ヨリ風向南
風力ニ増加三午後風向西風力三夜
ニ入り風向北西又テ北ニ變テ風力漸
次衰テ一乃至二

十九日 未明曇午前九時

頃多快晴夕刻曇

未明風向北ト東風力一日出後風力ニ
増加三又テ一ニ減テ午前十時頃ヨリ風

二十日

午前曇午後晴

向南西ニ變ニ風力ニ増加ス午後風向
西風力ニ

二十日

未明曇午前晴

未明風向北又ハ北西風力ニ乃至ニ拂曉
リ風向西風力ニ午前十時頃より風向南
西風力ニ次第ニ増加シ夕刻より風向西ニ
變ニ風力ニ夜入り風向北西風力ニ漸次
衰エテ零乃至一

二十日

曇午前晴

未明風向北風力ニ日出後より偏西風々
力零乃至一漸加ニテニ増加ス午後風向
南西風力零乃至一夜入り風向不定
未明風向南西風力一乃至ニ拂曉より風
向西風力零乃至一午前八時頃より南西
風々力漸加ニテニ乃至三午後風力ニ熱

二十三日

午前曇午後晴
夜曇

未明風向北西又北風力一午前十時頃ヨリ風
向西南西ニ變テ夜テ風向南西風力ニ増加
又午後風向西風力ニ夜ニ入り風向西風力
一ニ減ス

二十四日

未明曇午前
晴午後快晴

未明風向北西風力ニ拂曉風向西風力一午
前八時頃ヨリ風力三乃至四ニ増加ニ午後風
力ニ減シ夜ニ入り一乃至二トナル

二十五日

晴

未明風向北又北西風力一日出後風向不
定風力零乃至一午前九時頃ヨリ風向
南西ニ變シ風力二乃至三午後風向西風
力三ナリテ漸次衰ニテ夜ニ入り零乃至一

二十六日

午前晴午後

未明風向北西風力零乃至一拂曉ヨリ區々ノ

快晴

風々方一午前九時頃より風向南風力漸加
三午後後三時より三乃至三夕刻より風向漸
次西に廻り風力衰ニ夜入り風向北西風力
零乃至一

二十七日 午前快晴後晴

未明風向北西風力零乃至一拂曉より風向

北に變ニ午前九時頃より風向南々西風力乃
至二午後風向西風力一夕刻より偏南西風
夜入り風向南風力零乃至一

二十八日 快晴

午前風向南又ハ南東風力零乃至一午前九
時頃より風力一乃至二午後風向南又ハ南西
風力二乃至三三時頃より漸次減
夜入り風力一

二十九日

快晴

未明風向西風力零乃至一日出後風向南

四月中氣壓氣溫表

月日	氣壓		氣溫(華)		氣溫(攝)	
	最高	最低	最高	最低	最高	最低
四月一日	三〇・一九	三〇・一三	八一	六五	六七	六二
二日	三〇・一六	三〇・〇六	八〇	七一	七一	六三
三日	三〇・一一	三〇・〇五	七〇	六六	六七	六一
四日	三〇・一八	三〇・〇六	六九	六三	六五	五九
五日	三〇・二四	三〇・一三	六七	六二	六一	五六

三十日

午前曇午後晴

西ニ變心風力漸加ミテニ達ス午後風向
 西又ハ北西風力一乃至二
 未明風向偏西風力一乃至二ナリ日出後
 多ク風向北西ニ變心風力三乃至四ニ増加ス
 午後風向西又ハ北西風力四ナリ風力
 漸次減心夜入りニ乃至三

十八日	十七日	十六日	十五日	十四日	十三日	十二日	十一日	十日	九日	八日	七日	六日
三〇、一四	三〇、一八	三〇、一四	三〇、一一	三〇、一四	三〇、一五	三〇、一五	三〇、一二	三〇、一六	三〇、一七	三〇、二二	三〇、二七	三〇、二七
三〇、〇六	三〇、一二	三〇、〇五	二九、九五	三〇、〇六	三〇、〇九	三〇、〇五	三〇、〇三	三〇、〇一	三〇、〇二	三〇、一〇	三〇、一六	三〇、一一
六七	六八	六七	六五	六六	七二	七三	七四	七八	七〇	六九	六九	六七
六三	六二	六〇	六一	六〇	六五	六七	六七	六六	六五	六二	六二	六二
六三	六五	六二	六一	六一	六七	六八	六八	六七	六五	六四	六八	六二
六〇	五九	五六	五七	五四	六〇	六一	六一	六一	五九	五八	五八	五五

五月中天候及風候一覽表

三十日	二十九日	二十八日	二十七日	二十六日	二十五日	二十四日	二十三日	二十二日	二十一日	二十日	十九日
三〇、一〇	三〇、一三	三〇、一三	三〇、一四	三〇、一四	三〇、一五	三〇、一三	三〇、一三	三〇、一三	三〇、〇七	三〇、〇九	三〇、〇九
三〇、〇五	三〇、一〇	三〇、〇七	三〇、一〇	三〇、一〇	三〇、〇九	三〇、〇七	三〇、〇九	三〇、〇〇	二九、九九	三〇、〇四	三〇、〇三
六七	七〇	七〇	六八	六八	六七	六九	六九	六九	六七	六七	六八
六一	六三	六六	六一	六二	六二	六五	六三	六七	六一	六〇	六二
六四	六五	六六	六六	六三	六三	六三	六五	六五	五八	六一	六四
五六	五九	六二	五七	五七	五五	五九	五六	六〇	五六	五六	五八

七四

五月一日 晴 候

風 候

二日 午前曇午後

快晴

未明風向北西風力一乃至二午前頃より風向南
西ニ變ジ風力三ニ増加シ夕刻ヨリ風向西ニ
變ジ風力一ニ減ス夜入り風力零乃至一
未明風向西風力一午前七時頃より風向北ニ變
シ風力一

三日 快晴

未明風向不定風力零乃至一午前七時頃より
風向北風力二乃至三増加セカ正午頃風力一
乃至二ニ減シ午後再ハニ増加シ午後三時頃
ヨリ夕刻迄風向西風力二乃至三夜入り
風向不定風力零乃至一

四日 快晴

未明風向不定風力零乃至一午前八時頃
より風向南西風力漸加シテ一乃至二ニ至ル

五日 曇未明及夜

快晴

午前七時頃より風向西ニ變ジ風力ニ夜ニ入り
風向北西風力ニ漸次衰ニテ一ニ減ス
午前風向北西風力一午前七時頃より風向西
ニ變ジ風力ニ乃至三ニ増加シ夕刻より風向北
西風力一

六日 未明晴後曇

夜快晴

未明風向北西風力一午前七時頃風向西ニ變
シ風力漸加シテ三ニ増加ス午後五時頃風向北
西風力ニ乃至三夜入り風力一ニ衰フ

七日 未明快晴午

前曇午後快晴

未明風向北風力零乃至一午前七時頃より
風向西ニ變ジ風力ニ増加シ夜入り風向北
西風力一

八日 未明晴午前

曇午後快晴

未明風向西風力一乃至二拂曉風向北風力
零乃至一日出後風向不定午前七時頃より