

増備、備付

0262

アジア歴史資料センター

Japan Center for Asian Historical Records

<http://www.jacar.go.jp/>

12.11.19

艦 四

機密
普通
綴結了

人名
編綴

艦政部長

第 第 第
部 部 部
長 長 長

總務部長

第 第 第
課 課 課
長 長 長

部員

布發 大正十二年十一月 日

總務部第三課長 宛

尺部長

「ローカー」式十萬B「イ」製氷機購入方ノ件

出師準備用品トシテ「ロ」号ニ「イ」於テ保管中ノ「ローカー」

式十萬B「丁」製氷機一台ヲ株式会社川崎造船所

ニ建造中ノ特務艦同官ニ「イ」製備ノ事ト致候ニ「イ」ハ

右代品一台附属品並「イ」製備品共「イ」大正四年八月十五日附契

約締結「イ」ト「イ」様「イ」株式会社神戸製鋼所ニ「イ」

方由取計相成度

追テ「イ」入失ハ「イ」海軍ニ「イ」指定相成度

番發
號送

艦本第 一三二三號

添付
圖書

清書

起
案 正 年 十 一 月 十 五 日
者 起 案

0263

大正十三年九月二十日起案

起案者 藤印

本廳 12.10.2. 受接

日 發 付 藤 印

藤印 藤印

藤印 藤印

提 審 總 務 本 部 長

大 臣

次 官 (藤印) 參 事 官

副 官 (藤印)

第 四 部 長

第 五 部 長

軍 務 本 部 長 第 一 課 長

軍 務 本 部 長

第 一 課 長

第 二 課 長

軍 務 本 部 長

第 三 課 長

第 四 課 長

第 五 課 長

第 六 課 長

軍 務	水 路	陸 路	教 育	造 兵	技 術	法 務	經 理	機 關	人 事	軍 務	官 房	局 部
												受 月 日 發 月 日

大正十三年七月十八日

大 臣

吳 鎮 長 官 宛

製 氷 機 備 送 附 轉 據 件

其 府 工 廠 出 卸 準 備 用 軍 需 品 上 レ 保 管 セ ル 大 正 十 三 年 度

三 三 三 二

0265
0266

符 號

大 正 十 三 年 度

在 記 帳 本 年 度 三 月 三 日 正 二 區

紙 算 案 起

大正十二年九月二十日起案

起案者 徐印

本艦 12.10.2 受接

日 發付 徐印

發付後起 案者徐印

提審 艦政本部長

第四部長

第五部長

局部 受月日 發月日

大臣

副官

藤田

總務課長

人事

官房 受月日 發月日

次官

參事官

第一課長

艦政

醫務

軍需局長

第一課長

機關

經濟

法務

第二課長

日 月 年

大正十二年七月

吳鎮長

製氷機

其府工廠三出帥準備用軍需品トシテ保管セリ 大正十二年

三三三三

0265
0266

正 山十年度

0265
0266

受月日 發月日

發後起
案著除印

符 號

大正 12 年 10 月 16 日

海軍軍令部 第二班

符號條件下の内容を
一件転用を對し出師準備用代品補充の最
年度に於て實現スル
一 出師準備用品より転用ニシテキル式十方目以下
モノニ台ハ青島之準備不可能ノ由ニテ出師準備
品ニ返戻スル

0267

製造係ル^{シカ}式汽働十馬B.T.U.製氷機ノ内三台(附屬品共)
ヲ給糧船間宮ニ裝備ノ必要アルニ付神戶川崎造船所(送
附方取計ツマシ。
右訓令ス

(送)

0268

機密
通密
綴結
續了

本艦
12.11.
第12

本艦
12.11.
第12

卷起
12年10月1日
本艦
12.11.
第3

人名
編綴

艦政本部長



第12部長
第11部長
第10部長

總務部長



第3課長
第2課長
第1課長

部員

大正十二年十一月九日

軍需局長

宛

本部長

給糧船同室に冷蔵庫設備温糧倉庫設備増加件

七月十日附軍需部機密加五号ニテ致付書ノ旨ニ於て冷蔵庫ハ

一万二千ト計シテ下月ノ割込ニテ計画セシ容積三五、〇〇〇立方呎有シ是レトモ

貴局ノ意見ニ依リテ是レノ前部狀内庫ヲ冷蔵庫ニ改造シ

テ却係ヲ官統(費与意見)妙出申付テ備用十方英熟量ヲモノ三徑ヲ充ツ

テ了トシ九月二十七日附艦本力六二三九号ヲ別紙同書系スルノ改造

取付方々川崎造船所ニ奉付

温糧倉庫、現在二六、〇〇〇立方呎、外ニ生糧倉、乾麵麹庫一四、〇〇〇


艦本機密第六二一號

添付
圖書

淨書

本艦
12.11.9

0269



0270

艦政本部

第四部

總務部

司令部

海軍省

軍機密第五號二

大正十二年二月十三日

海軍省軍需局長 中里重次

海軍艦政本部長 男爵 安保清種殿

給糧船間宮ニ冷蔵庫設備及濕糧食

庫設備 日加、件

海軍唯(海)給糧船間宮、冷蔵庫及濕糧食庫設備

ハ同船ノ主目的ニ對シテ過少ナルモノト認メ候ヘ共已ニ機

裝進捗シ居ル今日根本的改装ハ不可能ト存セラレ候

條此ノ際現在ノ冷蔵庫及濕糧食庫設備ヲ倍加

海

軍

海軍省 第三〇二一

0271

紙川箋附

施エスル
濕糧食
立方呎

大正
本件

大正

軍
 倍加
 候
 二
 儀
 設備
 主
 次
 昭和十一年
 十月
 二十
 日

紙用箋附

大正十二年十月十一日
 海軍艦政本部第四部
 本件改訂今用去同ス

0272

0271

紙用箋附

大正七年八月廿九日

海軍艦政本部第四部

(一) 冷蔵庫、現在一千人分、對して一月、割合に容積三五〇〇立方呎
 有る。軍需局意見、如く之に不足トスレバ前部野藏
 獸肉庫(容積三〇〇〇立方呎)ヲ冷蔵庫ニ改造スルベ工事ハ
 比較的容易ニ行ヒ得ベク冷却機能力約三〇万ヲ官給
 トシ改造費ヲ追加契約トシ直、訓令ヲ發スルハ本輕竣工
 期、影響ヨリ及ボサルヲ得可ク改造ヲ必要トスルハ此際
 施スルヲ得策トス。

(二) 濕糧食庫、現在三〇〇立方呎、外生糧品、乾麵、麴、庫一四〇〇
 立方呎ヲ利用シ得ルヲ以テ特ニ改造スルヲ西女セスト認リ。

0273

申
口
加
候

納高神 三・二

0271

第...
台...
紙...



紙 用 箋 附

大 正 年 月 日

海軍艦政本部總務部第二課

Handwritten text in cursive:
第一團長ノ形式ヲ採リ
付
回部

0274

スルコトニ御取訂相成度

右照會ス

追而本改装ニ要スル製氷機類ハ目下出師準備用
トシテ保存ニ居ルモノノ内最新式ノモノヲ流用致サルハ
モ差支無之見込ニ有之候條右御含ミノ上可然御慶
理相成度

左記

冷蔵庫及濕糧食庫設備倍加ニ對スル希望及理由
一希望

(1) 冷蔵庫設備ハ現在ノ訂画ノモノト同容積ノモノヲ
同船ノ前部ニ設置ス

機造半葉十一行紙紙

海軍

船島三〇三

0275

白濕糧食庫設備ハ適當ノ位置ニ現 訂画ノ容積ノ
モノト略ニ同容積ノモノヲ設置スルコト

ニ理由

給糧船ノ主任務ハ生糧品ノ供給ヲ完全ニ爲スニ在リト
去フモ敢テ過言ニアラサルナリ之レ我艦船ノ糧食庫ノ
現状ハ貯藏品及米麥ハ約三ヶ月分ヲ搭載シ得ルモ生
糧品ハ大略一週間分(戰艦巡艦中ニハ三週間位ノモノモ
アレヒ駆逐艦ニ至リテハ殆ント其設備ナシ)ナルヲ以テ直ニ
生糧品ノ補給ヲ要スルヤ明カナリ然ルニ間宮ノ艦
装ハ何等特別ナル点ナク普通ノ艦船ノ糧食設備ヲ
基礎トシ多少冷蔵庫設備ト濕糧食庫設備ヲ

横濱牛乳下二行紙

海軍

納島神 三〇三

0276

模造半葉十一行軍紙

増加ニタルモノナルヲ以テ之ニ依ルトキハ給糧艦間宮ハ直
 ニ自己ノ生糧品(例へ多少ノ活字ヲ搭載スルモ)ヲ供給シ盡
 シ他ノ糧食ハ米ダ供給セサルニ先ケ再ビ補充ノ為ニ航
 海即チ策源地へ往復セサルヘカラサルニ至リ給糧船ノ主
 任務ヲ實行シ難キヤ茲ニ断言シ得ルナリ殊ニ平時同船
 ヲ以テ冷蔵貯蔵糧食品ノ輸送ヲ為スカ如キニ至リテハ甚ダ
 不経済至極ト謂ハサルヘカラス斯クテハ平時ノ給糧船ノ主任
 務ヲ遂行シ難キニ至ルヘシ
 一方貯蔵品庫及米麦庫ノ減少ヲ来スヘキモ同糧食品
 ハ貯蔵スルニハ不可能ナランモ殆ンド何等ノ特種ノ設備又
 ハ艦装ヲ施スコトナク各種ノ艦船ヲ以テ運搬及供給

海軍

納島 三二

0277

ヲ為シ得ルヲ以テ同船(旬宮)ノ米麦及貯藏糧食品庫
ノ容積減少ハ意トスルニ足ラサルナリ

濕糧食庫ニ対シテモ要スルニ曰本人ノ必需品タル味噌
醬油漬物ハ艱船ニ於ケル冷藏庫ト同様ノ問題ニテ
多量搭載不可能ナルヲ以テナリ

(3)

海軍

0279

取急キテ海軍
省ヲ採用シ其
(ホニ十方)ハ出師
ノ脚取ナ
(密少師軍分兵
トニヨリテナリ)
返テ可常保
河東中隊

徳造平茶十二行紙

食呂庫

味嚙

廻三テ

(了)

0279

取急キテ海故は急足ノ通リニハカキ
三台ノ採用シ其代リニ高島ノ谷無ク
(ホニ十方)ハ出師準備中ノ取戻ニオク
ノ取戻ナリ得ヌ

（密ニ出師準備中ヨリ十方一名アリある
トヒヨキテ）
出テ可常ノ保テ代具ニテヨリ取戻ナリ

河東甲味



0280

後漢平葉十二行紙

食邑庫

0279

印

Handwritten text in vertical columns, likely a list or record of items or transactions.

0281

大正十一年十二月二十五日 起案者 除印

一月十八日 發付 除印

案書除印

提案 艦政本部長

第五部

大臣院

次官

參事官

總務部

第一課

第二課

第三課

軍務局長

第一課

經理局長

第一課

局部	受月日	機月日	官房	一等官	軍務	人事	監及	關	警務	經理	法務	技本	造兵	教育	臨建	水路	軍令

大正十一年一月十五日

大

臣

十二月八日附進達横廠第一三四號上申艦增備ノ件認

許ス

但シ据付費金壹百圓ハ大正十一年度軍事費造船造

號番 官房第一二二六

決裁

房官臣大 12.1.16 庫録記

本艦 12.1.10 受使

二總艦 12.1.9 受

艦總三 11.2.27 受

艦一 12.1.12 受

0282

兵及修理費

造船材料物品費
造船職工費

械支

雜

別途

配布ス


(終)

御成金

0283

入

艦政本部



横須賀第一工廠

大正拾壹年拾貳月之日

横須賀海軍工廠長藤原英三郎

海軍大臣 男爵山縣友三郎殿

總務部

第五部

第一課

電機部

當廠造機部電所ニ於テハ冬期機工手洗用トシテ温湯供給ノ設備ナク然ル
 ニ機工ハ地下線工事電機機修理等ノ爲メ冬期冷ハニテハ手洗用ニ週セサル
 爲メ電氣湯沸等ヲ以テ所要ヲ便シ居リ候得共設備不充分ナルノミナラス不
 經濟ニシテ遺憾ノ點々之工業標準ニモ影響少カラス之レカ改善ニ就テ種々
 調査中ノ爲公務二三八四號泥受機ヨリ取外シタル鑑別紙要目ノモノ當廠ニ
 於テ保管致居候様之レヲ工業用機械ニ編入ノ上右ノ目的並ニ余力ヲ以テ該
 電工場本造作業場ノ暖房用トシテ使用致度候様御認許ヲ得度

横須賀第一工廠

官房

0284

石上申入

(別紙 資料 3)

(丁)

0285

機械明細書

機 械 名	主 要 寸 法 能 力	備 定 保 据 付	代 價	備 在 同 一 工 場
パナカルボイラー	直径二呎高又呎八寸	拾 年	一五〇圓	ア
發電機	及暖房用	拾 年	二五〇圓	本文ノ通り

備考、本件御許ノ上ハ据付費一〇〇圓別途此布相成度

了。

0286

0
10

大正十五年二月十七日起案 起案者 除印

二月二十日發付 捺印

發付後起 案者除印

艦政本部長

第五部長

大臣

次官

副官

參事官

總務部長

軍務局長

第一課長

第一課長

第二課長

第三課長

經理局長

加

加

加

加

局部	受月日	發月日
官房	二月五日	
軍務		
人事		
艦政		
機關		
經理		
法務		
技本		
造兵		
教育		
臨建		
水路		
軍令		

大正十二年二月二十一日 大臣

佐鎮長官宛

工業用増備機械八件

大正十年十月官房第三九三號訓令其ノ付

官房第三九三

12.2.17 受接

12.2.17 受接

12.2.1 受

12.2.22 接受

0287

14.4.16

工廠ヲシテ購入ノ上馬公要港部ノ送附スヘキ工業
 用増備機械中「キヤップステンレス」ノ予算ヲ左記
 ノ通改ム
 右訓令ス

左記

機械名	数量	予算額	記
キヤップステンレス	一	六三二五 <small>四</small>	据付費ヲ含ム

(終)

前記令ノ第一二五〇

0288

大正十二年三月廿八日起案
四月十六日發行
除印

提審 艦政本部長

大區 閣

次官 參事官

副官

第四部長

第五部長

總務部長

第一課長
第二課長
第三課長

軍務局長 第一課長

經理局長

第一課長
第二課長

橫鎮長官指令

大正十二年四月十六日

大臣

三月廿日附進 壹橫廠第一八七號工業用機械増備件認許

官房第九三〇

軍令	水路	臨建	教育	造兵	技本	法務	醫務	關	人事	軍務	官房	局部
												受月日

0289

12.4.11

12.4.1 房官大 庫録記

12.4.10 受接

12.4. 二總

12.4.6- 三總

12.4.30 五本

12.4.13 經理局

63

紙 罪 案 起

官房第...

大正十五年五月三十一日起案
起案者 陸印
六月二十二日發付
發付者 陸印
局部受月日發月日
官房 五器百

投標
艦政本部長
第一部長
第三課長

大臣閣
副官
第四部長
第三課長

次官
參事官
第四部長
第三課長

軍需局長
第一課長
總務部長
第三課長

經理局長
第一課長
第二課長
第三課長

軍務局長
第一課長
第一課長
第三課長

軍令	路建	教育	造兵	技本	法務	經理	總務	機關	艦政	人事	軍務	官房	局部
													受月日發月日

刻令

大正十五年六月一日
大臣

橫吳修鎮長官宛

新築皮刺核電路布設件

官房第九八號

12.5.24 陸印

12.5.22 陸印

12.5.21 陸印

12.5.25 陸印

12.6.7 陸印

0293

12.6.7 陸印

其の付工敷ヲ、之ノ適當ノ時機ヲ、
 菜皮剥棧、電路ヲ、布敷セシム可シ、
 海軍艦政本部長ヲ、之ノ直接、
 際セシム所要費用、
 左記艦船ノ脚
 取工敷、修理、
 後テノ修、
 左記

長門、金剛、榛名山、城
 北上、
 雲、
 磐子、
 春日、
 阿蘇、
 筑

吳、
 鬼、
 球、
 摩、
 多、
 摩、
 木、
 曾、
 大、
 井、
 平、
 戸、
 矢、
 劔、
 浅、
 間、
 根、
 津、
 扶、
 桑

0294

陸奥、霧島、北嶽、
長良、由良、名取、七雲、常盤、吾妻、
(路)

官房第一二〇號

大正二年四月一日

聯合艦隊司令長官宛

大臣

大正三年六月廿日 發布

本件三箇

別紙寫、通、刻、今、小、条、其、旨、心、得、可、し

別紙通達、別紙寫、
三箇、
三箇、

(3)

0295

本種
12.6.4
付券

軍務局

普通
通
繼
結
了

人名
編綴

艦政本部長

總務部長

第一部長
第二部長
第三部長
第四部長

第一課長
第二課長

部員

布發
大正
年
月
日

核對、修二夜長
宛

野某及剥核裝備ノ件

六月日官房第一九八号ノ以テ刻今支事本件ニ
関シテハ九誌ニヨリ艦内兵隊所収又ハ其附近通商各埠又
ニ野某及剥核附屬兵器ヲ設置シ附近動力電路ヨリ其
電流ヲ導キ電路敷設トシ交別於野某及剥核親の
書送通原付

右通

包丁の要機材及附屬兵器ニ厚帯等ヲ附託セヨト云々
申込候

番發
號送

艦本第三八三一號

添付
圖書

艦本電報第四九八號

者
津書

案
起
正
年
海
軍
部
記
録
簿
第
一
冊
第
一
頁

0297

号 校

<p>裝備艇名</p>	<p>長門、海、金剛 標名</p>	<p>北上、五十鈴、八雲、 盤手、日進、春日、 阿蘇、筑前、富士、 鳳翔</p>	<p>伊勢、日向、扶桑</p>		
<p>記号</p>	<p>鄂萊皮剥材力 及梅 九年度水試小 梅新 及梅 及梅 及梅</p>	<p>鄂萊皮剥材力 及梅 九年度水試小 梅新 及梅 及梅</p>	<p>鄂萊皮剥材力 及梅 九年度水試小 梅新 及梅 及梅</p>	<p>鄂萊皮剥材力 及梅 九年度水試小 梅新 及梅 及梅</p>	<p>鄂萊皮剥材力 及梅 九年度水試小 梅新 及梅 及梅</p>

海軍

0298

陸

島

鬼怒、多平、陸平	木曾、大井、平戸	矢矧、淡間、根津	陸奥、霧島、比叡			長良、由良、高取	出雲、赤松、高島
那萊父利村 <small>中</small> 各 <small>今</small> 裝備ス	附島果 <small>中</small> 各 <small>今</small> 右		那萊父利村 <small>中</small> 各 <small>今</small> 裝備ス	接取 <small>中</small> 各 <small>今</small> 右	那萊父利村 <small>中</small> 各 <small>今</small> 右	那萊父利村 <small>中</small> 各 <small>今</small> 右	裝備ス附島果 <small>中</small> 各 <small>今</small> 右

(陸)

0299

No. 4 - Electric Sim-Peel-O


Direct Driven

22 Inche Machine

Specifications

Type:-----Abrader, ~~was~~ cylinder and disk principle.
 Capacity:-----Loading capacity 60 lbs.
 Peeling Time:-----One to one and one-half minutes.
 Space Occupied:-----26 x 26 inches. 50 inches high.
 Drive:-----Geared direct from motor, rawhide pinion applied,
 Noiseless operating.
 Mounting:-----Full ball bearing throughout all working parts.
 Power:-----Any motor as specified or our reggular equipment
 of D.C. or A.C. 110 volts or 220 volts.
 Motor:-----1/2 Horse power.
 Lubrication:-----Oil tubs to motor, compression grease cups to
 main bearings.
 Vegetable Wash:-----Spary type mounted at back center of body. 3/8" from
 pipe connectibn to feed.
 Drain:-----2" pipe at 45 degree angle extending 6" from
 body, 17" height from floor line.
 Weight:-----Net 500 lbs. Shipping 625 lbs.

手動
 操作
 簡単
 便利
 構造



佐藤保工廠行
 横須賀工廠行
 吳工廠行

第一部第三課
 控

0300
 0301


No. 4 - Electric Sim-Steel-0

Direct Driven

22 Inche Machine

Specifications

- Type:-----Abrader, ~~xxx~~ cylinder and disk principle.
- Capacity:-----Loading capacity 60 lbs.
- Peeling Time:-----One to one and one-half minutes.
- Space Occupied:-----26 x 26 inches, 50 inches high.
- Drive:-----Geared direct from motor, rawhide pinion applied,
Noiseless operating.
- Mounting:-----Full ball bearing throughout all working parts.
- Power:-----Any motor as specified or our reggular equipment
of D.C. or A.C. 110 volts or 220 volts.
- Motor:-----1/2 Horse power.
- Lubrication:-----Oil tubs to motor, compression grease cups to
main bearings.
- Vegetable Wash:-----Spary type mounted at back center of body. 3/8"
pipe connection to feed.
- Drain:-----2" pipe at 45 degree angle extending 6" from
body, 17" height from floor line.
- Weight:-----Net 500 lbs. Shipping 625 lbs.



第 一 部 集 譯 控

0300
0301


No. 3-Electric Spin-Deel-O

Direct Driven 16 Inch Machine

手
取
の
為
に
製
成
し
た
。

Specifications.

- Type:-----brader, cylinder and disk principle.
- Capacity:-----loading capacity 30 lbs.
- Peeling Time:-----one to one and one-half minutes.
- Space Occupied:-----19" x 19", 48" inches high.
- Drive:-----Geared direct from motor, meshed pinion applied.
Noiseless operating.
- Mounting:-----Tullball bearing throughout all working parts.
- Power:-----Any motor as specified by our regular equipment of
D. C. or A. C. 110 or 220 volts.
- Motor:-----1/3 Horse Power.
- Lubrication:-----Oil tube to motor, compression grease cups to main
bearings.
- Vegetable Wash:-----Spray type mounted at back center of body. 3/8" pipe
connection to feed.
- Drain:-----1 1/2" pipe at 60 degree angle extending 6" from body,
20" height from floor line.
- Weight:-----Net 250 lbs. Shipping 285 lbs.



0303
0304


No. 3-Electric Slim-Feel-O

Direct Driven 16 Inch Machine

Handwritten notes:
16 inch machine
No. 3
Electric Slim-Feel-O

Specifications.

- Type:-----Grader, cylinder and disk principle.
- Capacity:-----Loading capacity 30 lbs.
- Feeling Time:-----One to one and one-half minutes.
- Space Occupied:-----19" x 19". 48" inches high.
- Drive:-----Geared direct from motor, worm and pinion applied.
Noiseless operating.
- Mounting:-----Fullball bearing throughout all working parts.
- Power:-----Any motor as specified or our regular equipment of
D. C. or A. C. 110 or 220 volts.
- Motor:-----1/3 Horse Power.
- Lubrication:-----Oil tube to motor, compression grease guns to main
bearings.
- Vegetable Wash:-----Sentry type mounted at back center of body. 3/8" pipe
connection to feed.
- Drain:-----1 1/2" pipe at 60 degree angle extending 6" from body,
20 1/2" height from floor line.
- Weight:-----Net 250 lbs. Shipping 285 lbs.



0303

0304

No. 4 - Electric Sim-Peel-0



Direct Driven

22 Inch Machine

Handwritten Japanese notes: 野菜皮剥機 (Vegetable peeling machine), 22インチ (22 inch), 直駆 (Direct drive).

Specifications

- Type:----- Abrader, cylinder and disk principle.
- Capacity:----- Loading capacity 60lbs.
- Peeling Time:----- One to one and one-half minutes.
- Space Occupied:----- 26 x 26 inches. 50 inches high.
- Drive:----- Geared direct from motor, rawhide pinion applied.
Noiseless operating.
- Mounting:----- Full ball bearing throughout all working parts.
- Power:----- Any motor as specified or our regular equipment
of D.C. or A.C. 110 or 220 volt.
- Motor:----- 1/2 Horse Power.
- Lubrication:----- Oil tubes to motor, compression grease cups to
main bearings.
- Vegetable Wash:----- Spray type mounted at back center of body. 3/8 pipe
connection to feed.
- Drain:----- 2" pipe at 45 degree angle extending 6" from body,
17" height from floor line.
- Weight:----- Net 500lbs. Shipping 620 lbs.



0306

0307


No. 4 - Electric Sim-Peel-0

Direct Driven

22 Inch Machine

Specifications

Type:..... Abrader, cylinder and disk principle.
Capacity:..... Loading capacity 60lbs.
Peeling Time:..... One to one and one-half minutes.
Space Occupied:..... 26 x 26 inches. 50 inches high.
Drive:..... Geared direct from motor, rawhide pinion applied.
Noiseless operating.
Mounting:..... Full ball bearing throughouts all working parts.
Power:..... Any motor as specified or our regular equipment
of D.C. or A.C. 110 or 220 volt.
Motor:..... 1/2 Horse Power.
Lubrication:..... Oil tubes to motor, compression grease cups to
main bearings.
Vegetable Sash:..... Spray type mounted at back center of body. 3/8 pipe
connection to feed.
Drain:..... 2 " pipe at 45 degree angle extending 6" from body,
17" height from floor line.
Weight:..... Net 500lbs. Shipping 620 lbs.



0306

0307



0308

アジア歴史資料センター

Japan Center for Asian Historical Records

<http://www.jacar.go.jp/>



No. 3-Electric Sim-Peel-0

Direct Driven 16 Inch Machine

野村製機
社
様

Specifications

- Type:----- Abrader, cylinder and disk principle.
- Capacity:----- Loading Capacity 30 lbs.
- Peeling Time:----- One to one and one-half minutes.
- Space Occupied:-- 19" x 19". 48 inches high.
- Drive:----- Geared direct from motor, rawhide pinion applied. Noiseless operating.
- Mounting:----- Full ball bearing throughout all working parts.
- Power:----- Any motor as specified or our regular equipment of D.C. or A.C. 110 or 220 volt.
- Motor:----- 1/3 Horse Power.
- Lubrication:----- Oil tubes to motor, compression grease cups to main bearings.
- Vegetable Wash:-- Spray type mounted at back center of body. 3/8" pipe connections to feed.
- Drain:----- 1 1/2" pipe at 60 degrees angle extending 6" from body, 20 1/2" height from floor line.
- Weight:----- Net 250 lbs. Shipping 285 lbs.


No. 4A Electric Sim-peel-0

Direct Driven 14 Inch Machine

Specifications


- Type:----- Abrader, cylinder and disk principle.
- Capacity:----- Loading capacity 20 lbs.
- Peeling Time:----- One to one and one-half minutes.
- Space Occupied:-- 18" x 18". 48" inches high.
- Drive:----- Geared direct from motor; rawhide pinion applied. Noiseless operating.
- Mounting:----- Full ball bearing throughout all working parts.
- Power:----- Any motor as specified or our regular equipment of D.C. or A.C. 110 or 220 volts.
- Motor:----- 1/4 Horse power.
- Lubrication:----- Oil tubes to motor, compression grease cups to main bearing.
- Vegetable Wash:-- Spray type mounted at back center of body. 3/8" pipe connections to feed.
- Drain:----- 1 1/2" pipe at 30 degrees angle extending 6" from body, 18" height from floor line.
- Weight:----- Net 190 lbs. Shipping 250 lbs.

0309



YUJI SAWADA & Co., OSAKA To

DATE



8100

0310
0311



アジア歴史資料センター

Japan Center for Asian Historical Records

<http://www.jacar.go.jp/>

YUJI SAWADA & Co., OSAKA To

DATE.



811

0310
0311

9999
1100

0312

アジア歴史資料センター

Japan Center for Asian Historical Records

<http://www.jacar.go.jp/>

起案鄂紙

大正十二年七月廿三日 起案
 大正十二年七月廿六日 發付
 大正十二年七月廿八日 受
 大正十二年八月二日 受
 大正十二年八月六日 受
 大正十二年八月二十日 受

大正十二年七月廿三日 起案
 大正十二年七月廿六日 發付
 大正十二年七月廿八日 受
 大正十二年八月二日 受
 大正十二年八月六日 受
 大正十二年八月二十日 受

大正十二年七月廿三日 起案
 大正十二年七月廿六日 發付
 大正十二年七月廿八日 受
 大正十二年八月二日 受
 大正十二年八月六日 受
 大正十二年八月二十日 受

大正十二年七月廿三日 起案
 大正十二年七月廿六日 發付
 大正十二年七月廿八日 受
 大正十二年八月二日 受
 大正十二年八月六日 受
 大正十二年八月二十日 受

大正十二年七月廿三日 起案
 大正十二年七月廿六日 發付
 大正十二年七月廿八日 受
 大正十二年八月二日 受
 大正十二年八月六日 受
 大正十二年八月二十日 受

大正十二年七月廿三日 起案
 大正十二年七月廿六日 發付
 大正十二年七月廿八日 受
 大正十二年八月二日 受
 大正十二年八月六日 受
 大正十二年八月二十日 受

大正十二年七月廿三日 起案
 大正十二年七月廿六日 發付
 大正十二年七月廿八日 受
 大正十二年八月二日 受
 大正十二年八月六日 受
 大正十二年八月二十日 受

大正十二年七月廿三日 起案
 大正十二年七月廿六日 發付
 大正十二年七月廿八日 受
 大正十二年八月二日 受
 大正十二年八月六日 受
 大正十二年八月二十日 受

軍令	水略	陸建	教育	造兵	技本	艦政	海軍	經理	醫務	人事	軍務	官房	局部	受月日	發月日

大正十二年七月廿六日

大臣

橫兵佐鎮司令長官宛

工業用機械增備并引換件

大正十二年度軍車費以テ其府工廠造船部工業

三〇七〇

造船材料費

造船機工費

機械

0313

用機械別紙ノ通テ増備并引換方取計ヲ行ハシ
右訓令ス

(別紙) (葉) (係)

官房第二四七号ニ

大正十二年七月六日

大臣

舞要司令官宛

大正十二年七月六日 發布

工業用機械引換ノ事

大正十二年度軍事費(其)以テ其部工作部工業用機械

機械別紙ノ通リ引換方取計ヲ行ハシ

右訓令ス

(別紙) (葉) (係)

了

0314

舞鶴
艦政本部四部控

舞鶴要港部工作部

計	セーピング、マシ	ホルトナリエ、エ	ボルトナリエ、エ	旋盤	汽罐	機械名称
四	右 全	右 全	右 全	右 全	右 全	台数
		機装場用	木口用	船渠用	船渠用	用途
		一六五〇	六〇〇〇	一六六七五	一六六七五	代價(据付費共)
		〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	
		右 全	右 全	右 全	引換	記 事

機装小機工工部

0315

吳 行
艦政本部四部控

		吳海軍工廠造船部			
機 械 名 稱	台 數	用 途	代 價 (拒 付 價 共)	記 事	
電 動 唧 筒	参	船 渠 用	三、〇〇〇	引 換	
機 関 車	老	運 搬 用	二、〇〇〇	右 令	
カウンタ、シンキス、トルル フランクタイア ミリング、マレン	参	船 護 場 用	七、八〇〇	右 令	
	老	船 装 工 場 用	二、〇、五〇〇	増 備	
計	八		八二、三〇〇		

艦政本部四部控

0316

計	エラゲプレーミキ、マシン	ワイズアングルカッター	パンチングエンド、マシンカ	カウンタースキミングドリル	スクレーピングドリル	レース	エーピングマシン	プレーニングマシン	機械名称	台数	用途	代價(指付費共)	記	佐世保海軍工廠造船部
老	老	老	老	貳	貳	貳	老	老		機装工場用	一三七〇〇〇〇	引換		
老	老	老	老	老	老	老	老	老		右全	三、一八〇〇〇	右全		
老	老	老	老	老	老	老	老	老		右全	三、二四〇〇〇	右全		
老	老	老	老	老	老	老	老	老		右全	四、二〇〇〇〇	右全		
老	老	老	老	老	老	老	老	老		右全	三、八〇〇〇〇	右全		
老	老	老	老	老	老	老	老	老		右全	八、八五〇〇〇	増備		
老	老	老	老	老	老	老	老	老		右全	九、〇〇〇〇〇	右全		
老	老	老	老	老	老	老	老	老		右全	四、五九七〇〇	右全		

0317

		横須賀海軍工廠造			船部	
機	機	名	稱	台	数	用途
チ	エ	イン	エンジン	右	合	代
モ	ル	ゲ	エンジン	右	合	代
ス	モ	ル	エンジン	右	合	代
ホ	ロ	ト	エンジン	右	合	代
モ	ル	ゲ	エンジン	右	合	代
ハ	ン	ド	エンジン	右	合	代
ハ	ン	ド	エンジン	右	合	代
ア	プ	レ	エンジン	右	合	代
バ	リ	チ	エンジン	右	合	代
シ	ン	ク	エンジン	右	合	代
モ	ル	ゲ	エンジン	右	合	代
汽	罐			右	合	代
ブ	ロ	ワ		右	合	代
汽	機			右	合	代
汽	機			右	合	代
計						

横須賀海軍工廠造
船部
車

0318