

極秘 参考機ノ三


對戰車戰鬥ノ參考（戰車關係）補遺

昭和二十年四月
陸軍機甲本部

0884

本書ハ昭和十九年八月陸軍機甲本部發行ノ一對
戰車戰術ノ參考(戰車關係)一ノ別紙及別紙要
圖中ニ挿入セラルベキ五式七糎戰車砲ノ部ヲ不
取敢印刷配布スルモノナリ
因ニ前記書類中七糎半戰車砲ハ三式七糎半戰車
砲(九〇式野砲)ヲ指スニナルニ付爲念

0885




戰車塔載火砲効力概見表

0886

米軍M4中戦車

(7.5耗戦車砲(機銃)の場合)

④ ③ ② ①
 二、〇〇〇以上
 考慮ノ要ナシ
 側後面ニ対シテハ車体砲塔ヲ隔ハズ
 照準可能ノ距離ニ至レハ効力ヲ期待
 シ得ベシ




④ ③ ② ①
 直角ノトキニ、〇〇〇以上
 効力ヲ得ル命令中角ヲ得ル範圍三〜五Do
 約二〇%
 命令中角直角ノ場合以外ハ急激ニ効力ヲ減退シ
 跳飛ノ公算大ナリ
 即チ正面攻撃ハ必ずしも有利ナラス

④ ③ ② ①
 二、五〇〇
 九〇〇
 駆動輪、履帯玉面、誘導輪
 輪轉輪等ニ對シテ懸架
 置全般ヲ但ハバ考慮ノ
 要ナシ
 機動能力ヲ奪フ目的ヲ
 以テ懸架装置全般ヲ附
 属セハ中心距離ヨリ効力ヲ
 期待シ得ベシ

0887

英軍マーク4歩兵戦車

(75mm戦車砲(長)使用の場合)



④ ③ ② ①
 ① 50°
 ② 75°
 ③ 90°
 ④ 90°
 中砲塔以下は、中砲塔の
 期に得る
 旧シヤトルヲ以テ命
 採リアルヲ以テ命
 中用ニシテハ
 コトス

④ ③ ② ①
 ① ニ
 ② 非面ヲシテ中砲塔
 ヨリ効力ヲ得ン

④ ③ ② ①
 ① ニ
 ② 側面ヲシテ中砲塔
 効力ヲ得ン

④ ③ ② ①
 ① 敵戦車ヲ射ス
 リカトシテ命ヲ得
 大々
 ② 敵戦車ヲ射ス
 用スルコトヲ得

0888

米車M1重戦車

(75戦車砲(長)使用ノ場合)

