


先任參謀 號外

昭和二十年三月二十九日



軍醫長

各隊(部所)長殿

性病豫防ニ關スル件通知

ク慰安所開設セラルルニ就テハ性病患者發生ノ絶無ヲ期シ
左記實施相成度

記

一、性病豫防講話 (別紙参照)

二、性病豫防揭示教育 (別紙揭示ノコト「ポスター」作製中)

三、「サツク」及消毒「クリーム」ノ交付

外出員ニ對シ慰安券ヲ交付スル場合ハ同時ニサツク及消毒クリーム各一個宛交
付シ之ガ使用ヲ勵行ヒシメラレ度 (「クリーム」容器「サツク」ハ業者側ヲシテ回收セム)

四、早期需診
慰安所利用後高所ニ異狀アルモノハ早期ニ需診セシメラレ度 (別紙添付)

(終)

性病に就て

性病には

淋病・梅毒・軟性下疳（横痃）等がある

▽淋病

急性に感染後二三日間て尿道から膿が出て尿道の腔壁を蝕む痛みがある膿は次第に多くなり疼痛も益々加はつて来る

此の時期に受療すると意外に早く全癒するが受診を怠ると不養生をすると遂には慢性症となり一生苦しむおぼろしく

慢性症尿道の外膀胱・睪丸等へ浸り更に男子は攝護腺・畢丸等へ浸りて子供が出来なくもなる

淋病が眼に侵入し膿漏眼（風眼）となり盲目になり事もある

又淋病が膿が皮膚に浸りて病巣は全身内に遺つてゐる何時でも他人に傳染する類に危険なものである

其の感染経路

主として不潔な性交によつて傳染する等の外病苦のついでに指先、手拭、褌、腰巻、下着、寝具等からも感染する。

▽梅毒

先天梅毒 親の血液の中を梅毒を受け、生れて来たもの
後天梅毒 無垢の健康体が他から梅毒を受けて發病するもの
後天梅毒 〇の二つがある

第一期 性交後二―三週間位で龟头冠溝部に瘡瘍が出來、次で堅い横痃が出來る。

第二期 第一期から一―二年間皮膚に色々な発疹が出來る。頭髮や眉毛が抜けてつまくなくなり、舌が腫れたりする。

第三期 病毒が段々内臓を侵し、骨がらみとなって鼻が落ちたり、頭に穴があいたりする。

第四期 受毒後十年以上も経て腦や脊髄を累して遂には不治の精神病者や脊髄病(ふし)になる

先天的毒親ばかりでなく親の因縁が子に報ひ子供に傳染して流産、死産の原因となり又生れた子供は多く病弱で身体も精神も満足でなく成長しても大抵不具、癩疾、病弱者になる等累を可受ひ子供に遂に遺毒す恐ろしい病氣である

其の感染終路

主として生殖器官から感染するが接吻授乳指先含毒煙草管等からも傳染する事がある

▽軟性下疳

性交後三四日で局部に毛切れ又は浅い瘡が出来それが潰れて段々大きく深くなる又梅毒と混合感染となり横痃がふくまふ事もある

。其の感染経路

梅毒は同じ

▽横痃

股のワキ根の所が次第に腫れて来るもので軟性下疳の初期に多く
起り淋病でも時々来る事がある亦
梅毒から来たものは堅く固く痛やも化膿もしないが軟性下疳
から来たものは痛があり早く癒えて化膿する

▽性病熱防法

- 一 上陸時は必ず「クリーム」と「コンドーム（サック）」を携行する事
- 二 性交時は「コンドーム（サック）」を使用する事
- 三 次で消毒「クリーム」の「子」を尿道口へ押し込み残す事外側全面に塗
り次の放尿時まで「芥紙」で包

三) 性交後は必ず放尿する事(手指で龜頭を軽く押し込み腹圧を上げて、
と放尿ス)

四) 次で消毒水で洗滌する事(陰茎、外側を良く洗ひ尿道を洗滌ス)

五) 次で消毒ケームのしりを尿道口へ押し込み残りエロを

外側全面に塗り次の放尿迄芥紙で包んで置く事

六) 尿道からの膿が出たり瘡が出来たら直に専門診する事

右の注意を確實に実行すれば大体安全であるが必しも

一〇〇%懼病しないとは云えない

▽絶対完全なる豫防法

君子危きに近よらず



昭和二十年三月十九日

Handwritten signature or initials

軍医長

各家（新井）長殿

性病予防関係件通知

近々、性病患者の増加が著しく、本邦に性病患者が急増し、健康弱者の発生、絶えず、病状の悪化、重症化の虞あり、

一、性病予防

（別紙参照）

二、性病予防教育

（別紙掲示の通り、慎重に作製中）

三、中、及、消毒薬の取り扱い

外、各員、特に、性病患者の発生、予防、及、消毒薬の取り扱い、等、各員、注意、を、要、す、

四、早期発見

患者、早、期、に、発見、し、治療、す、る、に、努、め、を、要、す、

（別紙添付）

0192
0193

司
令
官
の
印
鑑
及
手
書
の
部
分

（Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page）

文
書
の
部
分
0192
0193

一月二十日現在島民病院入院患者表							
傷	マ	ワ	赤	急	肺	潰	外
病	ラ	イル	性	腸	結		
名	リ	氏	炎				
員	ア	病	痢				
数	四	二	五	七	四	三	一
	〇		一			六	七
傷	脚	水	其	未	計	外	總
病			他	診		來	
名		痘	定			患	
員	氣		二	二	二	者	計
数	五		一	二	五		三
	〇		九	九	七		三
					七		五
					八		

0194